


ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LONGINES	310	9		142	76	32	50	32		
OMEGA	20.5	9		161	87	33	61	36		
	20.50	9								
	540	9								
	8.1	3¼-7½		208	114	30	69	36		
PESEUX	7000	10½	ant.var.3	212	100	37	80	60		
	7010	11½	var.3							
	7016	11½	var.3							
	7000	10½	ant.var.2	212	100	37	90	60		
	7010	11½	var.2							
	7016	11½	var.2							
AM	570	17		212	105	43	90	50		
MOVADO	245	8¾	incabloc	213	108	33	80	43		
UNIVERSAL	42	8¾		213	108	34	80	43		
	820	8¾	incabloc							
LONGINES	420	10½	antiurto	217	114	37	90	50		
	428	10½	antiurto							
OMEGA	620	7¾		218	113	31	74	43		
	630	7¾								
	670	8								
	671	8								
	680	8								
	681	8								
BUREN	293	17		219	110	51	101	60		
PESEUX	7000	10½	ant.var.1	220	108	37	80	60		
	7010	11½	var.1							
	7016	11½	var.1							
	7000	10½		223	112	37	90	60		
	7010	11½	antiurto							
	7001	10½	antiurto							
	7010	11½	antiurto							
	7016	11½	antiurto							
AV	423	10½		223	113	37	90	60		
	424	10½								
	4200	11¼								
	4201	11¼								
	4205	11¼								
	4206	11¼								
VETTA	420	10½								
WYLER VETTA	423	10½								
LE COULTRE	403 BF	3¾-8½		224	125	32	65	42		
GRUEN	847	4½		225	119	34	61	44		
LE COULTRE	BF	11		226	122	41	70	42		
AS	1525	10½		227	113	37	90	60		
	1526	11½								
	1696	10½								
	1758	10½								
AVIA	1525	11½								
VETTA	526	11½								
BENRUS	FI	5¾		227	114	37	90	62		
AM	320	10½		227	120	43	85	58		
OMEGA	12.3	5½-9		227	129	32	75	41		
	12.3 F	5½-9								
LONGINES	7.43	5½-10		230	118	36	66	43		
	7.44	5½-9¾								
	7.45	5½-9¾								
	7.46	5½-11								
WALTHAM	30160	¼-7½		230	119	28	80	46		
LE COULTRE	409 BF	4¾-11		230	132	41	70	42		
WALTHAM	670	6¾		231	121	28	65	46		
	67230	6¾								
	67250	6¾								
ROLEX	800	19	pivot 7.25	232	109	44	83	40		
	800	19	pivot 9.5							
	850	16	pivot 7.25							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 66

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ROLEX	850	16	pivot 9.5	232	109	44	83	40		
FELSA	4020	7 3/4	bi.an.var.1	232	118	34	70	50		
	4020	7 3/4		232	118	34	75	50		
	4021	7 3/4								
	4022	7 3/4								
	4023	7 3/4								
	4024	7 3/4								
	4027	7 3/4								
	4120	7 3/4								
	4121	7 3/4								
	4122	7 3/4								
	4124	7 3/4								
	4126	7 3/4								
	4025	7 3/4								
	4125	7 3/4								
VETTA	23	7 3/4								
BUREN	1280	12 1/2		232	119	34	80	45		
	1281	12 1/2								
	1282	12 1/2								
	1320	12 1/2								
	1321	12 1/2								
	1322	12 1/2								
AVIA	1010	7 3/4		232	119	37	75	45		
BENRUS	BD	7 3/4								
ETA	1010	7 3/4								
	1011	7 3/4								
	1013	7 3/4								
	1032	7 3/4								
	1033	9 3/4								
SILVANA	1010	7 3/4								
BENRUS	BC	5 3/4-7		232	125	34	75	40		
CORTEBERT	1045	5 3/4-7								
EBEL	57	5 3/4	var.1							
ETA	1045	5 3/4-7								
	1046	5 3/4								
	1047	5 3/4								
	1048	5 3/4								
	1050	5 3/4								
REVUE	207	5 3/4								
DOXA	14	5 3/4		232	125	34	75	41		
ETA	1033 E	7 3/4		232	125	37	75	41		
	1033 E	7 3/4	antiurto							
	1034 E	9 3/4	antiurto							
WALTHAM	675	6 3/4		233	121	28	64	46		
	675230	14 s.								
ETA	1045	5 3/4-7	incabloc	233	127	34	75	41		
	1045	5 3/4-7	inca v.1	233	128	34	80	41		
LE COULTRE	R	9		233	130	32	70	41		
FELSA	4020	7 3/4	bil.anul.	234	120	34	70	45		
LE COULTRE	RF	7		234	142	23	44	28		
ZENITH	FO	5 1/2	ovale	235	119	31	65	36		
LANCO	500	5 1/2	incabloc	235	120	34	75	41		
	600	8 3/4	incabloc							
WALTHAM	400	4	rettangol.	235	122	38	77	46		
	40203	4								
	40230	4								
PATEK PHILIPPE	60	6 3/4		235	125	25	65	41		
LE COULTRE	426 L	7		235	125	30	44	28		
OMEGA	660	6 3/4	incabloc	236	113	29	69	43		
	661	6 3/4	incabloc							
AS	1635	7		236	115	34	70	45		
	1638	7								
	1654	7								
	1657	7								
	1669	7								

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 131

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
RECONVILIER	4310	19	var.1	236	115	34	70	45	_____	_____
ETA	1010	7 3/4	antiurto	236	121	37	75	45	_____	_____
PATEK PHILIPPE	70	7		236	125	25	65	42	_____	_____
OMEGA	640	5 1/2	incabloc	236	126	28	70	40	_____	_____
	650	5 1/2	incabloc						_____	_____
ETA	1045	5 3/4-7	antiurto	236	127	34	75	50	_____	_____
	2480	5 1/4	incabloc	236	144	31	70	50	_____	_____
AVIA	2510	7 3/4		237	116	34	80	50	_____	_____
ETA	2510	7 3/4							_____	_____
	2512	7 3/4							_____	_____
VETTA	510	7 3/4							_____	_____
AVIA	980	8 3/4		237	119	37	80	50	_____	_____
BENRUS	AY	8 3/4							_____	_____
ETA	979	8 3/4							_____	_____
	980	8 3/4							_____	_____
	981	8 3/4							_____	_____
	982	8 3/4							_____	_____
	983	8 3/4							_____	_____
	984	8 3/4							_____	_____
	987	8 3/4							_____	_____
	988	8 3/4							_____	_____
	989	8 3/4							_____	_____
	1059	8 3/4							_____	_____
SILVANA	8980	8 3/4							_____	_____
VETTA	80	8 3/4							_____	_____
	90	8 3/4							_____	_____
ETA	1025	8 3/4		237	119	38	82	43	_____	_____
ENICAR	690	6 1/2	incabloc	237	123	34	70	41	_____	_____
	691	6 1/2							_____	_____
	692	6 1/2							_____	_____
	693	6 1/2							_____	_____
AS	1656	11 1/2	bil.anul.	237	125	37	80	56	_____	_____
	1656	11 1/2		237	125	37	85	55	_____	_____
	1739	11 1/2							_____	_____
	1740	11 1/2							_____	_____
ENICAR	210	5	nuovo	237	129	34	75	45	_____	_____
	680	5							_____	_____
MARVIN	515	10 1/2	incabloc	238	117	37	89	56	_____	_____
ZENITH	2310	10 1/2	incabloc						_____	_____
HELVETIA	110	5 1/4-7		238	127	33	74	46	_____	_____
LONGINES	10.85 M	10		238	127	42	80	55	_____	_____
AV	423	10 1/2	incabloc	239	119	37	90	61	_____	_____
	4200	11 1/4	incabloc						_____	_____
ZENITH	8.2	8		239	121	33	67	40	_____	_____
	513 NSI	8							_____	_____
	NSI	8							_____	_____
LONGINES	19.4	8 3/4		239	123	34	80	51	_____	_____
VACHERON & CONSTANTIN	1001	9		239	134	31	70	41	_____	_____
	1002	9							_____	_____
DOXA	981	8 3/4		240	120	37	80	46	_____	_____
GRUEN	840	6		240	123	32	60	43	_____	_____
	841	5 1/2							_____	_____
AS	1234	5	var.1	240	123	34	75	45	_____	_____
	1234	5		240	123	34	75	50	_____	_____
	1257	5							_____	_____
	1278	5							_____	_____
	1289	5							_____	_____
	1138	6 3/4		240	123	37	75	45	_____	_____
	1165	6 3/4							_____	_____
BENRUS	AZ	6 3/4-8 3/4							_____	_____
ETA	1010	7 3/4	var.1						_____	_____
	1032	7 3/4	var.1						_____	_____
	1033	9 3/4	var.1						_____	_____
VACHERON & CONSTANTIN	ULTRA	17		240	125	54	85	63	_____	_____
HELVETIA	11	5 1/4	inca.var.1	240	127	34	75	41	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 196

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BUREN	280	10½		241	118	34	90	56	_____	_____
	281	10½							_____	_____
ETA	980	8¾	antiurto	241	121	37	80	50	_____	_____
PHENIX	96	8¾		241	123	37	80	40	_____	_____
	98	8¾		241	123	37	80	46	_____	_____
CHAMPAGNE	VECCHIO	5½		242	123	38	72	44	_____	_____
ENICAR	210	5	vecchio	242	124	34	77	45	_____	_____
BULOVA	11AF	11½		242	128	36	89	52	_____	_____
FELSA	190	8¾	var.1	243	122	37	80	50	_____	_____
GLYCINE		5¼		243	123	30	76	42	_____	_____
FELSA	190	8¾		244	120	37	80	50	_____	_____
AS	1525	10½	incabloc	244	120	37	90	60	_____	_____
	1526	11½	incabloc						_____	_____
	1758	10½	incabloc						_____	_____
WITTNAUER	69	9-12							_____	_____
GRUEN	839	6		244	121	37	75	53	_____	_____
	839 B	6¾-11							_____	_____
ETA	625	7¾		244	124	35	75	41	_____	_____
AS	1234	5	antiurto	244	125	34	75	50	_____	_____
LONGINES	4 L	5-7½		244	126	30	62	40	_____	_____
	4 LN	5-7½							_____	_____
	5.16	5-7½							_____	_____
	5.16 N	5-7½							_____	_____
BUREN	295	5¾-7		244	128	29	76	42	_____	_____
ETA	625	7¾	incabloc	245	122	34	74	42	_____	_____
UNIVERSAL	268	17¾		245	123	56	109	70	_____	_____
AS	1193	8¾		245	124	37	80	50	_____	_____
	1534	8¾							_____	_____
	1598	8¾							_____	_____
	1728	8¾							_____	_____
ENICAR	822	8¾							_____	_____
VETTA	800	8¾							_____	_____
MARVIN	320	8¾		245	129	36	79	51	_____	_____
FHF	34	7¾	bil.anul.	246	122	37	70	50	_____	_____
	34	7¾		246	122	37	75	50	_____	_____
	34/21	7¾							_____	_____
BUREN	280	10½	incabloc	246	123	34	90	56	_____	_____
	300	8¾		246	125	30	82	55	_____	_____
	301	8¾							_____	_____
LE COULTRE	493	9		246	128	27	60	37	_____	_____
ENICAR	672	5½	antiurto	246	130	34	74	45	_____	_____
ETA	980	8¾	s.s.r.	247	121	37	80	50	_____	_____
FELSA	197	6¾	var.1	247	125	34	65	35	_____	_____
	281	6¾	var.1						_____	_____
	197	6¾	var.2	247	125	34	65	40	_____	_____
	281	6¾	var.2						_____	_____
	197	6¾		247	125	34	65	45	_____	_____
	281	6¾							_____	_____
BULOVA	10BZ	10½		247	126	37	90	52	_____	_____
EBERHARD	180	10½		247	127	37	90	61	_____	_____
ENICAR	680	5	antiurto	247	131	34	75	45	_____	_____
LE COULTRE	818	9¼	antiurto	247	133	34	70	43	_____	_____
	819	9¼	antiurto						_____	_____
LONGINES	8 M	8¾		248	121	35	80	50	_____	_____
	8 MS	8¾							_____	_____
	8.68 ABC	8¾							_____	_____
	8.68 ABC-S	8¾							_____	_____
BULOVA	6AC	6¾		248	122	34	65	46	_____	_____
FELSA	59	6¾							_____	_____
MOVADO	25	6-7½		248	122	34	75	42	_____	_____
	27	6¼-7¾							_____	_____
	28	6¼-7¾							_____	_____
ZENITH	28			248	123	30	76	41	_____	_____
	82	8							_____	_____
GLYCINE	- B	9¾		248	125	28	61	30	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 261

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PATEK PHILIPPE	140	17		248	130	53	98	60		
ZENITH	2011	9¾	antiurto	248	136	31	70	43		
EBERHARD	1050 B	10½		249	110	36	90	60		
	875	8¾		249	121	36	80	50		
PESEUX	210	8¾		249	121	37	80	50		
	211	8¾								
	212	8¾								
	213	8¾								
	214	8¾								
	219	8¾								
AS	1193	8¾	antiurto	249	126	37	80	50		
OM	150	10½		249	127	37	90	60		
	151	10½								
PESEUX	180	10½								
	181	10½								
	182	10½								
	183	10½								
	184	10½								
	200	11½								
	202	11½								
	203	11½								
	205	11½								
	300	11½								
	305	11½								
	310	11½								
	315	11½								
	320	10½								
	321	10½								
	322	10½								
	323	10½								
	324	10½								
	325	10½								
	326	10½								
	327	10½								
	328	10½								
	329	10½								
	330	11½								
	331	11½								
	332	11½								
	333	11½								
	334	11½								
	335	11½								
	336	11½								
	337	11½								
	338	11½								
	339	11½								
	336 N	11½								
WALTHAM	678	6¾		249	129	38	79	53		
	679	6¾								
	6817	6½								
	6821	6½								
	678230	14 s.								
MF	161	3¾		250	123	34	70	47		
GRUEN	161	3¾-9		250	124	34	70	48		
	1617	3¾-9								
MOVADO	50	7½		250	125	31	75	42		
AS	1234	5	s.s.r.	250	125	34	75	50		
ETA	2510	7¾	incabloc	250	129	34	80	50		
	2512	7¾	incabloc							
PESEUX	210	8¾	antiurto	251	123	37	80	50		
FELSA	197	6¾	antiurto	251	127	34	65	45		
LANCO	1103	10½		251	128	37	90	51		
	1104	11½	nuovo							
	1105	11½	nuovo							
	1106	11½	nuovo							

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LANCO	1145	11½		251	128	37	90	51		
	1146	11½								
PESEUX	180	10½	antiurto	251	129	37	90	60		
ZENITH	1510	6¾	incabloc	251	131	34	74	50		
	1520	6¾	incabloc							
PATEK PHILIPPE	80	8		251	135	24	70	41		
MOVADO	250 M	17		252	125	41	90	56		
LONGINES	3 L	4-9½		252	130	30	75	53		
	4.21	4-9½								
MST	431	7	incabloc	252	130	34	75	45		
	432	7	incabloc							
ZENITH	1510	6¾	inca.var.1	252	130	35	70	40		
	1520	6¾	inca.var.1							
LONGINES	14.17	6¾-10	automatico	252	131	30	75	51		
ENICAR	792	6¾-8	antiurto	252	135	37	80	50		
MOVADO	9M	3¾-6		253	125	31	50	31		
AM	635	8¾	v.1	253	130	37	75	45		
	635	8¾		253	130	37	75	50		
PATEK PHILIPPE	85	8		253	135	25	73	41		
ETA	1427 U	11½	antiurto	253	138	37	80	51		
	1428 U	12½	antiurto							
	1429 U	11½	antiurto							
	1431 U	11½	antiurto							
	1432 U	12½	antiurto							
	1433 U	13								
	1438 U	12½	antiurto							
	1439 U	13	antiurto							
	1442 U	13	antiurto							
	1443 U	13	antiurto							
PESEUX	210	8¾	antiurto	254	120	37	80	50		
OMEGA	245	5½-7½		254	125	31	75	43		
MOVADO	470	10½		254	125	43	85	42		
	473	10½								
	475	12½								
	477	12½								
	478	12½								
DOXA	91	5¾	incabloc	254	130	30	64	40		
BULOVA	5AH	5½-6¾		254	131	33	75	47		
	5HH	5¼-8½								
IWC	9078	5½-7½		254	132	31	65	42		
MOERIS	OVALE	5		254	134	36	58	55		
	OVALE	5-7¾								
UNIVERSAL	800	8¾		255	125	34	80	51		
TAVANNES	090	9		255	125	39	80	56		
	1	9								
	7912	9¾								
AS	1193	8¾	s.s.r.	255	126	37	80	50		
BULOVA	3AT	3¾-10		255	127	31	60	35		
ETA	610	3¾								
	611	3¾								
	612	3¾								
IWC	91	7½		255	130	31	65	42		
	9178	5½-7½								
EBERHARD	13	6	incabloc	255	131	31	60	41		
	14	6	incabloc							
AVIA	4023	7¾	incabloc	255	131	34	75	50		
	4024	7¾	incabloc							
FELSA	4020	7¾	incabloc							
	4022	7¾	incabloc							
FHF	34	7¾	inca.bi.an.	255	131	37	70	50		
FAVRE LEUBA	250	10½	incabloc	255	131	37	90	51		
	251	10½	incabloc							
	270	10½	incabloc							
LONGINES	23 M	10½		255	131	43	84	57		
	23 MS	10½								

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 391

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1491	5½		255	132	34	75	50		
MOVADO	500	6-10		255	132	37	65	42		
ETA	1010	7¾	incabloc	255	132	37	75	50		
FHF	34	7¾	incabloc							
TISSOT	112			255	133	41	73	42		
FEF	160	4	var.2	255	134	30	65	49		
IWC	90	7½		255	135	33	66	43		
	92	5¼-9½								
	9079	5½-7½								
AS	1635	7	incabloc	256	125	34	70	50		
FHF	57	6¾		256	125	34	75	45		
	57/21	6¾								
	571	6¾								
	572	6¾								
EBERHARD	260/13	11½	incabloc	256	128	37	90	60		
	261/123	11½	incabloc							
	262/1	11½								
	263/12	11½								
ZODIAC	68	11½	incabloc	256	129	37	90	60		
	70	11½	incabloc							
	72	11½								
GLYCINE		5½		256	130	29	75	42		
HELVETIA	111	5¼	incabloc	256	131	34	74	51		
LANCO	510	5¼	incabloc	256	135	37	80	50		
MOERIS		7¾		256	136	31	54	52		
ETA	675	8¾		257	128	34	80	41		
ENICAR	960	7¾-10½		257	128	37	85	60		
FAVRE LEUBA	1149	11½	incabloc	257	129	37	90	50		
	1152	11½	incabloc							
	1187	11½	incabloc							
	1188	11½	incabloc							
PESEUX	180	10½	antiurto	257	129	37	90	60		
OMEGA	27.90 PC	12½		257	130	37	91	51		
	27.90 RA PC	12½								
	550	12¼								
	551	12¼								
	552	12¼								
	560	12¼								
	561	12¼								
	562	12¼								
	600	12¼								
	610	12¼								
	570	11								
	571	11								
VULCAIN	65/16 ME	10½		257	130	43	85	46		
	ME	10½								
UNIVERSAL	206	5	nuovo	257	132	27	65	40		
	244	6	var.1	257	132	29	66	35		
FEF	160	4	var.1	257	132	30	65	35		
GIRARD PERREGAUX	41	4-6		257	132	31	65	40		
AS	1704	11½		257	133	37	90	60		
	1704	11½	incabloc							
	1705	11½	incabloc							
PIERCE	1699	11½								
VULCAIN	65/16 MA	10½	vecchio	257	133	44	76	47		
	MA	10½	vecchio							
	MD	10½								
ETA	1031	7¾		257	134	37	74	51		
	1031 H	7¾	antiurto							
	1033 H	7¾	antiurto							
	1034 H	9¾	antiurto							
FEF	160	4		257	135	30	65	40		
	165	4								
	166	4								
UNIVERSAL	200	4								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNIVERSAL	406	4		257	135	30	65	40	_____	_____
VETTA	160	4-6							_____	_____
ETA	1033 H	7¾		257	135	37	75	51	_____	_____
HELVETIA	846	11½	incabloc	257	135	37	80	55	_____	_____
	847	11½	incabloc						_____	_____
UNITAS	311	16½-17¾		257	135	55	120	80	_____	_____
	312	16½-19							_____	_____
	315	17-18½							_____	_____
	317	17-18½							_____	_____
	319	17-18½							_____	_____
	325	17-18½							_____	_____
AVIA	1674	11½	incabloc	257	137	37	85	55	_____	_____
TAVANNES	470	8		257	140	32	74	40	_____	_____
	471	8							_____	_____
	474	8							_____	_____
	476	8							_____	_____
LE COULTRE	404 U	5¾-9		257	143	32	65	42	_____	_____
	407 UO	5¾-9							_____	_____
BENRUS	AY	8¾	incabloc	258	121	38	80	52	_____	_____
ETA	620	7¾		258	122	34	75	50	_____	_____
	621	7¾							_____	_____
	622	7¾							_____	_____
AS	1736	6¾	incabloc	258	127	34	70	45	_____	_____
ETA	440	7¾		258	128	31	75	58	_____	_____
	441	7¾							_____	_____
	444	7¾							_____	_____
MF	173	4¼		258	128	34	70	47	_____	_____
ETA	675	8¾	incabloc	258	128	34	79	41	_____	_____
VENUS	137	16-18		258	130	55	110	70	_____	_____
	167	16							_____	_____
	173	16-18							_____	_____
	177	16-18							_____	_____
EBEL	54	5¼		258	131	34	80	46	_____	_____
	40	4		258	133	28	65	41	_____	_____
DOXA	980	8¾	incabloc	258	133	37	79	50	_____	_____
ETA	1034	7¾		258	134	37	75	51	_____	_____
KURT FRERES		3¾		258	135	32	75	55	_____	_____
MIDO	1117 P	12		258	135	37	85	37	_____	_____
AS	1673	11½	incabloc	258	136	37	85	55	_____	_____
	1674	11½	incabloc						_____	_____
	1675	11½							_____	_____
	1678	11½							_____	_____
	1695	11½	incabloc						_____	_____
	1656	11½	incabloc						_____	_____
PATEK PHILIPPE	105	10		258	137	33	84	40	_____	_____
LE COULTRE	U	9	vecchio	258	143	31	75	42	_____	_____
ZENITH	57	5		259	125	34	76	36	_____	_____
	57.8	5							_____	_____
OMEGA	440	12		259	126	27	65	46	_____	_____
	580	6							_____	_____
	PC	6							_____	_____
PIAGET	6 P								_____	_____
WITTNAUER	6 FC	6¾-8							_____	_____
OMEGA	13.5 R PC	5½-7½		259	129	31	75	44	_____	_____
	244	5½-7½							_____	_____
	252	5½-7½							_____	_____
MOERIS	620	10½		259	131	38	63	60	_____	_____
AS	1234	5	incabloc	259	132	34	75	50	_____	_____
HELVETIA	101	7¾		259	132	34	76	50	_____	_____
AS	1138	6¾	incabloc	259	132	37	75	50	_____	_____
TISSOT	709	7	incabloc	259	133	33	70	44	_____	_____
KURT FRERES	200	3¾	var.1	259	133	35	75	56	_____	_____
LONGINES	23 M	10½	incabloc	259	134	43	85	57	_____	_____
AV	15	4¾		259	136	37	75	45	_____	_____
VULCAIN	383	8¾	antiurto	259	137	37	80	50	_____	_____


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 521

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ALTUS	7	4¾-9	automat.	260	125	30	60	43	_____	_____
DOXA	12	8¾		260	126	37	80	50	_____	_____
ZENITH	525	5½		260	127	34	76	41	_____	_____
	525.8	5½							_____	_____
FHF	32 N	7¾		260	129	37	75	50	_____	_____
	321	7¾							_____	_____
	61 N	6¾		260	129	37	80	50	_____	_____
	611	8¾							_____	_____
ALTUS	9	5½		260	130	31	75	43	_____	_____
AS	1464	6¾-8		260	130	34	75	50	_____	_____
	1477	7							_____	_____
	1480	6¾							_____	_____
	1509	6¾							_____	_____
	1513	7							_____	_____
	1531	6¾-8							_____	_____
	1533	6¾-8							_____	_____
	1563	7							_____	_____
	1566	7							_____	_____
	1592	6¾							_____	_____
	1639	6¾							_____	_____
	1730	6¾							_____	_____
MST	426	7		260	130	34	76	50	_____	_____
DUOWE	70	5½		260	130	38	75	50	_____	_____
	753	5							_____	_____
	71	5½							_____	_____
	72	5½							_____	_____
	58	5¼		260	130	38	80	51	_____	_____
	60	5½							_____	_____
ETA	1150	5¼-8½		260	131	34	80	50	_____	_____
	1151	5¼-8½							_____	_____
LIP	123	5½		260	132	33	75	41	_____	_____
BULOVA	5AD	5½-6¾		260	132	33	75	52	_____	_____
	5AK	5½-6¾							_____	_____
ETA	980	8¾	incabloc	260	132	37	80	50	_____	_____
MST	450	8¾	incabloc						_____	_____
	451	8¾	incabloc						_____	_____
EBERHARD	5500	5¾		260	133	32	50	30	_____	_____
OMEGA	12.5	5½-10		260	133	33	76	42	_____	_____
	12.5 T	5½-10							_____	_____
TISSOT	12.5	5½		260	133	34	74	42	_____	_____
BENRUS	BL	5¾-7		260	133	34	75	50	_____	_____
EBEL	57	5¾							_____	_____
ETA	1185	5¾-7							_____	_____
	1186	5¾							_____	_____
	1187	5¾							_____	_____
	1188	5¾							_____	_____
	1189	5¾							_____	_____
ROLEX	81	6		260	133	35	65	41	_____	_____
	206	6							_____	_____
GRUEN	1129	5¼		260	133	37	80	56	_____	_____
OMEGA	13 F	5½-8½		260	135	34	75	43	_____	_____
KURT FRERES	150	4½		260	138	34	75	56	_____	_____
ETA	2410	6¾	bi.an.var.1	260	149	34	70	51	_____	_____
	2425	6¾	bi.an.var.1						_____	_____
	2428	6¾	bi.an.var.1						_____	_____
	620	7¾	var.2	261	122	34	75	45	_____	_____
	620	7¾	var.1	261	122	37	75	40	_____	_____
AS	1470	6¾		261	126	34	75	50	_____	_____
	1240	8¾	var.1	261	126	37	80	45	_____	_____
	1240	8¾		261	126	37	80	50	_____	_____
	1250	11¼							_____	_____
	1256	8¾							_____	_____
	1310	8¾							_____	_____
	1346	8¾							_____	_____
	1360	8¾							_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 586

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
SILVANA	8250	8¾		261	126	37	80	50		
WITTNAUER	80	11½								
WYLER VETTA	50	8¾	automatico							
REVUE	78	8¾		261	129	37	79	45		
WITTNAUER	78	8¾								
FHF	32 N	7¾	incabloc	261	130	37	75	50		
	57	6¾	incabloc	261	131	34	74	45		
LONGINES	11.87 M	11½		261	131	43	80	56		
FELSA	186	9¾		261	132	43	85	55		
	245	9¾								
	48	5¼	var.1	261	133	34	70	40		
	49	5¼	var.1							
	50	5¼	var.1							
	51	5¼	var.1							
	55	5¼	var.1							
	267	5¼	var.1							
LONGINES	5 LN	6¾-8		261	133	34	75	51		
	5 LNS	6¾-8								
	15.18	6¾-8								
	15.18 S	6¾-8								
PHENIX	96	8¾	incabloc	261	133	37	80	41		
FELSA	48	5¼		261	135	34	75	46		
	49	5¼								
	50	5¼								
	51	5¼								
	55	5¼								
	267	5¼								
KURT FRERES	200	3¾		261	135	36	77	51		
VULCAIN	78	8¾	incabloc	261	140	37	80	50		
	607	8¾								
	616	8¾								
	624	8¾								
ETA	2410	6¾	bil.anul.	261	150	34	70	45		
	2425	6¾	bil.anul.							
	2428	6¾	bil.anul.							
DOXA	14	7¾		262	124	33	75	42		
ETA	620	7¾	antiurto	262	124	34	75	45		
LONGINES	320	6	incabloc	262	130	30	65	45		
CHAMPAGNE	22/13	5½		262	130	31	75	57		
		6½		262	130	31	76	58		
MOVADO	25	6-7½	incabloc	262	130	34	75	52		
	27	6¼-7¾	incabloc							
	28	6¼-7¾	incabloc							
VULCAIN	65/15	10½		262	130	43	85	46		
FELSA	97	9¾		262	131	37	80	50		
	98	9¾								
FHF	61 N	6¾	incabloc							
REVUE	D 1	6¾	incabloc	262	132	34	70	52		
GIRARD PERREGAUX	51	9		262	135	33	65	35		
ENICAR	792	6¾-8	incabloc	262	135	37	80	50		
LONGINES	13.50	6	incabloc	262	136	30	64	45		
FELSA	21	6		262	137	34	65	35		
	21 N	6								
	22	6								
	22 N	6								
	23	6								
	23 N	6								
	24	6								
	24 N	6								
	25	6								
	25 N	6								
	26	6								
	27	6								
	81	6								
	82	6								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 651

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FELSA	28	6		262	137	34	65	35		
	29	6								
GRUEN	265	6								
NETTA	22	6								
FELSA	21	6	var.1	262	137	34	65	40		
	21 N	6	var.1							
	22	6	var.1							
	22 N	6	var.1							
	23	6	var.1							
	23 N	6	var.1							
	24	6	var.1							
	24 N	6	var.1							
	25	6	var.1							
	25 N	6	var.1							
	26	6	var.1							
	27	6	var.1							
	81	6	var.1							
	28	6	var.1							
	29	6	var.1							
ROLEX	270	6	pivot 7	262	137	34	65	41		
FELSA	21	6	incabloc	262	137	34	65	45		
	81	6	incabloc							
ROLEX	270	6	var.1 piv.7	262	137	34	65	50		
VENUS	137	16-18	antiurto	262	137	55	110	70		
AS	545	4-7		262	140	28	60	35		
VULCAIN	383	8¼		262	140	37	80	50		
FHF	66	11½	incabloc	262	142	37	90	80		
	66/4	11½	antiurto							
AVIA	2410	6¾		262	150	34	75	51		
ETA	2410	6¾								
	2412	6¾								
	2414	6¾								
	2425	6¾								
	2428	6¾								
NETTA	410	6¾								
OMEGA	13.5 R	5½-7½		263	126	31	75	33		
	240	5½-7½								
	241	5½-7½								
	242	5½-7½								
	243	5½-7½								
	250	5½-7½								
	251	5½-7½								
BLANCPAIN	55	3¾-9		263	126	35	75	48		
TISSOT	13.6	5¾-7		263	127	31	75	35		
MOVADO	760	8¾		263	130	40	75	50		
DOXA	16/12	17		263	131	54	110	73		
AS	1480	6¾	incabloc	263	133	34	75	50		
	1480	6¾	antiurto							
MIDO	1236	12	incabloc	263	133	34	75	51		
OMEGA	28	13		263	133	36	90	50		
	360	13								
	370	13								
AS	1560	13		263	133	43	100	70		
	1561	13								
	1587	13								
	1589	13								
	1590	13								
	1591	13								
	1594	13								
	1595	13								
	1606	13								
	1609	13								
	1616	13								
	1617	13								
	1618	13								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 716

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1620	13		263	133	43	100	70		
	1623	13								
	1631	13								
	1642	13								
	1648	13								
	1694	13								
	1697	13								
VETTA	595	13								
MOVADO	375	8-9		263	134	37	85	42		
	377	8-9								
LONGINES	13.50	6		263	135	30	64	35		
REVUE	89	6¾	incabloc	263	135	34	75	34		
BULOVA	5K	5½-10		263	136	32	74	44		
UNIVERSAL	306	4		263	136	33	65	36		
VETTA	22	6	var.1	263	137	34	64	46		
LONGINES	19.4	8¾	incabloc	263	137	34	80	51		
	19.4 S	8¾	incabloc							
MIDO	707	7¾	incabloc	263	138	34	74	50		
	707 N	7¾	incabloc							
	707 P	7¾	incabloc							
ROLEX	1100	7¾		263	140	33	75	43		
	1120	8¾								
	1130	8¾								
	1135	8¾								
ETA	2440	6	incabloc	263	144	31	70	50		
	2442	6	var.1							
GIROD		8¾		263	144	43	84	57		
AS	1714	11½	incabloc	263	145	37	90	61		
	1715	11½								
	1716	11½								
	1717	11½								
ETA	2440	6		263	146	30	70	50		
	2442	6								
WYLER VETTA	244	6								
ZENITH	9.1	9		264	124	30	71	41		
	NVSI	9								
MOVADO	5	5¼		264	127	27	65	31		
	6	5¾								
TISSOT	15.3	6¾-8		264	128	34	74	35		
	15.3.2	6¾-8								
VULCAIN	65/16 MA	10½	nuovo	264	130	43	85	46		
	65 SP	10½								
	655	10½								
	656	10½								
	658	10½								
	659	10½								
	MA	10½	nuovo							
	ME	10½	vecchio							
	SP	10½								
	355 MA	10½								
	652 MA	10½								
FHF	32 N	7¾	antiurto	264	131	37	75	50		
ETA	1150	5¼-8½	antiurto	264	133	34	80	50		
AS	1193	8¾	incabloc	264	133	37	80	50		
	1728	8¾	incabloc							
AVIA	1193	8¾	incabloc							
ENICAR	822	8¾	incabloc							
FELSA	186	9¾	var.1	264	133	43	85	56		
	245	9¾	var.1							
BUREN	300	8¾	incabloc	264	134	30	79	57		
LORSA	6 B	6	incabloc	264	135	34	65	46		
FELSA	55	5¼	antiurto	264	135	34	70	50		
ETA	1185	5¾-7	antiurto	264	135	34	75	50		
GRUEN	455	4½-10	var.1	264	136	37	74	50		
PESEUX	100	5¼-8½	incabloc	264	137	34	75	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 781

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PESEUX	100	5¼-8½	inca.var.1	264	137	37	75	50		
HELVETIA	91	8¾		264	137	37	80	50		
UNITAS	630	9¾								
	631	8¾								
	632	8¾								
	633	8¾								
	6360	8¾								
	6365	8¾								
	6470	8¾								
	6475	8¾								
	6476	8¾								
GRUEN	265 R	6		264	138	33	64	46		
TAVANNES	8010 T	6		265	125	31	71	45		
AS	1240	8¾	antiurto	265	128	37	80	50		
GRUEN	307	4½-10		265	129	35	76	42		
	308	4½-10								
	327	4½-10								
	328	4½-10								
	329	4½-10								
	520	4½-10								
ALPINA	465	5¼		265	129	37	75	51		
GRUEN	30 M	13		265	130	34	75	40		
	455	4½-10		265	130	37	74	49		
	456	4½-10								
	457	4½-10								
	459	4½-10								
	465	5¼-8½								
	467	5¼-8½								
	469	5¼-8½								
REVUE	79	9¾		265	132	38	84	45		
WITTNAUER	79	8¾								
LANCO	16	8¾		265	133	47	82	51		
	816	8¾								
IWC	44	7¾		265	135	31	75	45		
ETA	1150	5¼-8½	incabloc	265	136	34	80	50		
FELSA	55	5¼	incabloc	265	137	34	70	50		
WALTHAM	450	6½		265	137	38	78	52		
	650	6½								
	750	6½								
	750 B	6½								
	750 R	6½								
	870	6½								
	870 R	6½								
	6230	6½								
	OVALE	6½								
OMEGA	17,8 R	7¾-9½		265	137	41	80	40		
	300	7¾-9½								
	301	7¾-9½								
	310	7¾-9½								
	311	7¾-9½								
ETA	1185	5¾-7	incabloc	265	138	34	75	50		
AS	1632	7¾		265	138	34	80	50		
	1729	7¾								
EB	8100	8¾	antiurto	265	139		61	59		
	8101	8¾-11½								
	8103	8¾-11½								
	8104	8¾-11½								
	8107	8¾-11½								
	8120	8¾-11½								
	8121	8¾-11½								
	8123	8¾-11½								
	8124	8¾-11½								
	8127	8¾-11½								
	8140	8¾-11½								
	8141	8¾-11½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
EB	8143	8¾-11½		265	139		61	59		
	8144	8¾-11½								
	8147	8¾-11½								
AS	1538	10½		265	144	37	90	60		
	1539	11½								
	1580	11½								
	1581	11½								
	1593	10½								
	1611	11½								
	1615	11½								
	1622	11½								
	1624	11½								
	1626	13								
	1628	11½								
	1629	11½								
	1633	11½								
	1636	13								
	1641	11½								
	1643	11½								
	1645	11½								
	1646	11½								
	1664	11½								
	1665	11½								
	1668	11½								
	1680	11½								
	1681	11½								
	1700	11½								
	1701	11½								
	1702	11½								
	1703	11½								
	1709	14								
	1767	11½								
AVIA	1580	11½								
VELTA	680	11½								
FHF	66	11½		265	155	37	90	60		
	661	11½								
	662	11½								
	665	11½								
	66/4	11½								
	66/4 N	11½								
	66/9	11½								
	665/4	11½								
	665/4 N	11½								
	665/9	11½								
UNIVERSAL	216	6½		266	127	35	75	45		
	217	6¾-7½								
	245	8¾								
	257	7¾	basso							
	444	7¾								
GRUEN	151	5½-9½		266	129	30	78	57		
ETA	620	7¾	incabloc	266	131	34	75	50		
TISSOT	12.6	5¼		266	134	33	76	43		
PESEUX	80	7¾	nuovo inca.	266	138	34	75	50		
	80	7¾	incabloc	266	138	37	75	50		
UNITAS	525	5¼-8½		266	139	34	75	45		
	526	5¼-8½								
	527	5¼								
	528	5¼								
GRUEN	690	7¾-11		266	139	37	75	43		
	691	7¾-11								
	695	7¾								
	696	7¾								
FHF	697	7¾								
	81	10½	nuovo	266	140	37	90	60		
	811	10½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 911

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	812	10½		266	140	37	90	60	_____	_____
MOVADO	57	5½	antiurto	266	141	34	70	40	_____	_____
MOERIS	C CIVITAS	8¾		266	142	35	56	54	_____	_____
FEF	150	8	incabloc	266	144	37	60	50	_____	_____
VULCAIN	780	8¾		266	144	37	80	50	_____	_____
TAVANNES	354	4¼		266	145	35	71	45	_____	_____
	13532	4½							_____	_____
VULCAIN	78	8¾		266	148	37	80	51	_____	_____
	781	8¾							_____	_____
	P	8¾							_____	_____
	731	8¾							_____	_____
	782	8¾							_____	_____
AS	369	6¾		267	130	28	65	35	_____	_____
PHENIX	350	11½		267	130	37	90	50	_____	_____
	355	11½							_____	_____
	405	11½							_____	_____
MIDO	812	8¾		267	131	37	80	50	_____	_____
	812 C	8¾							_____	_____
	812 D	8¾							_____	_____
PESEUX	210	8¾	incabloc						_____	_____
AS	1151	6¾		267	133	37	80	50	_____	_____
OMEGA	6 TR	5½-8½		267	135	33	76	42	_____	_____
	12.6	5½-8½							_____	_____
	12.6 T	5½-8½							_____	_____
	12.6 T1	5½-8½							_____	_____
LONGINES	21.19	8¾		267	135	33	76	50	_____	_____
AS	969	6¾	incabloc	267	135	34	70	50	_____	_____
MIDO	600 A	6¾							_____	_____
ETA	540	5		267	135	34	75	42	_____	_____
AM	380	8¾-9¾		267	135	34	75	45	_____	_____
	381	8¾							_____	_____
	382	9¾							_____	_____
FELSA	233	7¾							_____	_____
	380	8¾							_____	_____
	381	8¾							_____	_____
	382	8¾							_____	_____
GLYCINE	56	7¾							_____	_____
MIDO	607 P	6¾		267	135	34	75	51	_____	_____
ETA	460	5-7¾		267	135	37	75	41	_____	_____
HELVETIA	71	10½	incabloc	267	135	37	90	60	_____	_____
	74	10½	incabloc						_____	_____
MIDO	617 P	7¾		267	136	33	75	36	_____	_____
OMEGA	484	5¼		267	136	34	70	46	_____	_____
AV	16 T	4¼	var.1	267	136	34	75	40	_____	_____
	16 T	4¼		267	136	34	75	45	_____	_____
UNIVERSAL	220	5¼		267	136	37	75	50	_____	_____
DOXA	3	5¼		267	137	31	76	47	_____	_____
OMEGA	19.4	8¾		267	137	31	80	40	_____	_____
	19.4 T1	8¾							_____	_____
	19.4 T2	8¾							_____	_____
AS	1464	6¾-8	incabloc	267	137	34	75	50	_____	_____
	1477	7	incabloc						_____	_____
	1513	7	incabloc						_____	_____
EBERHARD	1050 B	10½	incabloc	267	137	36	90	60	_____	_____
	11000	10½	incabloc						_____	_____
FELSA	146	7¾		267	137	37	75	45	_____	_____
	155	7¾							_____	_____
	171	7¾							_____	_____
	234	7¾							_____	_____
	235	7¾							_____	_____
	241	7¾							_____	_____
	339	7¾							_____	_____
AVIA	320	10½	incabloc	267	137	37	90	60	_____	_____
GIRARD PERREGAUX	19	11½	inca.Girom.						_____	_____
	21	11½	inca.Girom.						_____	_____


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 976

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
GIRARD PERREGAUX	22	11½	inca.Girom.	267	137	37	90	60		
	18	11½								
	20	11½								
MIDO	1014	10½								
	1014 A	10½								
	1014 B	10½								
	1014 C	10½								
PESEUX	180	10½	incabloc							
	180	10½	antiurto							
	320	10½	incabloc							
EBERHARD	180	10½	incabloc	267	137	37	90	61		
OMEGA	35 M	16		267	137	50	101	51		
	38 M	17								
CORTEBERT	417	5¼-8½		267	138	37	75	50		
NIVADA	N 170	8¾	incabloc	267	138	37	80	52		
REVUE	K 1	8¾								
ZENITH	1110	5-6	incabloc	267	139	32	70	40		
FELSA	370	5¼		267	139	34	75	45		
RECORD	20	7¾		267	140	34	74	47		
UNIVERSAL	58	5¼		267	140	34	75	51		
UNITAS	525	5¼-8½		267	140	34	75	52		
MARVIN	320	8¾	incabloc	267	140	37	80	51		
DOXA	9	6-10		267	143	37	80	51		
HAMILTON	995	21/0		267	143	41	82	41		
	997	20/0								
	2927	21/0								
FEF	150	8		267	145	37	80	50		
	151	6								
	152	6								
	153	6								
	154	6								
	155	6								
	156	6								
	157	6								
	158	6								
	159	6								
CORTEBERT	424	6		267	145	38	80	51		
ETA	620	7¾	s.s.r.	268	124	34	75	45		
MST	429	7¾	incabloc	268	130	34	74	45		
OMEGA	16 RA PC	7¾		268	132	28	70	40		
	450	12								
	455									
TAVANNES	050	5		268	133	34	72	48		
	051	5								
	054	5								
	058	5								
	12231	5								
RECORD	130	6¾		268	134	35	75	45		
	140	6¾								
MOERIS	T	6¾-8		268	134	37	53	51		
MF	465	5¼		268	137	37	75	51		
GRUEN	100	8¾		268	137	44	81	61		
	101	8¾								
	200	8¾								
	201	8¾								
DOXA	3	7¾		268	138	34	74	46		
PESEUX	80	7¾	nuovo	268	139	34	75	45		
	80	7¾	var.1	268	139	37	75	45		
	80	7¾	var.3	268	139	37	75	50		
	80	7¾	var.2	268	139	37	75	52		
HELBROS	60	6¾-8		268	141	34	53	51		
MOERIS		8¾								
PESEUX	50	5½-9¾		268	141	34	75	45		
	51	5½-9¾								
	52	5½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.041

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PESEUX	53	8¾		268	141	34	75	45		
	54	8¾								
	100	5¼-8½								
	101	5¼								
VETTA	100	5¼								
PESEUX	50	5½-9¾	var.1	268	141	37	75	52		
	52	5½	var.1							
	53	8¾	var.1							
	54	8¾	var.1							
HAMILTON	721	21/0		268	142	39	80	40		
	3227	21/0								
FAVRE LEUBA	802	8¾	incabloc	268	144	34	80	50		
ROLEX	170	4¼	pivot 7	268	144	37	60	35		
	170	4¼	pivot 8							
ETA	2490	8¾	incabloc	268	145	34	80	51		
LE COULTRE	410 U	8-12		268	146	32	70	42		
	411 USC	8-12								
	412	8-12								
DOXA		6-10		268	146	39	80	51		
VACHERON & CONSTANTIN	203	9		268	147	33	80	40		
ETA	780	4		268	148	35	76	41		
	781	4								
	782	4								
CHAMPAGNE		8¾		269	131	31	76	57		
BENRUS	V	8¾		269	134	37	80	50		
FHF	189	8¾								
	189/1	8¾								
	197	8¾								
	202	8¾								
	206	8¾								
	206/1	8¾								
	214	8¾								
	218	8¾								
	222	8¾								
	230	8¾								
	231	8¾								
	233	8¾								
WITTNAUER	8 PW	8¾								
UNIVERSAL	241	6¾		269	135	35	70	41		
CORTEBERT	408	7¾		269	136	36	74	45		
FELSA	700	9¾		269	138	34	80	50		
	700	9¾	incabloc							
	700 N	9¾								
	701	9¾								
	701 N	9¾								
	702	9¾								
	703	9¾								
	703 N	9¾								
	705	9¾								
	705 N	9¾								
	706	9¾								
	706 N	9¾								
	708	9¾								
	709	10½								
UNIVERSAL	241	6¾	incabloc	269	139	34	70	46		
ZENITH	11	5	incabloc	269	139	35	75	40		
	57.8.6	5								
MOVADO	55	5½-6½	antiurto	269	141	34	74	41		
	56	5½								
UNIVERSAL	580	5	incabloc							
	590	5	incabloc							
ILLINOIS	47628	12/0		269	145	32	76	50		
ETA	1419 U	6¾	antiurto	269	149	33	74	50		
	1420 U	7¾	antiurto							
GIRARD PERREGAUX	73	5		270	121	34	75	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.106

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
CORTEBERT	447	7¾		270	125	37	75	45		
ETA	1070	7¾								
	1170	7¾								
	1171	7¾								
	1172	7¾								
	1216	9¾								
	1218	7¾								
	1217	10½								
WYLER VETTA	1170	7¾	sec.centro							
DOXA	1070	7¾-11		270	126	37	75	47		
FHF	62	6¾-8		270	129	37	75	50		
	62/2	6¾								
	62/2 N	6¾								
	621	8¾								
GRUEN	210	6¾-7¾		270	130	33	75	40		
	210 SS	6¾-7¾								
	211	6¾-7¾								
	212	6¾-7¾								
ZENITH	2 NSI	8¾		270	130	34	70	41		
	713 NSI	8¾								
	NSI	8¾								
BULOVA	7AT	7¾		270	130	37	75	50		
	7T	7¾								
MST	367	8¾		270	132	37	80	50		
	410	8¾								
	411	8¾								
	422	8¾								
OMEGA	3 BC	12¾		270	133	31	80	50		
	28.10 RA PC	12¾								
	30.10 RA PC	13½								
	330	13								
	331	13								
	332	13								
	333	13								
	340	13								
	341	13								
	342	13								
	343	13								
	344	13								
	350	13								
	351	13								
	352	13								
	353	13								
	354	13								
	355	13								
KURT FRERES	224	7¾		270	133	37	75	56		
ELGIN	5040	21-26/0		270	134	28	63	41		
RECORD	STABILIS	8¾		270	134	39	80	52		
ETA	1185	5¾-7	s.s.r.	270	135	34	75	50		
ALPINA	466	5¾		270	136	33	75	50		
	828	5½		270	136	36	75	48		
UNIVERSAL	70	10½		270	136	39	80	53		
OM	150	10½	incabloc	270	137	37	90	60		
AS	969	6¾		270	138	34	70	40		
	973	6¾								
	981	6¾								
	996	6¾								
BENRUS	U	6¾								
BULOVA	6AL	6¾								
VETTA	675	6¾								
AS	969	6¾	var.1	270	138	34	70	45		
MIDO	600	6¾								
FELSA	146	7¾	incabloc	270	138	37	75	50		
MOVADO	7		incabloc	270	139	28	60	61		
	116	11½	incabloc							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.171

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ZENITH	11 T	5		270	139	34	70	40		
	525.8.6	5¼		270	139	34	75	40		
BULOVA	6BPA	6¾-8		270	139	34	75	57		
SEIKO		8¾	vecchio	270	139	37	56	52		
ETA	2520	11½		270	139	37	100	60		
	2520	11½	incabloc							
	2521	11½								
	2500	11½								
	2502	11½								
	2522	11½								
	2523	11½								
	2532	11½								
	2533	13								
FELSA	53	6¾		270	140	34	70	40		
	290	6¾								
	291	6¾								
	372	6¾								
	373	6¾								
	374	6¾								
PESEUX	50	5½-9¾	antiurto	270	140	34	75	50		
	80	7¾	nuovo anti.							
	100	5¼-8½	antiurto							
AV		4¼		270	140	34	76	48		
TAVANNES	433	4¾		270	140	35	70	42		
	434	4¾								
PESEUX	80	7¾	antiurto	270	140	37	75	50		
FRECO		8¾ C		270	140	37	80	51		
KURT FRERES	140	7¾		270	140	37	80	56		
AS	1017	4¾-6¼		270	141	34	70	40		
	1042	4¾								
	1722	4¾								
VETTA	017	5								
AS	1017	4¾-6¼	var.1	270	141	34	70	45		
	1722	4¾	var.1							
AM	621	8¾		270	143	37	75	50		
	622	8¾								
	623	8¾								
ETA	2540	7¾	incabloc	270	144	34	80	45		
	2541	7¾								
	2550	7¾								
	2551	7¾								
GRUEN	879	4½-11		270	144	39	61	35		
VULCAIN	65 ME	10½	incabloc	270	144	43	85	51		
	356 ME	10½								
	656 ME	10½								
MOVADO	35	5-9		270	145	33	74	41		
ETA	2410	6¾	incabloc	270	149	34	75	50		
	2412	6¾	incabloc							
	2414	6¾	incabloc							
FHF	566	11½		270	156	37	100	70		
GRUEN	300	4¼-8¼		271	123	33	76	40		
	301	4¼-8¼								
	350	4¼-8¼								
	530	4¼-8¼								
	531	4¼-8¼								
	532	4¼-8¼								
AS	1240	8¾	s.s.r.	271	128	37	80	50		
DOXA	8	4¼		271	134	38	75	46		
FHF	189	8¾	incabloc	271	136	37	80	50		
FELSA	233	7¾	antiurto	271	137	34	75	50		
	146	7¾	antiurto	271	137	37	75	50		
AV	16 T	4¼	antiurto	271	138	34	75	50		
FRECO	ROO	5¼ D		271	138	40	81	49		
ZENITH	375	3¾		271	139	33	69	40		
LE COULTRE	11 L	11	var.1	271	140	31	80	41		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.236

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LE COULTRE	438 LO	8-12	var.1	271	140	31	80	41		
	488 LCN	11	var.1							
	806	11	var.1							
FELSA	370	5¾	antiurto	271	141	34	75	50		
LE COULTRE	812	12		271	142	31	80	42		
	813	12								
EBERHARD	400	4¾	incabloc	271	142	33	70	50		
AS	1017	4¾-6¼	incabloc	271	142	34	70	50		
	1722	4¾	incabloc							
UNITAS	525	5¼-8½	antiurto	271	142	34	75	50		
FEF	150	8	antiurto	271	147	37	80	50		
DOXA		6		271	147	37	80	55		
ETA	2410	6¾	inca.bi.an.	271	149	34	70	50		
HELVETIA	133	6¾	incabloc							
ZENITH	1410	6½	antiurto	271	151	31	60	42		
WITTNAUER	7 K	7¾		272	134	36	73	55		
FHF	BASSO	10½		272	135	43	80	51		
LE COULTRE	840	6¾		272	137	33	70	42		
EBERHARD	875	8¾	incabloc	272	137	36	80	50		
	876	8¾	incabloc							
AS	1240	8¾	incabloc	272	137	37	80	50		
UNITAS	630	9¾	inca.var.1							
	6360	8¾	var.1							
	6365	8¾	var.1							
	6470	8¾	var.1							
	6475	8¾	var.1							
	6476	8¾	var.1							
DOXA	12	8¾	var.1	272	137	37	80	51		
	1240	8¾	antiurto							
KURT FRERES	220	7¾		272	137	38	77	58		
EBEL	47	4¾		272	138	33	70	51		
MOERIS		6¾		272	138	34	70	45		
BULOVA	4AR	4¾-6½		272	139	33	70	47		
	4AU	4¾-6½								
	4AX	4¾-6½								
VACHERON & CONSTANTIN	457	9		272	140	31	80	40		
	458 2B	9								
TAVANNES	434	4¾	antiurto	272	140	32	69	41		
VACHERON & CONSTANTIN	466 VCRSC	9		272	140	32	80	40		
	435 LVC	11		272	140	32	80	42		
BULOVA	7WF	7¾		272	140	33	75	52		
CHEZARD	66	6¾		272	140	34	70	40		
	10	3¾-10		272	140	34	75	45		
FHF	10	5¼								
	8344	5½								
	9244	5½								
FRECO	785	5¼ F								
		5¼ F								
RECORD	130	6¾	incabloc	272	140	34	75	46		
AM	382	9¾	incabloc	272	140	34	75	50		
FELSA	233	7¾	incabloc							
RECORD	108	5¼	incabloc	272	140	35	76	47		
BENRUS	AX	8-9		272	140	37	80	50		
	BO	8-9								
BULOVA	8AD	8-9								
	8AH	8-9								
	8BA	8-9								
	8WH	8-9								
ETA	1000	8-9								
	1001	8-9								
	1002	8-9								
	1003	8-9								
	1004	8-9								
	1005	8-9								
	1007	8-9								

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.301

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	1220	8-9		272	140	37	80	50		
	1223	8-9								
	1225	8-9								
	1227	8-9								
	1228	8-9								
	1229	8-9								
	1230	8-9								
	1231	8-9								
	1232	8-9								
	1233	8-9								
	102	8-9								
	8 WH	8-9								
VETTA	102	8-9								
WESTFIELD	8 WH	8-9								
WITTNAUER	9 W	8-9								
	8 WW	8-9								
ETA	1000	8-9	incabloc	272	140	37	80	51		
RECORD	108	5¼		272	141	34	74	47		
	109	5¼								
CORTEBERT	412	5½-10		272	141	37	75	45		
ETA	2360	7¾	bil.anul.	272	143	34	80	50		
	2361	7¾	bil.anul.							
	2365	7¾	bil.anul.							
	2366	7¾	bil.anul.							
	2367	7¾	bil.anul.							
	2368	7¾	bil.anul.							
	2369	7¾	bil.anul.							
FELSA	370	5¼	incabloc	272	144	34	75	50		
EBERHARD	879	8¾	incabloc	272	145	36	80	50		
FELSA	348	8¾		272	145	37	80	50		
	348	8¾	incabloc							
	349	9								
	350	8¾								
	351	8¾								
	352	8¾								
	358	8¾								
	359	8¾								
	360	8¾								
	361	8¾								
	362	8¾								
	720	8¾								
	721	8¾								
	722	8¾								
	723	8¾								
	725	8¾								
	726	8¾								
	720	8¾	incabloc							
FHF	566	11½	incabloc	272	148	37	100	70		
OMEGA	17.8 R PC	7¾-9½		272	149	41	80	50		
	302	7¾-9½								
	312	7¾-9½								
FELSA	4060	8¾		272	153	34	70	40		
	4061	6¾								
	4061	6¾	incabloc							
	4062	6¾								
	4064	6¾								
	4072	6¾								
	4162	6¾								
	4172	6¾								
IWC	50			273	126	31	66	41		
	51	5								
	51 N	5								
	5178	5								
RECORD	50	7¾		273	130	35	74	47		
	60	7¾								
	70	7¾								
REVUE	48	5		273	132	35	75	46		


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.366

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
WITTNAUER	48	5¼		273	132	35	75	46		
	8 K	8¾-12		273	133	36	74	56		
KURT FRERES	220	7¾	incabloc	273	134	37	75	56		
FHF	189	8¾	antiurto	273	136	37	80	50		
LONGINES	8 LN	8¾		273	138	34	80	51		
	8 LNS	8¾								
	8 N	8¾								
	8 NS	8¾								
	8.68 N	8¾								
	9 LN	8¾-9½								
	8.68 NS	8¾								
AS	1302	12¼		273	138	37	90	60		
	1315	12¼								
	1481	12¼								
BENRUS	B	7¾		273	139	38	75	50		
BULOVA	7AB	7¾								
	7AE	7¾								
	7AR	7¾								
PESEUX	80	7¾	vecchio							
	81	7¾								
	82	7¾								
	83	7¾								
	84	7¾								
	87	7¾								
	88	7¾								
UNIVERSAL	243	7								
TAVANNES	82.43	10½		273	140	31	70	41		
	8243	5½								
LE COULTRE	11 L	11		273	140	31	80	42		
	414 L	8-12								
	436	8-12								
	437 LSC	8-12								
	438 LO	8-12								
	488 LCN	11								
	806	11								
	L	11								
	LO	11								
FELSA	700	9¾	antiurto	273	140	34	80	50		
CORTEBERT	412	5½-10	var.1	273	140	37	76	51		
BENRUS	G	8¾		273	141	37	80	50		
BULOVA	8A	8¾								
	8AA	8¾								
	8AAI	8¾								
	8AB	8¾								
	8AN	8¾								
	8AT	8¾								
FHF	1144	8¾								
	1146	8¾								
REVUE	80	9¾		273	141	37	84	45		
BUREN	40	5¼-7	var.1	273	143	29	71	41		
DUROWE	58	5¼	antiurto	273	143	38	80	51		
	60	5½	antiurto							
ROLEX	400	7¾	pivot 6	273	147	29	73	34		
	420	7¾	pivot 6							
	1920	7¾	pivot 6							
	400	7¾	var.1 piv.6	273	147	33	73	34		
	400	7¾	pivot 7	273	147	33	73	44		
	400	7¾	pivot 8							
	420	7¾	pivot 7							
	1920	7¾	pivot 7							
AS	1632	7¾	incabloc	273	147	34	80	50		
	1729	7¾	incabloc							
DUROWE	61	6¾		273	152	37	79	50		
	69	6¾-8								
	89	6¾								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.431

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO



www.ilpepo.it


peppino.molteni@ilpepo.it

Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ILLINOIS	47631	21/0		273	153	40	80	40		
VACHERON & CONSTANTIN	446 VC	7		273	155	28	60	35		
ETA	2390	10½	var.1	273	156	37	90	50		
	2391	11½	var.1							
	2392	10½	var.1							
	2393	11½	var.1							
	2394	10½	var.1							
	2395	11½	var.1							
	2398	10½	var.1							
	2399	11½	var.1							
	2400	10½	var.1							
	2401	11½	var.1							
	2402	10½	var.1							
	2403	11½	var.1							
	2404	10½	var.1							
	2405	11½	var.1							
	2408	11½	var.1							
	2409	11½	var.1							
	2450	10½	var.1							
	2451	10½	var.1							
	2452	10½	var.1							
	2453	11½	var.1							
	2454	11½	var.1							
	2455	11½	var.1							
	2456	10½	var.1							
	2457	11½	var.1							
	2458	10½	var.1							
	2459	11½	var.1							
	2460	11½	var.1							
	2461	11½	var.1							
	2462	11½	var.1							
	2465	11½	var.1							
	2471	11½	var.1							
	2472	11½	var.1							
	2474	11½	var.1							
	2478	10½	var.1							
	2479	11½	var.1							
AVIA	2450	10½		273	156	37	90	60		
ETA	2390	10½								
	2391	11½								
	2392	10½								
	2393	11½								
	2394	10½								
	2395	11½								
	2398	10½								
	2399	11½								
	2400	10½								
	2401	11½								
	2402	10½								
	2403	11½								
	2404	10½								
	2405	11½								
	2408	11½								
	2409	11½								
	2450	10½								
	2451	10½								
	2452	10½								
	2453	11½								
	2454	11½								
	2455	11½								
	2456	10½								
	2457	11½								
	2458	10½								
	2459	11½								
	2460	11½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	2461	11½		273	156	37	90	60		
	2462	11½								
	2465	11½								
	2471	11½								
	2472	11½								
	2474	11½								
	2478	10½								
	2479	11½								
VETTA	472	11½								
WYLER VETTA	27	11½								
	2409	11½								
	2451	11½	Dynastar							
GRUEN	215	6¾-7¾		274	127	34	77	41		
	216	6¾-7¾								
	217	6¾-8								
ETA	1070	7¾	antiurto	274	127	37	75	45		
ZENITH	88	8¾		274	136	34	80	40		
	88.5	8¾								
LONGINES	27 M	12		274	136	42	100	57		
	27 MS	12								
HELVETIA	91	8¾	incabloc	274	137	37	80	50		
	94	8¾	incabloc							
UNITAS	630	9¾	incabloc							
	6360	8¾	incabloc							
	6365	8¾	incabloc							
	6470	8¾	incabloc							
	6475	8¾	incabloc							
	6476	8¾	inca.bi.an.							
REVUE	78	8¾	incabloc	274	138	38	80	46		
MOERIS	49	8¾		274	139	37	53	50		
AS	969	6¾	antiurto	274	140	34	70	50		
GRUEN	370	8¾-10½		274	140	37	85	41		
AS	1491	5½	incabloc	274	141	34	75	50		
	1017	4¾-6¾	antiurto	274	143	34	70	40		
AV	9	5½	var.1	274	143	34	75	45		
	723	5½	var.1							
	9	5½		274	143	34	75	50		
	723	5½								
BENRUS	EK	5¼-10½								
TAVANNES	055	5½								
	056	5¼								
	8410	5¼								
	080	8¾		274	143	41	75	56		
	081	8¾								
	088 G	8¾								
	089 G	8¾								
	9512	8¾								
DOXA	7	5¼	antiurto	274	144	33	75	52		
BLANCPAIN	48	6¾-11	incabloc	274	144	36	79	50		
IWC	431	4¾	var.1	274	145	28	70	46		
BLANCPAIN	49	5		274	145	33	75	45		
WALTHAM	504	5								
	585	5								
DOXA	7	5¼		274	146	35	75	53		
KURT FRERES	23/30	10½	incabloc	274	149	43	90	45		
BENRUS	AP	7¾		274	150	37	78	48		
LONGINES	8.37	8		274	150	41	75	50		
CORTEBERT	657	8¾		274	151	39	80	52		
GRUEN	270	6¾		275	125	34	75	40		
	270 SS	6¾-7¾								
	271	6¾-7¾								
	271 SS	6¾-7¾								
	272	6¾-7¾								
	280	6¾-7¾								
	540	5¼-6¾								

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.561

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
GRUEN	541	5¼-6¾		275	125	34	75	40		
UNIVERSAL	500	5	antiurto	275	128	34	75	42		
	505	5								
	501	5	incabloc	275	128	34	75	46		
FHF	64	8¾		275	129	37	80	50		
	64/2	8¾								
	64/2 N	8¾								
	641	8¾								
	641/2	8¾								
	642	8¾								
ETA	1301	8¾	incabloc	275	132	37	80	50		
REVUE	55	5½		275	135	35	75	45		
ALPINA	566	8¾		275	137	33	79	50		
	568	8¾								
IWC	78	8¾		275	138	31	75	52		
	84	8¾								
	94	8¾								
	96	8¾								
	9678	8¾								
FEF	130	7¾	inca.var.1	275	138	43	85	50		
	130	7¾	incabloc	275	138	43	85	55		
GIRARD PERREGAUX	12	13	incabloc	275	139	37	99	71		
GRUEN	105	5½-10		275	140	35	82	42		
AS	1302	12¼	incabloc	275	140	37	90	60		
IWC	95 H 3	17	extra piat.	275	140	45	110	67		
	9578	5½-7½								
AS	1023	6¾	var.1	275	141	37	75	45		
	1023	6¾		275	141	37	75	50		
	1023	6¾	incabloc							
	1030	6¾								
BENRUS	AF	6¾-7¾								
GIRARD PERREGAUX	68	6¾-8								
FRECO	80 C	8¾		275	141	38	81	49		
	861	8¾								
		7½-9 H								
MOERIS		8¾	antiurto	275	142	34	53	50		
BULOVA	5AE	5¼-10¼		275	142	35	74	51		
	5AP	5¼-10¼								
	5P	5¼								
	5PP	5½-10½								
	5PPI	5½-10½								
FELSA	74	8¾	incabloc	275	142	37	80	55		
AS	1530	11½		275	143	37	90	60		
	1559	11½								
	1538	10½	incabloc	275	144	37	90	60		
	1539	11½	incabloc							
	1580	11½	incabloc							
	1581	11½	incabloc							
	1700	11½	incabloc							
	1701	11½	incabloc							
	1702	11½	incabloc							
	1703	11½	incabloc							
	1767	11½	incabloc							
BUREN	45	6¾		275	145	29	66	40		
ETA	2060	7¾		275	145	34	75	50		
	2061	7¾								
	2363	7¾								
	2365	7¾								
	2360	7¾								
	2361	7¾								
	2366	7¾								
	2367	7¾								
	2368	7¾								
	2369	7¾								
WYLER VETTA	1211	7¾								

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.626

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
WYLER VETTA	2365	7¾		275	145	34	75	50	_____	_____
MST	439	7¾		275	145	34	75	52	_____	_____
	465	7¾							_____	_____
AS	427	6¾	var.1	275	145	36	75	50	_____	_____
	440	6¾							_____	_____
AV	2	8¾	incabloc	275	145	37	80	50	_____	_____
AS	1746	11½	i.bil.anu.	275	145	37	90	61	_____	_____
	1747	11½	i.bil.anu.						_____	_____
	1748	11½	i.bil.anu.						_____	_____
	1749	11½	i.bil.anu.						_____	_____
	1798	11½	i.bil.anu.						_____	_____
	1799	11½	i.bil.anu.						_____	_____
LONGINES	18.95 N	19		275	145	56	120	72	_____	_____
ETA	880	5¼		275	146	34	75	42	_____	_____
	965	10½		275	147	37	85	41	_____	_____
PESEUX	150	7¾	incabloc	275	148	37	75	45	_____	_____
ETA	970 H	11¼		275	149	37	85	41	_____	_____
VENUS	240	10½		275	149	37	90	60	_____	_____
	245	11½							_____	_____
	6005	10½							_____	_____
MIMO	80	5½		275	150	38	75	53	_____	_____
UNIVERSAL	600	6	incabloc	276	129	34	66	46	_____	_____
KURT FRERES		8¾		276	133	40	81	54	_____	_____
FHF	62	6¾-8	incabloc	276	135	37	75	50	_____	_____
LONGINES	27 M	12	antiurto	276	137	43	100	57	_____	_____
	27 MS	12	antiurto						_____	_____
FELSA	40	7¾		276	138	37	75	50	_____	_____
GIRARD PERREGAUX	66	9							_____	_____
ENICAR		16	extra plat	276	138	49	110	71	_____	_____
MOVADO	5	5¼	incabloc	276	139	28	65	41	_____	_____
	6	5¾	incabloc						_____	_____
FELSA	177	10½		276	139	43	85	55	_____	_____
	210	10½							_____	_____
	320	10½							_____	_____
LANCO	9	8¾		276	139	48	80	51	_____	_____
	10	8¾							_____	_____
DUROWE	322	8¾		276	140	37	79	50	_____	_____
FHF	81	10½	inca.nuovo	276	140	37	90	60	_____	_____
	811	10½	incabloc						_____	_____
	812	10½	incabloc						_____	_____
FELSA	192	16		276	140	55	110	70	_____	_____
	209	16							_____	_____
	213	16							_____	_____
	224	16							_____	_____
	225	16							_____	_____
	230	16							_____	_____
	237	16							_____	_____
	242	16							_____	_____
	262	16							_____	_____
SIGMA	M	8¾		276	141	37	81	57	_____	_____
ETA	1000	8-9	antiurto	276	142	37	80	50	_____	_____
FRECO		5¼		276	142	40	81	50	_____	_____
FHF		7¾-11		276	142	44	80	61	_____	_____
ROLEX	1300	6¾-8	antiurto	276	143	33	79	40	_____	_____
	1310	6¾-8	antiurto						_____	_____
	1315	6¾-8							_____	_____
TISSOT	17.2	7¾		276	145	33	75	42	_____	_____
MOERIS		5½		276	145	35	76	51	_____	_____
ROLEX	250	5¾	pivot 7	276	145	39	76	34	_____	_____
	250	5¾	pivot 8						_____	_____
	250	5¾	var.1 piv.7	276	145	39	76	44	_____	_____
	250	5¾	var.2 piv.8						_____	_____
FHF	9	8¾		276	146	44	80	51	_____	_____
FELSA	348	8¾	antiurto	276	147	37	80	50	_____	_____
ZENITH	17.18.1	17		276	154	42	110	50	_____	_____

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.691

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ZENITH	17.18.2	17		276	154	42	110	50		
	2519	17								
	3213	17								
	EPVS	17								
LE COULTRE	402 RF	8		276	157	31	60	37		
	427 RFO	6¾								
	496 RN	8								
EB	8320	8	nuovo	276	180	61	60	59		
	8321	8	nuovo							
	8330	6¾	nuovo							
	8331	6¾	nuovo							
	8340	6¾	nuovo							
	8341	6¾	nuovo							
	8350	6¾	nuovo							
	8354	8¾	nuovo							
	8361	8¾	nuovo							
	8365	8¾	nuovo							
	8370	10½	nuovo							
	8374	10½	nuovo							
	8381	10½	nuovo							
	8385	10½	nuovo							
AS	1236	9½		277	124	34	75	50		
BENRUS	CI	9-10								
CORTEBERT	650	5-7	incabloc	277	125	33	75	47		
UNIVERSAL	106 3/50	6		277	130	34	66	37		
KURT FRERES	160	8¾		277	132	37	79	55		
GRUEN	169	4¾-11		277	132	37	79	60		
	181	4¾-11								
	183	4¾-11								
MF	555	7¾		277	133	33	75	46		
	445	5		277	134	34	75	46		
RECORD	50	7¾	incabloc	277	134	34	75	47		
ETA	1301	8¾		277	134	37	80	50		
	1302	9¾								
	1306	8¾								
	1309	9¾								
	1311	8¾								
	1312	8¾								
	1313	8¾								
	1314	8¾								
	1315	9¾								
	1316	9¾								
	1317	10½								
	1318	8¾								
	1319	9¾								
	1320	9¾								
	1321	10½								
	1322	8¾								
	1323	9¾								
	1324	10½								
	1307	10½								
	1308	8¾								
	1310	9¾								
LAVINA	160	8¾	sec.centro							
BULOVA	6AX	6¾-11		277	134	37	80	52		
	9AT	9¾		277	134	42	80	52		
	9AF	9¾		277	135	42	80	52		
AVIA	190	6¾-8	incabloc	277	136	37	80	50		
FHF	120	6¾	incabloc							
UNITAS	190	6¾-8	incabloc							
ALPINA	447	5	v.1	277	137	34	74	45		
FELSA	233	7¾	antiurto	277	137	34	75	50		
FHF	16	9¾		277	137	43	85	55		
	22	9¾								
	1	3¾-10	incabloc	277	139	34	75	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.756

Pag. 27


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ZENITH	88.8	8¾		277	139	34	80	40		
	810	8								
	810.6	8	incabloc							
	88 T	8¾								
	88.5 T	8¾								
BENRUS	BU	6¾-8		277	140	33	75	50		
BULOVA	6EA	6¾-8								
	8M	8-9								
RECTA	M 1	6¾-8								
	M 2	6¾-8								
	M 3	6¾-8								
	M 4	6¾-8	antiurto							
	M 5	6¾-8								
	M 6	6¾-8								
	M 7	6¾-8								
	M 8	6¾-8	antiurto							
MOERIS	620	10½	incabloc	277	140	37	61	58		
FEF	90	8¾		277	140	37	75	45		
	91	8¾								
	92	8¾								
	93	8¾								
	94	8¾								
	96	8¾								
	97	8¾								
	98	8¾								
	99	8¾								
VETTA	185	8¾								
WESTFIELD	8 AW	8¾								
FEF	90	8¾	incabloc	277	140	37	75	50		
	95	8¾	incabloc							
FHF	2	8¾		277	140	37	80	50		
	6	8¾								
	6	8¾	incabloc							
	7	8¾								
	46	8¾								
	1046	8¾								
PHENIX	350	11½	incabloc	277	140	37	90	51		
	355	11½	incabloc							
	405	11½	incabloc							
FEF	130	7¾		277	140	43	85	55		
	131	7¾								
	132	7¾								
	133	7¾								
	134	7¾								
	135	7¾								
	136	7¾								
	137	7¾								
	138	7¾								
	139	7¾								
	140	7¾								
	141	7¾								
	142	7¾								
	143	7¾								
	144	7¾								
	145	7¾								
	146	7¾								
	147	7¾								
	148	7¾								
	149	7¾								
FELSA	370	5¾	antiurto	277	141	34	75	50		
HELVETIA	75	8¾-12		277	141	43	85	55		
AV	8	6½	var.1	277	142	37	80	50		
AS	612	8¾	incabloc	277	142	37	80	55		
AV	12	7¾		277	143	34	75	45		
	39	7¾								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.821

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AV	390	7¾		277	143	34	75	45		
	391	7¾								
	392	7¾								
	393	7¾								
	39	7¾	incabloc	277	143	34	75	50		
FELSA	187	6¾		277	143	37	80	50		
ORIS	210	8¾		277	144		61	60		
	211	8¾								
	212	8¾								
	213	8¾								
	280	5¼-8½								
LONGINES	410	5¼								
	380	12¼	automatico	277	144	36	100	55		
	2	8¾		277	144	37	75	45		
	8	6½		277	144	37	75	50		
	11	6½								
BENRUS	13	6½								
	E	6½-11								
	6AP	6¾-11								
	6P	6¾-11								
	6PG	6½-11½								
BULOVA	6PP	6½-11								
	6R	6½-11								
	11	6½	var.1	277	144	37	80	50		
	74	8¾								
	101	8¾								
FELSA	102	8¾								
	103	8¾								
	104	8¾								
	105	8¾								
	106	8¾								
	107	8¾								
	110	8¾								
	113	8¾								
	118	8¾								
	169	8¾								
	214	8¾								
	223	8¾								
	226	8¾								
	239	8¾								
	252	8¾								
ALPINA	256	8¾								
	266	8¾								
	565	8¾	incabloc	277	144	37	80	51		
	SP	10½	incabloc	277	145	42	85	51		
	4310	19		277	145	42	121	71		
VULCAIN		16								
RECONVILIER		5½		277	146	35	81	50		
ZODIAC		6½		277	146	37	80	50		
ESSOR		6½								
FELSA	172	6½								
	173	6½								
	174	6½								
	175	6½								
	176	6½								
	640	7¾								
	480	12½	antiurto	277	146	38	100	55		
	481	12½								
	482	12½								
	484	12½								
TAVANNES	485	12½								
	486	12½								
	487	12½								
	488	12½								
	53	6¾	incabloc	277	147	34	70	50		
FELSA	290	6¾	incabloc							
	187	6¾	var.1	277	147	37	80	50		


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.886

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LONGINES	17 LU	17		277	147	55	120	73		
	17.95 M	17								
	17.96 M	17								
	18.95 M	17 3/4								
GRUEN	365 SS	6 3/4	incabloc	277	148	34	75	50		
TISSOT	17.2P-21	7 3/4	incabloc							
	715	7 3/4	incabloc							
	716	7 3/4	incabloc							
	717	7 3/4	incabloc							
	718	7 3/4	incabloc							
ETA	2360	7 3/4	inca.bi.an.	277	148	34	80	51		
OMEGA	28 PC	13		277	148	38	90	49		
	361	13								
	371	13								
	372	13								
ENICAR	130	17		277	149	50	109	72		
LONGINES	8.47	6 1/2-10		277	150	42	81	53		
	9.35	8 3/4								
DUROWE	260	7 3/4		277	154	31	75	51		
	261	7 3/4								
	270	7 3/4								
EB	8320	8		277	181	61	60	59		
	8321	8								
	8330	6 3/4								
	8331	6 3/4								
	8340	6 3/4								
	8341	6 3/4								
	8350	6 3/4								
	8354	8 3/4								
	8361	8 3/4								
	8365	8 3/4								
	8370	10 1/2								
	8374	10 1/2								
	8381	10 1/2								
	8385	10 1/2								
VULCAIN	129	12		278	126	34	75	41		
BIDLINGMAIER	734	7 3/4		278	132	37	73	55		
PHENIX	180	10 1/2		278	132	38	85	56		
	186	10 1/2								
	190	10 1/2								
	195	11 1/2								
	205	11 1/2								
MOVADO	730	8 3/4		278	133	30	75	40		
ALPINA	445	4 3/4		278	133	34	75	45		
CO	334F	10 1/2								
UNIVERSAL	219	5		278	134	33	76	46		
	257	7 3/4	alto							
GRUEN	215	6 3/4-7 3/4	incabloc	278	134	33	76	50		
ETA	616	5 1/4		278	135	34	75	40		
	696	5 1/4-8 1/2								
	615	5 1/4		278	135	34	75	41		
MOVADO	11	5 1/4		278	137	32	76	41		
IWC	8478	8 3/4		278	138	31	75	52		
REVUE	76	10 1/2		278	139	37	89	50		
WITTNAUER	10 TN	10 1/2								
	76	10\								
REVUE	77	11 1/2		278	139	43	89	50		
WITTNAUER	11 TN	11 1/2								
	77	11 1/2								
PRECIMAX	200	7 3/4		278	140	37	75	50		
MST	297	8 3/4	incabloc	278	140	37	80	50		
	306	8 3/4	incabloc							
	367	8 3/4	incabloc							
	410	8 3/4	incabloc							
	411	8 3/4	incabloc							

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 1.951

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MST	422	8¾	incabloc	278	140	37	80	50	_____	_____
PHENIX	239	8¾		278	140	38	80	49	_____	_____
GOTHAM		7¾-11		278	141	44	85	50	_____	_____
BUREN	40	5¼-7		278	142	30	72	41	_____	_____
LAVINA	49	5		278	142	33	75	46	_____	_____
OPTIMA		5½		278	142	37	80	53	_____	_____
BUREN	OVALE	5½		278	143	29	75	42	_____	_____
LE COULTRE	90 L	6¾		278	143	32	72	36	_____	_____
	460 OL	5½-7							_____	_____
	490 OLN	5½-7							_____	_____
	491	9							_____	_____
EBEL	77	7¾		278	143	34	75	41	_____	_____
DUROWE		8¾-12	incabloc	278	143	37	75	46	_____	_____
OPTIMA		6¾		278	144	42	82	58	_____	_____
CHAMPAGNE	ASTER	3¾		278	145	32	53	50	_____	_____
AV	9	5½	antiurto	278	145	34	75	50	_____	_____
OMEGA	17.2	7¾		278	145	38	76	43	_____	_____
ALPINA	833	6		278	145	40	77	46	_____	_____
ROLEX	99	3¾							_____	_____
FHF	327	5¼		278	146	32	80	51	_____	_____
	9344	5½							_____	_____
HELVETIA	839	11½	incabloc	278	146	37	89	50	_____	_____
	842	11½	incabloc						_____	_____
LONGINES	8 L	8¾		278	147	32	80	50	_____	_____
	8.27	8½							_____	_____
	8.28	8½							_____	_____
	8.68 Z	8¾							_____	_____
	24	8¾							_____	_____
MOVADO	395	11½		278	147	34	80	40	_____	_____
	395 A	11½	incabloc						_____	_____
FHF	9344	5		278	147	37	80	52	_____	_____
CHAMPAGNE	21/9	3¾	asse pres.	278	148	32	52	49	_____	_____
FHF	65	13¼	incabloc	278	148	37	90	60	_____	_____
	65/4	13¼	incabloc						_____	_____
LONGINES	17.95	17		278	148	54	119	69	_____	_____
VACHERON & CONSTANTIN	153 VC	8		278	158	30	60	36	_____	_____
ETA	1194	7¾	s.s.r.	279	128	38	75	51	_____	_____
	1195	8¼							_____	_____
	1195	8¼	s.s.r.						_____	_____
	1198	9¼							_____	_____
	1198	8¾	s.s.r.						_____	_____
	1199	10							_____	_____
	1199	8¾	s.s.r.						_____	_____
	1200	7¾							_____	_____
UNIVERSAL	207	4		279	134	34	76	46	_____	_____
EBERHARD	775	7¾	incabloc	279	134	36	75	50	_____	_____
	9000	9¾	incabloc						_____	_____
ETA	1070	7¾	incabloc	279	134	37	75	50	_____	_____
FEF	400	8¾		279	135	37	80	50	_____	_____
	401	8¾							_____	_____
ETA	1302	9¾	incabloc	279	136	37	80	50	_____	_____
FHF	189	8¾	antiurto						_____	_____
STANDARD	69	6¾	incabloc						_____	_____
FHF	59/21	3¾	inca.bi.an.	279	139	34	70	45	_____	_____
	59/21	3¾	incabloc	279	139	34	75	45	_____	_____
MOERIS	T	6¾-8	antiurto	279	139	37	53	50	_____	_____
BULOVA	8AP	8¾		279	139	37	80	52	_____	_____
	8P	8¾							_____	_____
FELSA	700	9¾	antiurto	279	140	34	80	50	_____	_____
KURT FRERES	230	5¼-8½		279	140	37	78	57	_____	_____
	234	5¼							_____	_____
GIRARD PERREGAUX	58	5½	incabloc	279	141	34	74	45	_____	_____
AS	1373	16	antiurto	279	141	37	75	50	_____	_____
EBERHARD	55	5¼	incabloc	279	142	33	75	50	_____	_____
DAMA	45	5½	incabloc	279	142	34	75	45	_____	_____

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.016

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
GIRARD PERREGAUX	58	5-7		279	142	34	75	45		
GSW	60	5½-7	incabloc							
AS	976	5¼-6¾	incabloc	279	142	34	75	50		
AVIA	1012	5½	incabloc							
TISSOT	712	6¾	antiurto							
WITTNAUER	5 SN	5-7	incabloc							
OTERO	62	5½		279	142	35	70	52		
MST	297	8¾		279	142	37	80	50		
	306	8¾								
ALPINA	582	10½	incabloc	279	142	37	85	55		
	584	12½	incabloc							
	590	10½	incabloc							
	594	12	incabloc							
	598	12	incabloc							
KURT FRERES	12/10	5		279	143	34	75	46		
	12/11	5								
	13/10	5½								
	13/11	5½								
	12/10	5	incabloc							
	12/11	5	incabloc							
	13/10	5½	incabloc							
	13/11	5½	incabloc							
	13/20	5½	incabloc							
AS	1023	6¾	antiurto	279	143	37	75	50		
KURT FRERES	370	5	incabloc	279	144	34	74	56		
ILLINOIS	2056	18/0		279	146	32	75	49		
	7509	18/0								
	47629	12/0								
TAVANNES	454	9¾		279	147	39	84	55		
	455	10½								
	458	10½								
	459	9¾								
ETA	2066	7¾	incabloc	279	148	43	75	50		
	2067	8¾	incabloc							
	2068	7¾	incabloc							
	2069	7¾	incabloc							
	2365	7¾	incabloc							
LONGINES	7.48	5½-9¾		279	150	28	75	50		
	13.22	5½-9¾								
PESEUX	150	7¾		279	151	37	75	45		
	151	7¾								
	152	7¾								
	157	7¾								
DRIVA	105	3¾		279	156	38	74	51		
ETA	1070	7¾	s.s.r.	280	127	37	75	45		
FHF	62	6¾-8	antiurto	280	131	37	75	50		
BERGER		8¾		280	136	37	80	55		
WITTNAUER	6/7 6W7	6¾-8		280	137	36	74	50		
REVUE	82	8¾		280	137	37	79	44		
AV	45	8¾	incabloc	280	137	37	80	50		
	120	6¾	incabloc							
FHF	60 N	6¾	incabloc							
CORTEBERT	190	6¾-8		280	137	37	80	51		
	686	6¾-8								
KURT FRERES	191	8¾-12		280	137	38	85	55		
WITTNAUER	9 K	8¾-12								
REVUE	87 KING	12		280	138	37	100	45		
ETA	710	8¾-12	var.1	280	138	43	80	42		
WESTFIELD	6 AM/G	4-11		280	139	36	79	52		
REVUE	F 1	6¾-7¾	incabloc	280	139	37	69	42		
AV	45	8¾		280	139	37	80	50		
	120	6¾								
	121	6¾								
	122	6¾								
	122 N	6¾								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.081

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AV	123	6¾		280	139	37	80	50		
	124	6¾								
	125	6¾								
	126	6¾								
	127	6¾								
	128	6¾								
	450	8¾								
	1220	6¾								
	1221	6¾								
BENRUS	AB	6¾-8								
	AG	6¾-8								
	AI	6¾-8								
BULOVA	6AU	6¾-8								
FHF	120	6¾								
	120/1	6¾								
	123	6¾								
	123/1	6¾								
	132	6¾-8								
	172	6¾								
	212	6¾								
UNITAS	190	6¾-8								
	191	6¾								
	192	6¾-8								
	193	6¾								
	195	6¾-8								
WESTFIELD	6 WH	6¾-8								
	6 WM	6¾-8								
WITTNAUER	6 FA	6¾-8								
	6 FF	6¾-8								
	6 FS	6¾-8								
WYLER VETTA	126	6¾-8	sec.centro							
AS	969	6¾	s.s.r.	280	140	34	70	50		
BULOVA	8AC	8-10		280	140	36	78	52		
	8AE	8-10								
WITTNAUER	6 F	6¾		280	140	37	80	50		
FELSA	142 WASA	16-17		280	140	55	110	70		
	144	16-17								
	145	16								
	150	16								
	151	16								
	152	16								
	156	16								
	164	16-17								
	273	16								
	293	16-17								
	322	16								
	323	16								
	324	5¼								
	333	16								
WASA	142	16 17								
MST	287	16	incabloc	280	140	55	120	70		
LONGINES	410	5¾-6¾	incabloc	280	141	31	70	45		
ALPINA	711-42	8¾-9		280	141	36	74	50		
BULOVA	6AH	6¾-8		280	141	36	80	51		
	6AHC	6¾-8								
	6AK	6¾-8								
	6AM	6¾-8								
	6AMC	6¾-8								
	6AZ	6¾-8								
	6WH	6¾								
	6WHC	6¾								
	6WM	6¾								
	6WN	6¾								
OMEGA	590	12½		280	141	37	90	50		
	591	12½								


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.146

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
OMEGA	595	12½		280	141	37	90	50		
FHF	1	3¾-10	var.1	280	142	34	75	45		
	59 N	3¾	var.1							
	8232	3¾	var.1							
WITTNAUER	3 A	3¾-10	var.1							
AVIA	1	3¾		280	142	34	75	50		
BENRUS	P	3¾-10								
FHF	1	3¾-10								
	2	3¾								
	3	3¾								
	4	3¾								
	5	3¾								
	59	3¾								
	59 N	3¾								
	60	3¾-10								
	79	3¾								
	81	3¾								
	84	3¾								
	99	3¾								
	102	3¾								
	103	3¾								
	8232	3¾								
	8244	3¾								
GRUEN	673	3¾-9½								
MST	366	5½-6¾								
WITTNAUER	3 A	3¾-10								
WYLER VETTA	59	3¾								
MST	281	5	var.1	280	142	34	80	50		
DOXA	1	3¾		280	142	36	75	47		
BULOVA	7AD	7¾		280	142	37	75	47		
	7ADC	7¾								
MST	348	7¾-11		280	142	37	80	50		
	356	7¾-11								
	409	7¾								
RECORD	302	8¾		280	142	37	80	51		
	302	8¾	antiurto							
PHENIX	277 EROS	8¾		280	142	38	80	50		
MST	346	8¾-12		280	142	43	85	60		
	287	16		280	142	55	120	71		
CORTEBERT	425	7¾		280	143	34	74	43		
MARVIN	39	7¾								
AS	645	7¾	var.1	280	143	34	75	45		
	964	7¾	var.1							
	964	7¾		280	143	34	75	50		
	972	7¾								
	975	7¾								
	997	7¾								
	1006	7¾								
	1020	7¾								
	1061	7¾								
	1117	7¾								
	1177	7¾								
BENRUS	I	7¾								
BULOVA	7AF	7¾								
	7AL	7¾								
	7ALC	7¾								
WESTFIELD	7 AW	7¾								
TAVANNES	1	8¾		280	143	36	80	50		
	3	8¾								
	814	8¾								
	816	8¾								
	834	8¾								
	836	8¾								
	11130	6¾								
	11233	6¾								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.211

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	645	7¾		280	143	37	75	45		
	1000	7¾	var.1							
	1483	7¾	var.1							
	1563	7¾	var.1							
	1000	7¾		280	143	37	75	50		
	1001	7¾								
	1115	7¾								
	1483	7¾								
	1563	7¾								
BULOVA	7AM	7¾								
	7AMC	7¾								
	7AS	7¾								
	7ASC	7¾								
	7WM	7¾								
VETTA	634	7¾								
WESTFIELD	7 WM	7¾								
MST	440	6¾-8		280	143	37	79	50		
	440	6¾-8	incabloc							
FHF	76	10½	nuovo	280	143	37	90	60		
	761	11½								
	76/2	10½								
	761/2	10½								
	762	10½								
FELSA	177	10½	incabloc	280	143	43	85	55		
	139	16-17		280	143	55	110	71		
	146	16-17								
	188	16								
UNITAS	106	8¾	incabloc	280	144	37	75	50		
AS	1019	7¾		280	144	39	76	45		
UNITAS	640	13		280	144	43	100	70		
	641	13								
	642	13								
	646	13								
	647	13								
	650	13								
	651	13								
	656	13								
	657	13								
	6340	13								
	6342	13								
	6343	13								
	6344	13								
	6346	13								
	6347	13								
	6450	13								
	6456	13								
	6457	13								
	6460	13								
	6462	13								
CHAMPAGNE	19/4	8	asse pres.	280	145	32	58	56		
AS	612	8¾		280	145	37	80	50		
	632	8¾								
	669	6¾								
	874	8¾								
	913	8¾								
	1049	8¾								
BULOVA	11WM	11½		280	145	37	80	52		
TISSOT	19.4	8¾		280	145	38	81	43		
BLANCPAIN	49	5	var.2	280	146	33	75	45		
KURT FRERES	17/25	7¾	incabloc	280	146	34	70	46		
GRUEN	833	6-10		280	146	40	75	46		
ORIS	410	5¼	nuovo	280	147		62	61		
CORTEBERT	657	8¾	incabloc	280	147	36	79	52		
AS	358	8¾	var.1	280	147	37	80	50		
	358	8¾		280	147	37	80	55		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.276

Pag. 35

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	377	8¾		280	147	37	80	55		
	390	8¾								
	393	8¾								
	405	8¾								
	426	8¾								
	460	8¾								
	538	8¾								
	567	8¾								
	612	8¾	var.1							
	641	8¾								
	664	8¾								
	887	8¾								
	974	8¾								
CUPILLARD	194	8¾		280	147	39	83	55		
EBEL	275	4¼-10		280	148	34	75	51		
ETA	2480	5¼		280	150	34	75	50		
	2482	5½								
	2485	5½								
	2487	5½								
AS	442	6-10		280	150	37	75	45		
	443	6-10								
	444	6-10								
TISSOT	28.3	13		280	150	37	85	41		
ETA	2480	5½	bil.anul.	280	151	34	70	51		
AS	475	5¼-8½	var.1	280	151	37	75	45		
	475	5¼-8½		280	151	37	75	50		
	480	5¼-8½								
	560	5¼-8½								
	627	5¼-8¾								
	802	5¼								
BULOVA	5B	5¼-8½								
	5BB	5¼-8½								
MST	436	11½	incabloc	280	151	37	80	51		
	437	11½	incabloc							
LE COULTRE	RF	8		280	158	30	60	36		
SIGMA	20	3¾		280	167	33	75	40		
AS	1236	9½	antiurto	281	126	34	75	50		
EBERHARD	525	5¼	incabloc	281	135	36	80	50		
DAMA	50	5¼	incabloc	281	135	37	80	50		
FHF	64	8¾	incabloc	281	135	37	80	51		
AS	1051	5¼-8½	incabloc	281	137	37	80	50		
FEF	400	8¾	incabloc	281	138	37	80	50		
MST	340	6¾-8								
	340	6¾-8	incabloc							
	381	6¾								
	381	6¾-8	incabloc							
	396	6¾-8								
	396	6¾-8	incabloc							
ETA	710	8¾-12		281	138	43	85	55		
LONGINES	27 M	12	antiurto	281	138	43	100	58		
FELSA	40	7¾	incabloc	281	139	31	75	51		
NIVADA	N 110	6¾-7½	incabloc	281	139	37	70	42		
BUREN	55	6¾-8	incabloc	281	140	30	75	55		
MST	423	8¾		281	140	37	79	50		
UNIVERSAL	71 F	8¾		281	141	39	80	54		
TE	S 73 A	5½		281	142	34	76	50		
FHF	461	3¾		281	142	34	76	52		
	464	3¾								
BULOVA	7BS	7¾		281	142	36	75	47		
	7BSC	7¾								
	7WS	7¾								
	7WSC	7¾								
	6BA	6¾-11		281	142	36	80	47		
	6BAC	6¾-8								
	6BC	6¾-8								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.341

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BULOVA	6BH	6¾-8		281	142	36	80	47		
	6BK	6¾-8								
	6BKC	6¾-8								
	6BL	6¾-8								
	6BS	6¾-8								
	6BU	6¾-8								
FEF	90	8¾	antiurto	281	142	37	75	50		
FHF	6	8¾	antiurto	281	142	37	80	50		
FEF	130	7¾	antiurto	281	142	43	85	55		
BULOVA	3AF	3¾-10		281	143	33	75	52		
	3AL	3¾-10								
	3AN	3¾-10								
	3AP	3¾-10								
TISSOT	19.4-T	8¾	incabloc	281	143	37	80	51		
FHF	76	10½	incabloc	281	143	37	90	61		
BULOVA	6W	6¾-11		281	143	40	82	55		
FELSA	66 OVALE	6½								
	69	6½								
	70	6½								
	194	6¾								
IMPERIAL		6½								
AV	8	6½	antiurto	281	144	37	75	50		
DOXA	9	7¾-11		281	144	45	80	56		
VACHERON & CONSTANTIN	94-95	9		281	145	33	72	42		
BENRUS	K	5¼		281	145	33	74	46		
AV	39	7¾	antiurto	281	145	34	75	50		
MIDO	500 A	5-7		281	145	34	75	51		
FELSA	187	6¾	antiurto	281	145	37	80	50		
CORTEBERT	601	8¾	incabloc	281	145	37	81	52		
	629	8¾	incabloc							
	653	8¾	incabloc							
KASPER	1100	5½	asse pres.	281	146	34	53	50		
EBEL	50	5		281	147	33	75	51		
PERFECTA	162	8¾		281	147	38	74	46		
IWC	41		incabloc	281	148	32	76	50		
RECORD	102	8¾		281	149	38	80	51		
	103	8¾								
AS	475	5¼-8½	incabloc	281	152	37	75	50		
	1474	11½	incabloc	281	152	37	89	60		
ORIS	210	8¾	var.1	281	153		59	55		
DAMIEZ	M 17/66	7¾		281	153	36	80	50		
LA PONSINE	17/66	7¾								
OTERO	78	5¼		281	153	37	85	56		
ETA	2390	10½	inca v.1	281	154	37	90	50		
	2450	10½	inca v.1							
	2451	10½	inca v.1							
	2390	10½	incabloc	281	154	37	90	60		
	2450	10½	incabloc							
	2451	10½	incabloc							
GRUEN	600 SS	10½								
FHF	9	6¾-11		281	157	41	80	51		
MOVADO	335	10½	incabloc	281	159	33	85	51		
	345	10½	incabloc							
	1005	10½	incabloc							
	1105	10½	incabloc							
UNIVERSAL	1005	10½-11½	incabloc							
	1005-9	10½-11½	incabloc							
FOERSTER	150	10½		281	160	38	90	60		
	150	10½	antiurto	281	160	38	90	80		
	152	10½	antiurto							
	165	11½								
	165	11½	antiurto							
	187	11½								
	187	11½	antiurto							
	189	11½	antiurto							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.406

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FOERSTER	192	11½		281	160	38	90	80		
	192	11½	antiurto							
	194	11½	antiurto							
	196	11½								
	196	11½	antiurto							
	197	11½	antiurto							
	1051	10½								
PRECIMAX	600	6¾		282	131	37	79	50		
ETA	1301	8¾	s.s.r.	282	131	37	80	50		
	1302	9¾	s.s.r.							
OMEGA	12.50 PC	5½-6¾		282	133	33	69	46		
	12.50 PC T1	5½-6¾								
	12.50 PC T2	5½-6¾								
	480	12								
	481	5¾								
	482	5¾								
	25 PC	11½		282	133	38	90	51		
	25 RA PC	11½								
	470									
	471	12								
	510	11¼								
	511	11¼								
	520	11¼								
AVIA	370	6¾-8		282	135	37	80	50		
BENRUS	CZ	6¾-8								
FEF	370	6¾								
	371	6¾								
	372	6¾								
	373	6¾								
	374	6¾								
	375	6¾								
	376	6¾								
	377	6¾								
	378	6¾								
	379	6¾								
LONGINES	118	6		282	136	31	54	30		
	119	6								
ZENITH	12	5		282	136	31	54	31		
	13	5								
RECORD	75	6¾-8		282	136	37	79	50		
ETA	500	10½	var.1	282	136	38	76	54		
	506	8¾								
	507	8¾								
	509	8¾								
	546	8¾								
	547	8¾								
FHF	130	5¼	incabloc	282	137	34	75	50		
PUW	70	5		282	137	34	75	51		
	73	5½								
	728	5								
ETA	360	8¾	var.2	282	137	37	75	45		
	360	8¾		282	137	37	75	50		
	360	8¾	incabloc							
	361	8¾								
	362	8¾								
	362	8¾								
	364	8¾								
	365	8¾								
	368	8¾								
	500	10½	incabloc							
	505	8¾	incabloc							
	360	8¾	var.1	282	137	41	75	54		
BIDLINGMAIER	84	8¾		282	138	37	74	54		
GRUEN	306	5¼-8½		282	140	30	83	42		
CHEZARD	70	7¾		282	140	37	75	45		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.471

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FELSA	114	8¾		282	140	37	80	50		
	128	6½								
	132	6½								
	156	8¾								
	158	8¾								
	159	8¾								
	163	8¾								
	185	8¾								
	212	8¾								
	228	8¾								
	246	8¾								
	251	8¾								
	259	8¾								
	261	8¾								
	276	8¾								
	279	11½								
	282	11								
	106	5¼-8½		282	141	35	80	40		
GRUEN	107	5¼-8½								
	109	5¼-8½								
	1067	5¼-8½								
	1077	5½-8½								
	14.16	5¾	antiurto	282	142	33	75	50		
LONGINES	366	5½-6¾	incabloc	282	142	34	76	50		
MST	1000	8-9	s.s.r.	282	142	37	80	50		
ETA	1560	13	incabloc	282	142	43	100	70		
AS	1590	13	incabloc							
AVIA	1560	13	incabloc							
WESTFIELD	7 AM/G	6¾-8		282	143	37	75	52		
AM	630	6¾		282	143	37	80	50		
BUREN	55	6¾-8		282	144	28	75	55		
AS	976	5	var.4	282	144	34	70	45		
	1677	5½	var.4							
WESTFIELD	5 AB/G	4-11		282	144	34	74	51		
ELIDA	976	5		282	144	34	75	46		
EBEL	263	5½		282	144	37	75	56		
RECORD	302	8¾	incabloc	282	144	37	80	51		
BULOVA	6SN	6½-11		282	144	37	80	52		
ET	39	8¾		282	144	37	80	55		
	301	8¾								
	302	8¾								
	304	10½								
	391	8¾								
PARRENIN		8¾		282	144	40	79	50		
AS	976	5¼-6¾	var.2	282	145	34	75	40		
	1467	5	var.2							
	1482	5	var.2							
	1489	5	var.2							
	1582	5½	var.2							
	1676	5	var.2							
	1677	5½	var.2							
	1677	5½	var.2							
	976	5¼-6¾	var.1	282	145	34	75	45		
	1467	5	var.1							
	1482	5	var.1							
	1489	5	var.1							
	1582	5½	var.1							
	1676	5	var.1							
	1677	5½	var.1							
	1677	5½	var.1							
DAMA	45	5½								
FEF	430	5-7								
	434	5-7								
	439	5-7								
	431	5								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.536

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FEF	432	5		282	145	34	75	45		
	433	5								
	435	5								
	436	5								
	437	5								
	438	5								
	6600	5½								
	6609	5½								
	6620	5½								
	1100	5½								
KASPER	340	5½								
PESEUX	342	5½								
	345	5½								
	169	5½								
TAVANNES	5 S	5-7								
WITTNAUER	5 W	6¾								
	60	5½								
GSW	964	7¾	incabloc	282	145	34	75	46		
AS	976	5¼-6¾		282	145	34	75	50		
	986	5								
	990	5								
	1012	5½								
	1022	5								
	1026	5								
	1057	5								
	1079	5								
	1127	6¾								
	1246	5								
	1273	5								
	1274	5½								
	1467	5								
	1482	5								
	1489	5								
	1582	5½								
	1676	5								
	1677	5½								
	1677	5½								
AVIA	976	5								
BENRUS	AE	5½-6¾								
	Q	5-7								
BULOVA	5AB	5½-6¾								
	5AC	5½-6¾								
	5AF	5½-6¾								
	5AL	5-7								
	5AX	5½-6¾								
ENICAR	682	5¼								
MIDO	500	5-7								
	700	7¾								
	700 A	7¾								
	700 B	7¾								
VETTA	148	5								
	149	5								
	157	5½								
	5 SN	5-7								
WITTNAUER	76	5								
WYLER VETTA	976	5								
REVUE	205	5½		282	145	34	76	45		
ALPINA	821	10½		282	145	35	76	44		
AV		5½		282	145	36	76	50		
	100	8¾	var.1	282	145	37	75	40		
	101	8¾	incabloc							
	103	8¾	var.1							
	110	8¾	var.1							
	111	8¾	var.1							
	116	8¾	var.1							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.601

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AV	130	8¾	var.1	282	145	37	75	40		
	135	8¾	var.1							
	262	8¾	var.1							
AS	1000	7¾	incabloc	282	145	37	75	50		
AV	100	8¾								
	101	8¾								
	103	8¾								
	110	8¾								
	110	8¾	incabloc							
	111	8¾								
	112	8¾								
	116	8¾								
	130	8¾								
	135	8¾								
	262	8¾								
	262	8¾	incabloc							
SONCEBOZ	262	8¾								
AS	676	8¾	pivot 8.75	282	145	37	80	50		
	676	8¾	pivot 7.5							
	701	8¾	pivot 8.75							
	728	8¾								
	857	8¾								
	929	8¾								
	931	8¾								
	676	8¾	var.1	282	145	37	80	54		
REVUE	41	8¾		282	145	37	85	46		
ROTARY	290	8¾		282	145	38	74	53		
JUNGHANS	81	8¾		282	145	41	54	52		
BUREN	350	6¾-8	incabloc	282	146	29	75	55		
AS	976	5	var.3	282	146	34	70	50		
	1677	5½	var.3							
UNITAS	106	8¾		282	146	37	75	45		
	160	8¾								
	161	8¾								
	162	8¾								
	163	8¾								
	164	8¾								
	166	8¾								
	168	8¾								
	170	8¾								
	172	8¾								
PESEUX	70	8¾	incabloc	282	146	37	75	55		
TISSOT	781	11½	incabloc	282	146	37	90	45		
	782	11½	incabloc							
	783	11½	incabloc							
	784	11½	incabloc							
	781-1	11¼								
	782-1	11¼								
	783-1	11¼								
	784-1	11¼								
	791	11¼								
	792	11¼								
PESEUX	60	8¾	incabloc	282	146	43	75	55		
GUBA	500 G.	5		282	147	33	80	45		
ETA	655	4¼		282	147	34	75	41		
RECORD	102	8¾	incabloc	282	147	37	74	50		
FELSA	348	8¾	antiurto	282	147	37	80	50		
	351	8¾	antiurto							
	352	8¾	antiurto							
AS	368	6¾		282	149	34	75	45		
	520	5-8½								
ETA	651	4¼-10	inca v.2	282	149	34	75	50		
	651	4¼-10	incabloc	282	149	37	70	50		
	651	4¼-10	inca v.1	282	149	37	75	50		
	775	4	var.1	282	150	34	75	40		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.666

Pag. 41

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	776	4	var.1	282	150	34	75	40		
	775	4	var.1							
	651	4¼-10	var.1	282	150	34	75	45		
	775	4	var.2							
	776	4	var.2							
	775	4	var.2							
BENRUS	X	4¼-10		282	150	34	75	50		
BULOVA	4AT	4¼-10								
ETA	651	4¼-10								
	652	4¼								
	653	4¼-10								
	654	4¼-10								
	775	4								
	776	4								
	775	4								
	830	4-8								
	831	4-8								
	832	4								
	844	4								
TAVANNES	651	4¼-10								
AS	610	5½-9¼		282	150	37	75	45		
VENUS	51	6½-11								
	52	6½-11								
	53	6½-11								
	54	6½-11								
	55	5¼-8½								
	56	6½-11								
	57	6½								
	58	5½-8¼								
	59	5¼								
	82	6½								
	610	5½-9¼	var.1	282	150	37	75	50		
	748	4½-11								
AS	748	4½-11	incabloc							
	772	4½								
	842	4½								
	848	4½-11								
	51	6½-11	incabloc							
	495	6½-11	var.1	282	150	37	80	45		
	445	6¾		282	150	37	80	50		
	446	6¾								
	495	6½-11								
	500	6¾-11								
	501	6¾-11								
	543	6½								
VENUS	628	6½								
	668	6½								
	673	6½								
	678	6½								
	722	6½								
	L	8¾								
	6S	6½-11								
	8795	8¾								
	60	8¾								
	60	8¾	incabloc							
	61									
	62									
BENRUS	63									
	64									
	68									
	72									
	77	8¾								
	81	8¾								
	86	8¾								
	91	8¾								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
VENUS	93	8¾		282	150	37	80	50		
	96	8¾								
	99	10½								
	102	8¾								
	104	8¾								
	107	8¾								
	108	8¾								
	116	8¾								
	127	8¾								
	147	8¾								
	149	8¾								
	153	8¾								
	154	8¾								
	163	8¾								
WESTFIELD	6 S	6¾-11								
ZENTRA	35	8¾								
AS	1530	11½	incabloc	282	150	37	90	60		
ALPINA	806	10½		282	151	37	80	51		
ETA	1057	5¼		282	152	38	75	52		
ILLINOIS	47630	12/0		282	154	33	77	50		
OTERO	46	10½	pivot 8	282	154	37	85	56		
	70	10½	pivot 8							
	71	11½	pivot 8							
	73	10½	pivot 8							
	74	11½	pivot 8							
	77	11½	pivot 8							
	78	11½	var.1 piv.8							
	712	11½	pivot 8							
	742	11½	pivot 8							
	772	11½	pivot 8							
	782	11½	pivot 8							
ETA	1319 T	9¼	antiurto	283	132	36	80	51		
	1321	10½	antiurto							
	1323	9¼	antiurto							
	1324	10½	antiurto							
UFE	57/5	5¼		283	136	36	75	51		
	57/6	5¼								
	57/51	5¼								
EBERHARD	525	5¼		283	137	36	80	50		
AS	1186	6		283	137	37	75	50		
	1051	5¼-8½	var.1	283	137	37	80	45		
	1051	5¼-8½		283	137	37	80	50		
	1085	5¼								
	1102	5¼								
	1108	5¼								
	1111	6¾								
	1137	5¼								
	1152	5¼								
	1179	6¾								
	1258	5¼								
	1262	5¼								
	1271	5¼								
	1275	5½								
	1292	5¼								
	1296	5¼								
	1299	8¾								
	1301	5¼								
	1324	5¼								
AVIA	1051	5¼								
BENRUS	BW	6¾-8								
	CA	5¼-8½								
PESEUX	280	5¼								
	289	5½								
SILVANA	5251	5½								
VETTA	51	5¼								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.796

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
WESTFIELD	6 WN	6¼-8		283	137	37	80	50		
WYLER VETTA	51	5¼								
JUNGHANS	77	5¼		283	137	37	80	51		
BRAC	7011	10½-11½		283	138		46	43		
	7013	10½-11½								
	7015	10½-11½								
	7111	10½-11½								
	7113	10½-11½								
	7115	10½-11½								
AS	1302	12¼	s.s.r.	283	140	37	90	60		
AV		6½		283	140	40	85	50		
CORTEBERT	633	3¼		283	141	33	75	51		
MST	348	7¾-11	antiurto	283	144	37	80	51		
TAVANNES	420	8¼	antiurto	283	144	39	80	50		
	420	8¼		283	144	39	80	51		
	424	8¼								
	425	8¼								
	426	8¼								
AS	776	10½		283	144	39	81	56		
	925	8¼								
TAVANNES	1105	6½		283	144	43	80	49		
PARRENIN		5¼		283	145	34	78	45		
RECTA	C 2	8¼		283	145	35	80	50		
	C 3	8¼								
	C 5	8¼								
	C 8	8¼								
	C 9	8¼								
	C 13	8¼								
	C 15	8¼								
	C 16	8¼								
	CB 1	8¼	antiurto							
	CB 2	8¼	antiurto							
	CB 4	8¼	antiurto							
	CB 5	8¼	antiurto							
	CB 9	8¼	antiurto							
	CB 11	8¼	antiurto							
	CB 12	8¼	antiurto							
FELSA	60	6½-6¾		283	145	36	86	53		
	61	6¾								
ET	39	8¼	incabloc	283	145	37	80	55		
	301	8¼	incabloc							
LONGINES	27 M	12	incabloc	283	145	44	100	58		
MARVIN	720	5½-12		283	146	33	75	51		
REVUE	49	7¾		283	146	36	74	45		
	61	5¼								
WITTNAUER	7 T	7¾								
	49	7¾								
AM	624	8¼	v.1	283	146	37	75	45		
	624	8¼		283	146	37	75	50		
	624	8¼	incabloc							
	625	8¼								
	626	8¼								
	627	8¼								
AS	1025	5½		283	146	37	75	52		
AM	600	8¼	v.1	283	146	37	80	45		
	600	8¼		283	146	37	80	50		
	600	8¼	incabloc							
AS	676	8¼	incabloc							
	1506	10½		283	146	37	90	60		
	1507	11½								
	1551	11½								
	1557	11½								
	1558	11½								
AM	624	8¼	ant.	283	148	37	75	50		
BULOVA	4AK	4¾-11		283	148	37	75	51		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.861

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BULOVA	4AL	4¾-11		283	148	37	75	51		
CORTEBERT	413	8¾		283	148	42	80	54		
	723	8¾								
	813	8¾								
GRUEN	685	5¼-8¼		283	149	37	75	43		
	686	5¼-8¼								
BIDLINGMAIER	51	5½		283	150	33	74	55		
	70	7¾								
WASA	21	8¾		283	150	37	80	51		
	87	8¾								
	95	8¾								
ETA	775	4	incabloc	283	151	34	75	50		
PRECIMAX	105	3¾-10		283	153	34	75	51		
DUOWE	440	10½	antiurto	283	160	36	90	60		
	441	10½	antiurto							
	540	10½								
	542	10½								
	570	11½								
	580	11½								
	585	11½								
	590	11½								
	445	10½								
	543	10½								
REVUE	88	5½		284	137	34	74	34		
GRUEN	480	11½		284	137	36	79	50		
	480 SS	9¾								
DAMA	50	5¼		284	137	37	79	45		
DUOWE	51/55	5¼		284	138	37	80	50		
AV	120	6¾	antiurto	284	139	37	80	50		
PHENIX	180	10½	incabloc	284	139	37	85	56		
	186	10½	incabloc							
	195	11½	incabloc							
	205	11½	incabloc							
	162	9¾	incabloc	284	139	43	80	61		
RECORD	174 ROTOR	11½	incabloc							
MOERIS	C CIVITAS	8¾	antiurto	284	140	37	53	50		
	49	8¾	antiurto							
	160	8¾	incabloc	284	140	37	75	56		
KURT FRERES	1051	5½		284	140	37	80	51		
ELIDA		6½		284	140	41	79	51		
PATRIA				284	141	37	80	40		
FHF	60 N	6¾-8	var.1	284	141	37	80	50		
BENRUS	BM	6¾-8								
FHF	60 N	6¾								
	60/1	6¾								
	60/2	6¾								
	60/2 N	6¾								
	120	6¾	antiurto							
	601	6¾								
	602	6¾								
	602	7¾								
	603	6¾								
	603	7¾								
	604	7¾								
	604	6¾								
	605	6¾								
	605	7¾								
	606	6¾								
	607	6¾								
	601 N	6¾								
	602 N	6¾								
STANDARD	69	6¾								
UNITAS	190	6¾-8	antiurto							
VETTA	60	6¾-8								
WALTHAM	660	6¾-8								
	660 A	6¾-8								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.926

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
WALTHAM	685	6		284	141	37	80	50		
	985	6								
WITTNAUER	6 W8	6¾-8								
	6 W 8P	6¾-8								
	6 WS 8	6¾-8								
FHF	1	3¾-10	antiurto	284	142	34	75	50		
FELSA	128	6½	incabloc	284	142	37	80	55		
MOERIS	16 D	16		284	143	55	61	58		
	17 AD	17½								
KURT FRERES	350	7¾	incabloc	284	144	34	75	56		
BULOVA	4FL	5¼-9		284	144	37	75	45		
FELSA	52	5¼								
	258	5¼								
	263	5½								
WYLER VETTA	52	5¼								
FELSA	52	5¼	incabloc	284	144	37	75	50		
MIDO	200 LC	8¾		284	144	37	75	55		
FRECO	60	5¼		284	144	37	80	51		
KURT FRERES	248	5¼	incabloc	284	145	34	74	56		
AS	645	7¾	v1.ant.	284	145	34	75	50		
	964	7¾	antiurto							
	645	7¾	antiurto	284	145	37	75	50		
	1000	7¾	antiurto							
ZENITH	13 Z	6½		284	145	37	79	51		
	132	6¾								
MST	348	7¾-11	incabloc	284	145	37	82	50		
	356	7¾-11	incabloc							
	409	7¾	incabloc							
KURT FRERES	384	10½	incabloc	284	145	37	85	56		
RECONVILIER	60	8¾		284	146	37	74	45		
AV	110	8¾	var.2	284	146	37	74	46		
	262	8¾	var.2							
REVUE	60	12¾		284	146	37	75	46		
WITTNAUER	5 T	5½-10								
	61	5½-10								
LANCO	11	5¼		284	146	38	81	52		
	22	5¼								
	522	5¼								
FEF	430	5-7	incabloc	284	147	34	75	45		
	6600	5½	incabloc							
PESEUX	60	8¾		284	147	37	75	45		
	61	8¾								
	62	8¾								
	63	8¾								
	64	8¾								
	65	8¾								
	66	8¾								
	68	8¾								
	69	8¾								
	70	8¾								
	71	8¾								
	76	8¾								
	77	8¾								
	60	8¾	var.2	284	147	37	75	52		
	70	8¾	var.1							
	76	8¾	var.2							
	77	8¾	var.1							
AS	612	8¾	antiurto	284	147	37	80	50		
PESEUX	60	8¾	var.3	284	147	37	80	52		
TAVANNES	065	6½		284	147	39	81	51		
	8310	6½								
CORTEBERT	599	8¾		284	147	40	80	53		
	601	8¾								
	603	8¾								
	605	8¾								

^{^^} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 2.991

^{^^} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
CORTEBERT	609	8¾		284	147	40	80	53		
	625	8¾								
	655	8¾								
PESEUX	60	8¾	var.1	284	147	43	80	52		
BUREN	350	6¾-8		284	148	30	75	55		
	351	6¾-8								
FEF	430	5-7	var.1	284	148	33	74	50		
	434	5-7	var.1							
	439	5-7	var.1							
	431	5	var.1							
	432	5	var.1							
	433	5	var.1							
	435	5	var.1							
	436	5	var.1							
	437	5	var.1							
	438	5	var.1							
	6600	5½	var.1							
	6609	5½	var.1							
	6620	5½	var.1							
TISSOT	13.6-1T	5¾-7	incabloc	284	148	33	75	50		
	13.6-21T	5¾-7	incabloc							
	13.6-1T1	5¾-7								
	13.6-21T1	5¾-7								
	13.6-61	5¾-7								
DOXA	2	8¾		284	148	36	80	51		
EBERHARD	60	8¾		284	148	37	75	46		
ETA	833	12	antiurto	284	148	38	84	41		
	834	12	antiurto							
	905	9¾	antiurto							
	1076 E	13	antiurto							
	1077 E	13	antiurto							
	833	12	var.1	284	148	38	85	41		
UNIVERSAL	206	5		284	149	34	75	50		
BLANCPAIN	480	6¾-8		284	150	37	79	50		
UNITAS	6305	13	bil.anul.							
	6306	13	bil.anul.							
MARVIN	830	4		284	151	34	75	46		
BULOVA	7AW	7¾		284	151	40	76	56		
AS	475	5¼-8½	antiurto	284	153	37	75	50		
BUREN	525	12½		284	156	30	80	56		
	525	12½	inca.aut.							
	1380	10½	incabloc	284	160	29	90	57		
	1381	11½	incabloc							
DOXA		5¼		285	131	31	75	36		
FHF	64	8¾	antiurto	285	131	37	80	50		
OMEGA	28 RA PC	12		285	133	37	90	51		
	490	12								
	491	12								
	500	12								
	501	12								
	502	12								
	503	12½								
	504	12								
	505	12								
WITTNAUER	9 AB	8¾		285	135	36	79	50		
VULCAIN	122	8-9		285	136	37	80	51		
HELBROS		10½		285	136	37	84	56		
ETA	1090	8-9	incabloc	285	137	37	80	50		
AS	1283	12½		285	137	37	85	55		
	1284	12½								
	1312	11½								
	1319	11½								
	1466	12½								
	1472	11½								
	1498	12¼								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.056

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1527	11½		285	137	37	85	55		
MIDO	915	9¾-12								
	916	12½								
	917	12½								
KURT FRERES	89	5¼		285	138	37	75	56		
FEF	370	6¾	incabloc	285	138	37	80	50		
GIRARD PERREGAUX	57	9		285	138	37	80	51		
GRUEN	481	9¾								
ALPINA	447	5		285	139	32	74	40		
AS	1186	6	incabloc	285	139	37	75	50		
	1111	6¾	incabloc	285	139	37	80	50		
TISSOT	11.7	5-6¾		285	140	34	64	43		
FHF	130	5¼	var.1	285	140	34	75	45		
	130	5¼		285	140	34	75	50		
KURT FRERES	248	5¼		285	141	37	77	56		
AS	1282	8¼		285	141	37	80	50		
BENRUS	BN	7-8								
ETA	1240	7-8								
	1240	7-8	incabloc							
	1241	7-8								
RECORD	174 ROTOR	11½		285	141	43	79	61		
CROTON		7¾-11		285	142	44	85	51		
MOVADO	45	5-9	antiurto	285	143	28	65	41		
	46	4½-6	antiurto							
AS	970	8¾-11¼		285	143	37	80	50		
	970	8¾-11¼	incabloc							
	980	8¾								
	987	8¾								
	999	8¾								
	1003	8¾								
	1014	8¾								
	1018	8¾								
	1036	8¾								
	1045	8¾								
	1047	8¾								
	1049	11¼								
	1053	8¾								
	1056	8¾								
	1081	11¼								
	1090	8¾								
	1103	10½								
	1125	10½								
	1126	8¾								
	1144	11¼								
	1156	8¾								
	1157	8¾								
	1159	8¾								
	1169	11¼								
	1170	11¼								
	1171	11¼								
	1172	11¼								
	1173	11¼								
	1210	8¾								
	1217	8¾								
	1241	11¼								
	1242	11¼								
	1251	8¾								
	1254	8¾								
	1261	8¾								
	1276	8¾								
	1309	8¾								
	1354	10½								
	1359	11½								
	1556	8¾								
	1726	8¾								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.121

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1726	8¾	incabloc	285	143	37	80	50		
	1727	8¾								
	1727	8¾	incabloc							
AVIA	970	8¾								
BENRUS	BI	8¾								
BULOVA	8AL	8¾								
	10BF	10½								
	10ZF	10½								
CORTEBERT	451	11½								
MARVIN	745	11½								
MIDO	816	10½								
	817	10½								
	1938	10½								
	1939	10½								
	1941	10½								
WESTFIELD	10 ZF	10½								
	11 WM	11½								
WITNAUER	11 S	8-10								
DOXA	12	8¾	incabloc	285	143	37	80	51		
	1173	8¾	antiurto							
AS	970	8¾-11¼	var.1	285	143	37	80	55		
	1556	8¾	var.1							
	1726	8¾	var.1							
MIDO	1081	12	incabloc	285	143	37	80	56		
UNIVERSAL	215	12		285	144	33	74	51		
AS	440	6¾	var.1	285	144	37	80	50		
	1393	8¾								
	1456	8¾								
	1535	8¾								
	1550	8¾								
	1586	8¾								
	1608	8¾								
	1684	8¾								
ENICAR	820	8¾								
AS	278	9		285	144	37	80	56		
	757	8¾-9								
KURT FRERES	233	6¾-8		285	144	38	75	56		
	257	6¾-8								
	258	6¾-8								
LONGINES	13.15 V	5¾-6¾	incabloc	285	145	30	74	50		
FHF	77	6¾	bil.anul.	285	145	34	70	45		
	77	6¾	inca.bi.an.							
	77	6¾	antiurto							
	77	6¾		285	145	34	75	45		
	77	6¾	incabloc							
	77/21	6¾								
	771	6¾								
	772	6¾								
KURT FRERES	350	7¾	var.1	285	145	35	75	55		
AV	18	7¾	incabloc	285	145	37	80	50		
KURT FRERES	19/10	8¾	incabloc	285	145	37	80	55		
	19/11	8¾	incabloc							
	19/12	8¾	incabloc							
	19/14	8¾	incabloc							
	270	8¾	incabloc							
	271	8¾	incabloc							
	275	9¾	incabloc							
	340	8¾	incabloc							
	340T	8¾	incabloc							
	341	8¾								
	341T	8¾	incabloc							
	344	8¾	incabloc							
	344T	8¾	incabloc							
	360	11½	automatico							
	270	8¾	var.1	285	145	37	80	56		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.186

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MOERIS	39	5¼		285	145	38	54	52		
	C CIVITAS	5¼								
	39 C	5¼								
PUW	80	6¾-8	incabloc	285	145	38	80	51		
HAFIS		8¾		285	145	40	79	53		
DOXA	9	7¾-11	antiurto	285	145	43	80	52		
WITTNAUER	5 JH	5¼-7		285	146	33	75	47		
DOXA	12	5		285	146	35	75	47		
TISSOT	19.4-3	8¾	antiurto	285	146	36	79	43		
	19.4-7	8¾	antiurto							
FELSA	335	10½	incabloc	285	146	37	85	55		
MILDIA				285	146	40	81	54		
GRUEN	390	16		285	146	48	101	61		
	UV 390	16								
UFE	57/4	5¼		285	147	33	75	46		
MARVIN	760	13		285	147	37	79	51		
ET	39	8¾	var.1	285	147	37	79	55		
ETA	1280	10½	incabloc	285	147	37	90	60		
ALTUS	4	6½-11		285	147	41	76	55		
MST	389	5½-6¾		285	148	31	75	50		
ETA	1401 U	7¾	antiurto	285	148	33	74	50		
	1402 U	7¾	antiurto							
	1403 U	8¾	antiurto							
	1405 U	7¾	antiurto							
	1440 U	7¾	antiurto							
	1441 U	7¾	antiurto							
	1444 U	8¾	antiurto							
GRUEN	676	4¼-10		285	148	34	75	43		
	678	4¼-10								
MST	389	5½-6¾	inca.var.1.	285	148	34	75	45		
	389	5½-6¾	incabloc	285	148	34	75	50		
ENICAR	982	10½	incabloc	285	148	37	90	60		
	1012	11½	incabloc							
AM	621	8¾	v.1	285	148	40	75	53		
ETA	651	4¼-10	var.2	285	149	37	75	40		
SUZA		6½		285	150	38	80	53		
FELSA	60	5¼		285	150	40	80	53		
	61	5¼								
	260	5¼								
LONGINES	19 A	11½	Conquest	285	151	34	80	50		
	19 AS	11½								
	19 AD	11½								
	19 ADS	11½								
LORIE		4¼		285	151	36	75	43		
AV	8	6½	incabloc	285	151	37	75	50		
DUROWE	322	8¾	incabloc	285	151	37	80	51		
JUNGHANS	78	5¼		285	151	41	56	52		
MOVADO	365	15-16	incabloc	285	152	37	90	51		
	368	11½	incabloc							
	369	11¼	incabloc							
HELBROS	246	6½		285	152	43	80	54		
OTERO	37	6¾-8		285	156	38	80	51		
	39	8								
	137	6¾-8								
	139	8								
	371	8								
	391	8								
	1371	6¾-8								
	1391	8								
WILCA	322	5¼		285	157	36	80	52		
DUROWE	202	10½	incabloc	285	162	38	80	50		
	425	10½		286	130	38	90	60		
	430	10½								
	562	11½								
	565	11½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.251

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1236	9½	incabloc	286	133	34	75	50		
MIDO	707	7¾								
	717	7¾								
AS	1320	9¼		286	133	37	80	50		
	1323	9½								
	1607	9¼								
BENRUS	CL	9¼								
BULOVA	9AS	9¼								
	9ASC	9¼								
	10BR	9¼								
	10BRC	9¼								
GIRARD PERREGAUX	91	9		286	137	36	90	61		
FEF	370	6¾	antiurto	286	137	37	80	50		
AS	1051	5¼-8½	antiurto	286	138	37	80	50		
MOVADO	15	7¾	incabloc	286	140	34	75	51		
	16	7¾	incabloc							
	17	7	incabloc							
	19	7¼	incabloc							
RECORD	160	9¾		286	140	43	85	61		
	161	9¾								
	162	9¾								
	165	9¾								
	170	9¾								
	171	12¾								
	172	12¾								
	180	9¾								
	201	16		286	140	55	120	70		
	203	16								
	204	16								
TISSOT	12.9-E9	6¾	antiurto	286	141	33	75	45		
	713	6¾	antiurto							
FELSA	128	6½	antiurto	286	142	37	80	50		
BULOVA	3AB	3¾-10		286	143	33	74	51		
JUDEX	130	8¾		286	143	37	80	51		
	131	8¾								
	132	8¾								
WITTNAUER	5 JHG	5¼-7		286	144	34	75	46		
LANCO	9	5½		286	144	35	80	51		
	59	5½								
GLYCINE		8¾	incabloc	286	144	37	80	50		
CORTEBERT	401	6¾-12		286	144	38	86	56		
PIAGET		5¼		286	145	33	74	46		
FHF		3¾		286	145	34	76	54		
TAVANNES	1	8¾	var.1	286	145	34	80	46		
ETA	705	4¾-11		286	145	37	75	50		
	707	4¼								
CULMINA	91	5¼		286	145	37	79	51		
ETA	705	4¾-11	var.2	286	145	37	80	45		
KURT FRERES	19/30	8¾	incabloc							
	19/31	8¾	incabloc							
AV	40	8¾		286	145	37	80	50		
AVIA	40	8¾								
DERBY	40	8¾								
	40	8¾	incabloc							
	40 N	8¾								
	40 N	8¾	incabloc							
	40	8¾	antiurto	286	145	37	80	51		
UNITAS	580	8¾								
REVUE	76	10½	incabloc	286	145	38	91	52		
TAVANNES	060 G	6		286	145	39	82	51		
	586	15	incabloc	286	145	39	91	61		
	586	15	antiurto							
	584	16	antiurto							
	587	16	antiurto							
ETA	530	9¾		286	145	40	84	57		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.316

Pag. 51


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	531	9¾		286	145	40	84	57	_____	_____
ALPINA	446	5		286	146	34	75	46	_____	_____
RECONVILIER	2321	10½		286	146	37	90	56	_____	_____
	2320	10½							_____	_____
	2322	10½							_____	_____
	2323	10½							_____	_____
AS	457	8¾		286	146	39	79	50	_____	_____
	487	8¾							_____	_____
	547	8¾							_____	_____
	976	5¼-6¾	antiurto	286	147	34	75	50	_____	_____
AV	262	8¾	antiurto	286	147	37	75	50	_____	_____
ETA	705	4¾-11	var.1	286	147	37	75	54	_____	_____
AS	676	8¾	antiurto	286	147	37	80	50	_____	_____
BULOVA	10BL	10½		286	147	37	85	55	_____	_____
	10ZL	10½							_____	_____
	11BL	11½							_____	_____
	11ZL	11½							_____	_____
FELSA	319	9¾							_____	_____
	335	10½							_____	_____
	336	10½							_____	_____
	337	10½							_____	_____
	338	11½							_____	_____
	365	10½							_____	_____
	366	10½							_____	_____
	367	10½							_____	_____
	368	10½							_____	_____
WESTFIELD	10 BL	10½							_____	_____
	10 ZL	10½							_____	_____
LAVINA	38	8¾-12		286	147	43	85	56	_____	_____
PESEUX	60	8¾	antiurto	286	148	37	75	50	_____	_____
	70	8¾	antiurto						_____	_____
ALPINA	560	8¾		286	148	37	80	51	_____	_____
KURT FRERES	25/65	11½		286	148	37	90	45	_____	_____
ETA	1280	10½		286	148	37	90	60	_____	_____
	1281	11½							_____	_____
VETTA	280	10½							_____	_____
ELECTION	995	16		286	148	55	110	70	_____	_____
MOERIS		6½		286	149	40	82	56	_____	_____
MARVIN	820	16		286	149	55	110	71	_____	_____
	821	16							_____	_____
	840	16							_____	_____
	870	16							_____	_____
	890	18							_____	_____
GRUEN	137	8		286	150	36	79	59	_____	_____
	260	8¾							_____	_____
	261	8¾							_____	_____
VENUS	51	6½-11	antiurto	286	150	37	75	50	_____	_____
	60		antiurto	286	150	37	80	50	_____	_____
ETA	970 E	11¼		286	150	37	85	51	_____	_____
DUROWE	412	10½	incabloc	286	150	38	80	50	_____	_____
CHAMPAGNE		6¾		286	151	40	76	50	_____	_____
ETA	651	4¼-10	ant.v.1	286	152	34	75	50	_____	_____
AS	748	4½-11	antiurto	286	152	37	75	50	_____	_____
ETA	651	4¼-10	antiurto						_____	_____
VENUS	55	5¼-8½	antiurto						_____	_____
AS	495	6½-11	antiurto	286	152	37	80	50	_____	_____
ALPINA	565	8¾		286	155	37	80	51	_____	_____
UNIVERSAL	258	8¾							_____	_____
DUROWE	61	6¾-8	incabloc	286	162	37	80	50	_____	_____
AS	1236	9½	s.s.r.	287	126	34	75	50	_____	_____
DOXA	4	5¼		287	131	33	76	46	_____	_____
FHF	33	16-17		287	132	55	110	70	_____	_____
	33/2	16-17							_____	_____
	34	16-17½							_____	_____
	114	16-17½							_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.381

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	116	16-17½		287	132	55	110	70		
	33	16-17	var.1	287	132	55	110	75		
	33/2	16-17	var.1							
AS	1287	10½	incabloc	287	134	37	90	60		
CORTEBERT	650	5	incabloc	287	135	34	75	48		
	654	5	incabloc							
HELVETIA	120	5½	incabloc							
AV	10	5¼	incabloc	287	136	34	80	50		
MOVADO	15	7¾		287	139	34	74	42		
	16	7¾								
	17	7								
	19	7¼								
ETA	1090	8-9		287	139	37	80	50		
	1091	8								
	1190	8-9								
	1191	8-9								
AS	1283	12½	incabloc	287	139	37	85	55		
PHENIX	200	11½								
RECORD	160	9¾	incabloc	287	140	43	84	60		
GIRARD PERREGAUX	53	9		287	141	33	75	45		
BULOVA	6AN	6¾-8½		287	141	36	80	52		
AS	1180	8¾	var.1	287	141	37	80	45		
	1180	8¾		287	141	37	80	50		
	1180	8¾	incabloc							
MST	373	8¾	incabloc							
RECORD	75	6¾-8	incabloc							
MOVADO	115	11½		287	141	37	84	50		
	118	11½	incabloc							
	205	10	incabloc							
	331	11½	incabloc							
	115	11½	incabloc							
JUVENIA	140	5		287	142	34	75	46		
GIRARD PERREGAUX	88	8¾		287	142	36	80	51		
FEF	130	7¾	antiurto	287	142	43	85	55		
AS	1200	10½	var.1	287	143	37	90	55		
	1471	10½	var.1							
	1496	10½	var.1							
	1499	11½	var.1							
	1500	10½	var.1							
	1503	11½	var.1							
	1576	11½	var.1							
	1619	11½	var.1							
	1644	11½	var.1							
	1670	11½	var.1							
WITTNAUER	10 S	10½	var.1							
AS	1200	10½		287	143	37	90	60		
	1201	11½								
	1202	10½								
	1210	10½								
	1219	11½								
	1230	11½								
	1247	10½								
	1248	11½								
	1252	10½								
	1288	10½								
	1303	11½								
	1308	11½								
	1317	10½								
	1355	8¾								
	1356	10½								
	1363	11½								
	1471	10½								
	1496	10½								
	1499	11½								
	1500	10½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.446

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1503	11½		287	143	37	90	60		
	1576	11½								
	1619	11½								
	1644	11½								
	1670	11½								
BENRUS	BR	11½								
EBERHARD	1051	10½								
WESTFIELD	10 ZC	10½								
WITTNAUER	10 S	10½								
	11 H	11½								
PHENIX	BOLARO	16		287	143	57	111	82		
KURT FRERES	17/10	7¾	incabloc	287	144	34	75	46		
	17/11	7¾	incabloc							
	17/12	7¾	incabloc							
GIRARD PERREGAUX	52	5-7		287	144	34	75	50		
MIDO	502	5-7	incabloc							
PESEUX	140	5-7	incabloc							
AV	17 T	4½	var.1	287	144	34	80	50		
	17 T	4½		287	144	37	80	50		
JUDEX	52	8¾	incabloc							
	41	8¾	incabloc							
	130	8¾	incabloc							
REVUE	65	17¾		287	144	43	109	60		
WITTNAUER	17 T	17								
	17 TT	17								
	65	17								
AS	1058	16		287	144	55	110	70		
	1058	16								
	1065	17								
	1066	17								
	1069	16								
	1070	16								
	1073	17								
	1074	17								
	1136	17								
	1521	16								
TAVANNES	12108	6		287	145	33	81	50		
AS	1537	7¾		287	145	34	75	50		
	1602	7¾								
	1744	7¾								
KURT FRERES	350	7¾		287	145	34	75	55		
	351	7¾								
CORTEBERT	635	5¼	incabloc	287	145	34	81	51		
AM	80	6½-11		287	145	37	75	50		
	81	6½-11								
	85	6½-11								
KURT FRERES	15/10	6¾-8	incabloc	287	145	37	75	55		
	15/14	6¾-8	incabloc							
ROSSEL H.E.		6½		287	145	41	82	57		
ALTUS	10	8¾-12		287	146	44	86	54		
LONGINES	4 LL	5¾-7		287	147	34	76	50		
	5 L	5½-8½								
	12.19	5½-8½								
	13.15	5¾-6¾								
DUOWE	318	8¾		287	147	37	75	45		
		8¾								
ETA	746	4¼-10	var.2							
	748	4¼-10	var.2							
	749	4¼-10	var.2							
BENRUS	Y	4¼-10		287	147	37	75	50		
ETA	746	4¼-10								
	747	4¼-10								
	748	4¼-10								
	749	4¼-10								
	787	4¼-10								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.511

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	500	10½		287	147	43	85	55		
	501	8¾								
	505	8¾								
	508	8¾								
	515	10½								
	516	10½								
	545	8¾								
KURT FRERES	23/20	10½	incabloc	287	147	43	90	56		
LONGINES	13.15 V	5¾-6¾		287	148	30	75	51		
AM	600	8¾	ant.	287	148	37	80	50		
REVUE	77	11½	incabloc	287	148	44	90	51		
DUOWE	50	5¼	var.1	287	150	37	75	46		
ETA	475	4¾		287	150	37	75	50		
	750	4¼-10								
	751	4¾								
	411	6¾-11		287	150	43	80	54		
	412	10½								
	413	10½								
ELECTION	890 S	16 s		287	150	53	110	71		
MST	413	10½		287	152	37	89	50		
	414	11½								
	430	11½								
LANCO	1020	10½		287	153	37	85	50		
ORFEUS		5¼		287	153	42	76	52		
VENUS	55	5¼-8½	incabloc	287	155	37	75	50		
KURT FRERES	83	5½-8½		287	155	45	81	55		
	87	5½-8½								
BRAC	2070	6¾-8	antiurto	287	172	38	76	45		
	2073	6¾-8								
OMEGA	11.5 R	5-7		288	134	31	64	29		
	210	5-7								
	211	5-7								
	212	5-7								
GRUEN	155	5¾-8½		288	134	37	81	59		
	159	5½								
	1597	5¼-8½								
TISSOT	11.5	5-6¾		288	136	33	65	31		
	11.6	5								
CHAMPAGNE	25/14	6½		288	138	38	79	56		
GRUEN	275	6¾-7¾		288	139	34	76	41		
	285	6¾-7¾								
	290	6¾-7¾								
	291	6¾-7¾								
	295	6¾-7¾								
CORTEBERT	404	5¼	var.1	288	139	36	80	53		
TAVANNES	182	8¾		288	142	33	80	45		
	814 A	8¾								
UNIVERSAL	246	8¾		288	142	37	80	52		
WYLER VETTA	80	8¾								
OMEGA	483	5¼		288	143	33	70	45		
PUW	70	5	incabloc	288	143	34	75	55		
	73	5½	incabloc							
	728	5	incabloc							
	74	5								
FHF	60 N	6¾	antiurto	288	143	37	80	50		
PESEUX	140	5-7	var.2	288	144	34	75	40		
	143	5	var.2							
	144	5	var.2							
	145	5	var.2							
	146	5	var.2							
	147	5	var.2							
	290	5-7	var.2							
	291	5-7	var.2							
	292	5-7	var.2							
	293	5-7	var.2							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.576

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PESEUX	294	5-7	var.2	288	144	34	75	40	_____	_____
	295	5-7	var.2						_____	_____
	296	5-7	var.2						_____	_____
	297	5-7	var.2						_____	_____
	298	5-7	var.2						_____	_____
	299	5-7	var.2						_____	_____
VULCAIN	117	5-7	var.2						_____	_____
MIDO	502	5-7		288	144	34	75	45	_____	_____
PESEUX	140	5-7	var.1						_____	_____
	143	5	var.1						_____	_____
	144	5	var.1						_____	_____
	145	5	var.1						_____	_____
	146	5	var.1						_____	_____
	147	5	var.1						_____	_____
	290	5-7	var.1						_____	_____
	291	5-7	var.1						_____	_____
	292	5-7	var.1						_____	_____
	293	5-7	var.1						_____	_____
	294	5-7	var.1						_____	_____
	295	5-7	var.1						_____	_____
	296	5-7	var.1						_____	_____
	297	5-7	var.1						_____	_____
	298	5-7	var.1						_____	_____
	299	5-7	var.1						_____	_____
VULCAIN	117	5-7	var.1						_____	_____
EBERHARD	140	5		288	144	34	75	46	_____	_____
PESEUX	140	5-7		288	144	34	75	50	_____	_____
	141	5-7							_____	_____
	142	5-7							_____	_____
	143	5							_____	_____
	144	5							_____	_____
	145	5							_____	_____
	146	5							_____	_____
	147	5							_____	_____
	290	5-7							_____	_____
	291	5-7							_____	_____
	292	5-7							_____	_____
	293	5-7							_____	_____
	294	5-7							_____	_____
	295	5-7							_____	_____
	296	5-7							_____	_____
	297	5-7							_____	_____
VULCAIN BULOVA	298	5-7							_____	_____
	299	5-7							_____	_____
	117	5-7							_____	_____
	10BC	10½		288	144	36	90	52	_____	_____
	10BCC	10½							_____	_____
	10BS	10½							_____	_____
	10BC	10½							_____	_____
	10ZC	10½							_____	_____
		6½		288	144	40	81	45	_____	_____
		6¾							_____	_____
UNITAS		8¾							_____	_____
		9¾							_____	_____
	6300	13	bil.anul.	288	144	43	100	70	_____	_____
	6301	13	bil.anul.						_____	_____
	6302	13	bil.anul.						_____	_____
PUW	6303	13	bil.anul.						_____	_____
	1075	10½		288	145	34	69	52	_____	_____
UNIVERSAL	211	5		288	145	35	76	46	_____	_____
MOVADO	105	8¾	incabloc	288	145	37	74	48	_____	_____
	107	8¾	incabloc						_____	_____
AS	442	6-10	var.1	288	145	38	80	55	_____	_____
KURT FRERES	340	8¾							_____	_____
	341	8¾	incabloc						_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.641

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
KURT FRERES	375	10½		288	145	38	80	55	_____	_____
TISSOT	28.1	13		288	146	36	84	51	_____	_____
	28.5	13	incabloc						_____	_____
	28.5-21	13	incabloc						_____	_____
	28.5N-21	12½	incabloc						_____	_____
	28.5R-21	13	incabloc						_____	_____
	28.5R-621	13	incabloc						_____	_____
	28.21	13	incabloc						_____	_____
	31	13	incabloc						_____	_____
	31.1	13	incabloc						_____	_____
	31.21	13	incabloc						_____	_____
	38.5N-21	13	incabloc						_____	_____
	28.5-1	13							_____	_____
BULOVA	4AM	4¾-10		288	146	37	74	50	_____	_____
FELSA	52	5¼	antiurto	288	146	37	75	50	_____	_____
MOERIS		4¼		288	146	38	75	42	_____	_____
UNITAS	6300	13		288	146	43	100	70	_____	_____
	6301	13							_____	_____
	6305	13							_____	_____
	6306	13							_____	_____
	6301	13							_____	_____
	6302	13							_____	_____
	6303	13							_____	_____
MOVADO	65	5	antiurto	288	147	34	75	42	_____	_____
KURT FRERES	230	5¼-8½	incabloc	288	147	37	75	56	_____	_____
DOXA	12	5	antiurto	288	148	33	75	47	_____	_____
AV	18	7¾	var.1	288	148	34	80	50	_____	_____
	18	7¾		288	148	37	80	50	_____	_____
DAMAS	18	10½		288	148	43	80	52	_____	_____
MARVIN	300 N	8¾		288	149	33	80	51	_____	_____
	301	8¾							_____	_____
MF	565	8¾		288	149	37	80	51	_____	_____
MATTER	107	6¾	var.1	288	149	38	80	54	_____	_____
DUROWE		5¼		288	150	37	75	45	_____	_____
ZENITH	133.8	13	inca.aut.	288	150	54	100	51	_____	_____
	173	17							_____	_____
ROLEX	191	4	antiurto	288	151	31	59	38	_____	_____
	192	4	antiurto						_____	_____
	193	4	antiurto						_____	_____
OMEGA	14.8	6½-11		288	151	31	80	40	_____	_____
	14.8 F	6½-7½							_____	_____
	14.8 T1	6½-7½							_____	_____
ALTUS	6	8¾		288	151	40	76	54	_____	_____
BIDLINGMAIER	49	5		288	154	33	74	55	_____	_____
	49	5	incabloc						_____	_____
LONGINES	280	11¾		288	154	37	100	57	_____	_____
	281	11¾							_____	_____
ALPINA	760	8¾		288	154	38	83	60	_____	_____
	763	8¾							_____	_____
FELSA	780	8¾		288	156	37	80	50	_____	_____
	780 N	8¾							_____	_____
	781	8¾							_____	_____
	751 N	8¾							_____	_____
	782	8¾							_____	_____
	782 N	8¾							_____	_____
	783	8¾							_____	_____
	780	8¾	incabloc						_____	_____
	4057	8¾	incabloc						_____	_____
LONGINES	8.23	6½-10		288	157	37	81	52	_____	_____
	15.23	6¾-10½							_____	_____
HENZI & PFAFF	200	8¾		288	157	40	75	51	_____	_____
CORTEBERT	620	16	basso	288	157	55	110	80	_____	_____
	621	16							_____	_____
	624	16-17							_____	_____
LE COULTRE	9	11		288	160	30	80	41	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.706

Pag. 57


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LE COULTRE	10	11		288	160	30	80	41		
	80 UO	11								
	408	9-10								
	417 RO	9-10								
	425 RO	9-10								
	428 RO	9								
	461 ROBSC	9								
	471 ROE	9								
	472	9								
	473	9								
	474	9								
	475	9								
	9	11	var.1	288	160	32	70	42		
FOERSTER	70	7¾		289	127	37	75	51		
	71	7¾								
	72	7¾								
MST	441	13	antiurto	289	135	37	90	60		
	452	11½	antiurto							
PESEUX	250	9-10½		289	138	37	90	60		
AS	1283	12½	antiurto	289	139	37	85	55		
FHF	130	5¼	antiurto	289	142	34	75	50		
GUBA	875 G.B.	8¾		289	143	37	75	56		
	KL	8¾								
AS	1282	8¾	antiurto	289	143	37	80	50		
GUBA	875	8¾		289	143	37	80	51		
	63	5¼		289	143	39	75	46		
UNITAS	640	13	incabloc	289	143	43	100	70		
	6340	13	incabloc							
	6342	13	incabloc							
	6343	13	incabloc							
	6344	13	incabloc							
	6346	13	incabloc							
	6347	13	incabloc							
	6450	13	incabloc							
	6456	13	incabloc							
	6457	13	incabloc							
	6460	13	incabloc							
	6462	13	incabloc							
	6340	13	inca.bi.an.	289	143	43	101	70		
	6342	13	inca.bi.an.							
	6343	13	inca.bi.an.							
	6344	13	inca.bi.an.							
	6346	13	inca.bi.an.							
	6347	13	inca.bi.an.							
	6450	13	inca.bi.an.							
	6456	13	inca.bi.an.							
	6457	13	inca.bi.an.							
	6460	13	inca.bi.an.							
	6462	13	inca.bi.an.							
GIRARD PERREGAUX	50 C	9		289	144	34	75	50		
SMITH	KG 109-19.4	8¾		289	144	37	80	51		
AS	670	8¾		289	144	38	79	51		
HELVETIA	95	6¾-8	incabloc	289	145	37	80	42		
AS	970	8¾-11¼	antiurto	289	145	37	80	50		
	1282	8¾	incabloc							
KURT FRERES		5¼		289	145	38	80	50		
BIDLINGMAIER	735	7¾		289	146	37	78	54		
MST	349	5¼	incabloc	289	146	37	80	50		
ZENITH	2530	11½	incabloc	289	146	39	90	51		
	2531	11½	incabloc							
	2532	11½	incabloc							
	2532 C	11½	incabloc							
	2532 P	11½	incabloc							
	2532 PC	11½	incabloc							
	2542 P	11½	incabloc							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.771

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1058	16	incabloc	289	146	55	110	70	_____	_____
ET	39	8 3/4	antiurto	289	147	37	80	55	_____	_____
	301	8 3/4	antiurto						_____	_____
PIERCE	40	4 1/4-6 3/4		289	147	38	75	46	_____	_____
	43	4 1/4-6 3/4							_____	_____
ET	52	8 3/4		289	147	38	80	50	_____	_____
FELSA	142 WASA	16-17	antiurto	289	147	55	110	70	_____	_____
DUOWE	275	7 3/4-11		289	148	37	79	54	_____	_____
	630	7 3/4-11 3/4		289	148	37	80	56	_____	_____
	635	13							_____	_____
CORTEBERT	634	7 3/4-11		289	148	38	81	56	_____	_____
REVUE	73	7 3/4-11		289	148	39	80	45	_____	_____
WITTNAUER	7 TN	7 3/4-11							_____	_____
	73	7 3/4-11							_____	_____
	93	7 3/4-11							_____	_____
AV	14 T	6 1/2	var.1	289	149	37	85	50	_____	_____
	14 T	6 1/2		289	149	37	85	55	_____	_____
	401	6 3/4							_____	_____
	14 T	6 1/2	var.2	289	149	43	85	50	_____	_____
BUREN	220	8 3/4		289	150	29	80	55	_____	_____
	378	8 3/4							_____	_____
	385	6 1/2							_____	_____
	415	8 3/4							_____	_____
	875	8 3/4							_____	_____
		6 1/2							_____	_____
		6 1/2-8 1/2							_____	_____
PHENIX	514	5 1/4		289	150	34	75	48	_____	_____
VETTA	514	5 1/4							_____	_____
ETA	746	4 1/4-10	var.1	289	150	37	75	40	_____	_____
	748	4 1/4-10	var.1						_____	_____
	749	4 1/4-10	var.1						_____	_____
ESSOR		5 1/4		289	150	40	79	56	_____	_____
CHAMPAGNE	23/7	10 1/2	asse pres.	289	150	43	67	63	_____	_____
MOERIS	ROTONDO	9 3/4		289	151	40	56	54	_____	_____
OMEGA		9		289	151	41	79	42	_____	_____
PATEK PHILIPPE	200	10		289	152	34	84	40	_____	_____
ETA	905	9 3/4		289	152	36	84	51	_____	_____
	905 H	9 3/4	antiurto						_____	_____
MST	237	6 3/4		289	156	43	80	51	_____	_____
	270	6 3/4-11							_____	_____
MULLER	KI AU	12 1/2	cono	290			60	60	_____	_____
WALTHAM	77677	14 s.		290	126	57	72	71	_____	_____
AS	1320	9 1/4	antiurto	290	135	37	80	50	_____	_____
ELECTION	275	5		290	136	33	74	52	_____	_____
MARVIN	160	5-7							_____	_____
FHF	183	9 3/4	incabloc	290	136	37	85	55	_____	_____
	27 N	12	antiurto	290	136	37	100	70	_____	_____
BULOVA	4AP	5 1/4-8 1/2		290	136	38	81	55	_____	_____
	4P	5 3/4-8 1/2							_____	_____
	4PP	5 3/4-8 1/2							_____	_____
AS	1255	11 1/2		290	137	37	90	60	_____	_____
	1280	9							_____	_____
	1287	10 1/2							_____	_____
	1294	10 1/2							_____	_____
FELSA	4000	11 1/2							_____	_____
	4002	11 1/2							_____	_____
	4003	11 1/2							_____	_____
	4004	11 1/2							_____	_____
	4005	11 1/2							_____	_____
	4006	11 1/2							_____	_____
	4008	11 1/2							_____	_____
	4010	11 1/2							_____	_____
	4012	11 1/2							_____	_____
	4013	11 1/2							_____	_____
	4015	11 1/2							_____	_____

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FELSA	4016	11½		290	137	37	90	60		
	4018	11½								
	4014	11½								
	4000 N	11½								
	4005 N	11½								
	4006 N	11½								
	4007	11½								
	4007 N	11½								
	4009	11½								
	4010 N	11½								
	4015	11½								
	4017 N	11½								
	4019	11½								
	4015 N	11½								
VETTA	06 N	11½								
AS	604	13		290	137	43	100	70		
	1604 N	13								
	1637	13								
AV	10	5¼		290	139	34	80	50		
	102	5¼								
TAVANNES	052	5½								
	8910	5¼								
AV	10	5¼	var.1	290	139	37	75	50		
	1	1	var.1							
MST	310	7¾		290	139	37	85	50		
	311	7¾-11								
	329	7¾-11								
	310	7¾	incabloc	290	140	37	85	56		
	311	7¾-11	incabloc							
	329	7¾-11	incabloc							
GLYCINE		8¾	automatico	290	140	40	81	45		
AV	120	6¾	s.s.r.	290	141	37	80	50		
FHF	120	6¾	antiurto							
UNITAS	190	6¾-8	antiurto							
MST	373	8¾		290	142	37	80	50		
UNIVERSAL	330	10½	incabloc	290	142	37	84	57		
BUREN	18-12	17		290	142	51	100	60		
	368	17								
ETA	655	4¼	var.1	290	143	37	75	60		
HFB	525	5¼		290	143	37	80	51		
KURT FRERES	75	6		290	143	37	80	56		
	251	7¾-11	incabloc	290	143	37	85	86		
RECORD	143	5-7		290	144	34	74	43		
OM	140	8¾	incabloc	290	144	37	80	50		
PESEUX	220	8¾	incabloc							
RECORD	0.22-18	12½	incabloc	290	144	46	100	61		
AS	964	7¾	s.s.r.	290	145	34	75	50		
	1000	7¾	s.s.r.	290	145	37	75	50		
BUSER		8¾		290	145	37	79	60		
KURT FRERES	344B	8¾		290	145	37	80	56		
TISSOT	11.7-1T2	6¾	incabloc	290	146	34	65	44		
ETA	380	4¼		290	146	36	75	51		
	2325	8¾	incabloc	290	146	37	80	50		
KURT FRERES	275	10½		290	146	38	80	56		
	78	5½		290	146	39	86	51		
	85	5¼								
	86	5¼								
	88	5¼								
ETA	745	4¼-10		290	147	34	75	40		
	705	4¾-11	antiurto	290	147	37	75	50		
GRUEN	115	9¾		290	147	39	81	61		
	1157	9¾								
EBERHARD	12000	12	incabloc	290	147	42	100	70		
AV	14 T	6½	incabloc	290	148	37	85	55		
ZENITH	2511	11½	incabloc	290	148	37	90	60		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.901

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ZENITH	2522	11½	incabloc	290	148	37	90	60		
	2522 C	11½	incabloc							
	2522 P	11½	incabloc							
	2522 PC	11½	incabloc							
AM	260	9¾		290	148	43	80	50		
	270	10½		290	148	43	85	50		
	277	10½								
ETA	717	8¾-12	incabloc	290	148	43	85	55		
RECORD	104	10½	incabloc	290	148	43	85	60		
ETA	1120	12	incabloc	290	148	43	100	70		
LANCO	50	6¾		290	149	35	75	51		
FELSA	335	10½	antiurto	290	149	37	85	55		
VULCAIN	67	5¾	vecchio	290	150	34	75	40		
	672	6¾								
	O	6	vecchio							
FELSA	HAFIS	6¾		290	150	40	78	54		
HAFIS		6¾	var.1							
VULCAIN	67	5¾	nuovo	290	151	37	75	41		
	O	6	nuovo							
HAMILTON	911	22/0		290	151	38	80	40		
ENICAR	140	5¼		290	152	36	75	51		
	141	5¼								
HAMILTON	980	14/0		290	152	39	80	40		
	982	14/0								
	982 M	14/0								
	5027	14-22/0								
BIDLINGMAIER	55	5¼		290	153	35	58	55		
ENICAR	119	8¾		290	153	38	76	51		
FORTIS	119	8¾								
AS	483	6¾		290	153	40	87	55		
BIDLINGMAIER	50	5¼		290	154	41	84	55		
CORTEBERT	620	16	var.1	290	157	54	130	95		
FELSA	780	8¾		290	158	37	80	50		
	4057	8¾								
	4058	8¾								
LIP	12 T	5¼		290	160	34	75	46		
DUOWE	440	10½	antiurto	290	160	36	90	60		
	443	10½								
	546	10½								
	450	10½								
	460	10½								
	576	11½								
	586	11½								
AS	302	10½	plateau	290	161	44	62	58		
	902	9¾								
KIENZLE	52	8¾		291			50			
VULCAIN	65 MS	10½		291	131	43	85	46		
	65 Y	10½								
	657	10½								
	MS	10½								
	Y	10½								
	354	10½								
	357	10½								
FHF	33	16-17	antiurto	291	134	55	110	70		
UNITAS	540	6¾-8	incabloc	291	135	34	75	50		
GSW	230	10½	incabloc	291	136	37	85	55		
LAVINA	37	5¼		291	138	33	80	51		
AS	1320	9¾	incabloc	291	138	37	80	50		
PESEUX	250	9-10½	antiurto	291	140	37	90	60		
DOXA	14	8¾		291	140	38	80	47		
ETA	1090	8-9	antiurto	291	141	37	80	50		
UROFA	52	8¾		291	141	39	81	51		
	522	8¾								
	542	5¼								
AS	1180	8¾	antiurto	291	143	37	80	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 3.966

Pag. 61


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MST	424	8¼		291	143	43	99	50		
	425	8¼								
AS	1200	10½	antiurto	291	145	37	90	60		
LANCO	1231	12	automatico	291	145	38	85	50		
PESEUX	140	5-7	antiurto	291	146	34	75	50		
MARVIN	310	8¼	incabloc	291	147	34	80	51		
ETA	2325	8¼		291	147	37	80	50		
	2326	8¼								
	2327	8¼								
	2328	8¼								
	2335	8¼								
	2336	8¼								
	2337	8¼								
	2338	8¼								
JUDEX	52	8¼								
	41	8¼								
	46	8¼								
WYLER VETTA	25	8¼								
AS	1200	10½	incabloc	291	147	37	90	60		
BUREN	60	5½-6¾	incabloc	291	148	28	75	51		
MOVADO	105	8¼		291	148	37	75	50		
	107	8¼								
DUROWE	1055	10½		291	148	38	90	61		
	1055	10½	antiurto							
	1055	10½	antiurto							
ETA	746	4¼-10	antiurto	291	149	37	75	50		
LIENGME	810	8¼	antiurto	291	149	37	80	50		
MST	281	5		291	149	38	80	51		
	313	5¼								
	328	5¼								
	349	5¼								
AS	1393	8¼	incabloc	291	150	37	80	50		
ENICAR	820	8¼	incabloc							
	120	8¼		291	152	38	76	51		
DUROWE		10½	vecchio	291	152	43	67	62		
UNITAS	106	8¼	antiurto	291	153	37	75	50		
AS	1506	10½	incabloc	291	154	37	90	60		
ENICAR	1020	11½	incabloc							
HAMILTON	750	21/0		291	155	39	81	40		
	751	21/0								
	1427	21/0								
	7427	21/0								
	757	21/0		291	156	34	81	46		
	7727	12/0								
MARVIN	525	10½	incabloc	291	159	37	90	56		
BUREN	355	8¼	incabloc	291	161	30	80	55		
LONGINES	370	9-10	incabloc	291	162	37	90	50		
BUREN	355	8¼		291	164	29	80	55		
	356	8¼								
	357	8¼								
	358	8¼								
	359	8¼								
UNIVERSAL	356	8¼								
TAVANNES	65	10½		292	132	43	84	45		
MOVADO	510	6-10		292	135	43	90	42		
BULOVA	17AP	17		292	135	49	110	57		
	17AT	17								
	17M	17								
DAMAS	90	5¼-8½		292	136	37	79	50		
LANCO	22	8¾-12		292	136	38	87	51		
FEF	370	6¾	antiurto	292	137	37	80	50		
FELSA	680	9		292	138	34	80	50		
	680	9	incabloc							
AS	1051	5¼-8½	s.s.r.	292	138	37	80	50		
FHF	125	8¼	incabloc							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.031

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	183	9¼		292	138	37	85	55		
	183/1	10½								
	207	9¾-11½								
GSW	23.7-4	10½								
	41	10½								
	51	10½								
	230	10½								
FHF	71	10½		292	138	37	90	60		
	71/2	10½								
	71/2 N	10½								
	71/3	10½								
	711	11½								
	711/2	11½								
	711/2 N	11½								
	711/3	11½								
	712	10½								
	713	11½								
	27 N	12		292	138	37	100	70		
	270	12								
	271	13								
	271/2	13								
	271/2 N	13								
	272	12								
	273	13								
	274	12								
	275	12								
	276	13								
	277	12								
	278	13								
	279	12								
	2710	12								
	2711	12								
IMC	60	5¼		292	138	38	81	51		
AVIA	63	8¾		292	139	37	80	50		
BULOVA	8AM	8¾								
	8AZ	8¾								
FHF	63	8¾								
	63	8¾	incabloc							
	63/2	8¾								
	63/3	8¾								
	125	8¾								
	125/1	8¾								
	126	8¾								
	126/1	8¾								
	129	8¾								
	131	8¾								
	135	8¾								
	136	8¾								
	137	8¾								
	138	8¾								
	139	8¾								
	143	8¾								
	145	8¾								
	147	8¾								
	154	8¾								
	631	8¾								
	632	8¾								
	633	8¾								
	634	8¾								
	635	8¾								
	636	8¾								
VETTA	125	8¾								
WITTNAUER	125	8¾								
AS	1280	9	incabloc	292	139	37	90	60		
ETA	790	8¾		292	140	37	80	45		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.096

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	791	8¾		292	140	37	80	45		
	792	8¾								
	794	8¾								
	797	8¾								
	798	8¾								
	799	8¾								
	802	8¾								
	803	8¾								
	804	8¾								
	807	8¾								
	808	8¾								
	809	8¾								
	881	8¾								
	883	5½								
	884	8¾								
WYLER VETTA	90	8¾								
AVIA	63	8¾	incabloc	292	140	37	80	50		
ETA	270	5¼								
	790	8¾	var.1							
FEF	790	8¾	incabloc							
	270	5¼								
	271	5¼								
	272	5¼								
	273	5¼								
	274	5¼								
	275	5¼								
	276	5¼								
	277	5¼								
	278	5¼								
	279	5¼								
	280	5¼								
	281	5¼								
	282	5¼								
	283	5¼								
	284	5¼								
	285	5¼								
	286	5¼								
	287	5¼								
	288	5¼								
	289	5¼								
	1270	5¼								
	1273	5¼								
	1275	5¼								
PRECIMAX	600 P8	6¾								
SILVANA	5270	5½								
ELGIN	533	21/0		292	141	32	74	42		
	5640	21/0	var.1							
MOERIS		5¼		292	141	34	80	50		
CORTEBERT	404	5¼	incabloc	292	141	34	80	51		
MARVIN	140	5¼								
ELGIN	535	21/0		292	141	35	63	50		
	5388	12 s								
UNIVERSAL	231	8-9	incabloc	292	141	37	84	58		
	232	8-9								
ETA	75	8¾	incabloc	292	142	37	80	50		
	734	7¾-11	incabloc							
HB	525	6¾-8								
	675	6¾-8								
EBEL	88	8¾		292	142	37	80	51		
UROFA	54	5½-8½		292	142	40	76	52		
BENRUS	AC	7¾-11		292	143	37	80	50		
	BB	11½								
BULOVA	7AA	7¾-11								
	7AH	7¾-11								
	7AK	7¾-11								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.161

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BULOVA	7AN	7¾-11		292	143	37	80	50		
	7WH	7¾								
	7WZ	7¾								
	10AK	10½								
	10AKC	10½								
	10BH	10½								
	10BK	10½								
	10BM	10½								
ETA	734	7¾-11								
	735	7¾-11								
	736	7¾								
	737	7¾								
	738	7¾								
	740	7¾								
	742	7¾								
	743	7¾								
	744	7¾								
	752	7¾								
	753	7¾								
	754	7¾								
	755	7¾								
	756	7¾								
	757	7¾								
	758	7¾								
	759	7¾								
	783	7¾								
	784	7¾								
	786	7¾								
	800	7¾								
	836	7¾								
	837	7¾								
	847	7¾								
	891	7¾								
	920	7¾								
AM AS	64	5½-8½	v.2	292	143	38	75	51		
	655	5¼-8½	var.1	292	144	37	75	45		
	945	4¼-10¾	var.1							
	655	5¼-8½		292	144	37	75	50		
	945	4¼-10¾								
	953	5¼								
	955	5¼								
	959	5¼								
	985	5¼								
	1011	5¼								
	1046	5¼								
	86/15	8¾	incabloc	292	144	37	80	55		
	861	8¾	incabloc							
	861	8¾		292	144	38	80	55		
BUREN	65	5½		292	145	34	70	46		
	650	6¾								
EBERHARD	891	8-9	incabloc	292	145	36	80	50		
OSCO	100	10½	antiurto	292	145	37	75	41		
VULCAIN	43	5¼								
AM	115	5¼-8½	v.1	292	145	37	75	45		
BENRUS	CB	5¼-8½								
	CT	9¼								
ETA	W	5¼-8½								
	761	5¼								
	762	5¼								
	763	5¼								
	764	5¼								
	773	5½								
	801	7¾-11								
	838	5½								
	839	5½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	840	5½		292	145	37	75	45		
	841	5½								
	846	5¼								
	862	5½								
	879	5¼								
	882	5½								
	1030	5½								
	1040	5½								
	1201	5½								
	1202	5½								
	1203	5½								
	1204	5½								
	1205	5½								
	1206	5½								
	1207	5½								
	1208	5½								
	1209	5½								
	1210	5½								
	1211	5½								
	1212	5½								
	1213	5½								
	1214	5½								
	1215	5½								
FELSA	302	5½	var.1							
	325	5¼	var.1							
	328	5¼	var.1							
UNITAS	530	5¼-8½	var.1							
	532	5¼	var.1							
WYLER VETTA	01	5¼								
AM	115	5¼-8½		292	145	37	75	50		
ETA	761	5¼	var.1							
FELSA	302	5½								
	303	5½								
	308	5¼								
	325	5¼								
	328	5¼								
	530	5¼-8½								
UNITAS	530	5¼-8½	incabloc							
	531	5¼								
	532	5¼								
	532	5¼								
FEF	171	8-9		292	145	37	80	50		
	170	8-9	incabloc							
	170	8-9								
	172	8								
	173	8								
	174	8								
	175	8								
	176	8								
	177	8								
	178	8								
	179	8								
	180	8								
	181	8								
	182	8								
	183	8								
	184	8								
	185	8								
	186	8								
	187	8								
	188	8								
	189	8								
	230	10								
	240	10								
	249	10-11								
FELSA	64	8¾								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.291

Pag. 66

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FELSA	64	8¾	incabloc	292	145	37	80	50		
	296	8¾								
	298	8¾								
	299	8¾								
	301	8¾								
	305	8¾								
	306	8¾								
	312	8¾								
	318	8¾								
	345	8¾								
	355	8¾								
MARVIN	757	8-9								
MIDO	800	8-9								
	800 A	8-9								
	800 B	8-9								
	800 C	8-9								
PHENIX	230	5¼	incabloc							
SILVANA	8200	8¾								
UNITAS	200	8¾								
	200	8¾	incabloc							
	201	8¾								
	202	8¾								
FEF	170	8-9	var.1	292	145	37	80	55		
GIRARD PERREGAUX	86	9								
KASPER	1200	5½	antiurto	292	145	38	64	60		
DOXA	14	5¼		292	145	39	75	47		
KURT FRERES	170	6¾		292	145	39	82	58		
	171	6¾								
	173	6¾								
UNIVERSAL	261	10½		292	145	41	86	60		
	264	10½								
	265	10½								
ETA	760	5¼		292	146	37	74	46		
HELVETIA	90	9¾		292	146	38	80	46		
	90 A	9¾								
LANCO	6	8¾	incabloc	292	146	38	80	50		
	806	8¾	incabloc							
	824	8¾								
	559	8¾	incabloc							
	864	8¾	incabloc							
	1033	10½								
	1035	10½	incabloc							
GRUEN	362	6¾	incabloc	292	147	33	76	51		
	363	6¾								
AS	976	5¼-6¾	s.s.r.	292	147	34	75	50		
JUDEX	52	8¾	inca.var.1	292	147	37	80	50		
	41	8¾	inca.var.1							
	130	8¾	var.1							
PESEUX	160	8-10	incabloc	292	147	37	80	55		
AS	558	7¾		292	147	38	80	51		
GRUEN	117	8¾-12		292	147	40	81	40		
	119	8¾-12								
	123	8¾-12								
KURT FRERES	270	8¾		292	147	40	81	55		
	271	8¾								
LANCO	26	10½		292	147	47	87	51		
PHENIX	BOLARO	17		292	147	60	110	80		
RECTA	C 7	8¾	antiurto	292	148	35	80	50		
	C 10	8¾	antiurto							
	C 11	8¾								
	C 14	8¾	antiurto							
	C 17	8¾	antiurto							
	C 31	8¾	antiurto							
	CB 3	8¾								
	CB 6	8¾								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
RECTA	CB 7	8¾		292	148	35	80	50		
	CB 10	8¾								
	CB 13	8¾								
OTERO	25	8¾-12		292	148	37	80	51		
	27	6¾								
	56	5¼								
	251	5¼								
LANCO	6	5		292	149	35	77	51		
	56	5								
	76	5								
	506	5								
	576	5¼								
	586	5								
	806	5								
IRMA	653 N	8¾		292	149	44	85	53		
ETA	875	5½	var.2	292	150	34	75	40		
	875	5½	var.1	292	150	34	75	45		
	875	5½		292	150	34	75	50		
	875	5½	incabloc							
AV	18	7¾	antiurto	292	150	37	80	50		
FEF	290	10½		292	150	37	85	55		
	290	10½	incabloc							
	291	10½								
	292	10½								
	293	10½								
	294	10½								
	295	10½								
	296	10½								
	297	10½								
	298	10½								
	299	10½								
	300	10½								
	301	10½								
	302	10½								
	303	10½								
	304	10½								
	305	10½								
	306	10½								
	307	10½								
	308	10½								
	309	10½								
	310	11½								
	311	11½								
	312	11½								
	313	11½								
	314	11½								
	315	11½								
	316	11½								
	317	11½								
	318	11½								
	319	11½								
	320	11½								
	321	11½								
	322	11½								
	323	11½								
	324	11½								
	325	11½								
	326	11½								
	327	11½								
	328	11½								
	329	11½								
	330	10½								
	340	11½								
PARRENIN	90	10½								
	901	11½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.421

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PARRENIN	1901	11½		292	150	37	85	55		
ULTRA	602	10½		292	150	37	90	60		
PHENIX	514	5¼	var.1	292	150	38	80	50		
EBERHARD	12000	12		292	150	42	100	70		
ETA	717	8¾-12		292	150	43	85	55		
	718	8¾-12								
	719	8¾-12								
	722	8¾								
	724	8¾-12								
	725	8¾-12								
	726	8¾-12								
	727	8¾-12								
	728	8¾-12								
	729	8¾								
	1120	12	var.2	292	150	43	100	60		
	1130	12	var.2							
	1131	13	var.2							
	1132	12	var.2							
	1133	13	var.2							
	1135	13½	var.2							
	1136	12	var.2							
	1137	13	var.2							
	1292	12	var.2							
	1293	13	var.2							
	1120	12		292	150	43	100	70		
	1121	12								
	1122	12								
	1123	12								
	1124	12								
	1125	12								
	1126	12								
	1127	12								
	1128	12								
	1129	12								
	1130	12	var.1							
	1131	13	var.1							
	1132	12	var.1							
	1133	13	var.1							
	1135	13½	var.1							
	1136	12	var.1							
	1137	13	var.1							
	1138	12								
	1139	12								
	1162	12								
	1164	12								
	1292	12								
	1293	13								
VETTA	210	12								
WYLER VETTA	32	12								
DAMAS	61	9¾		292	152	36	79	45		
DERBY	67	6¾-8		292	152	37	75	50		
FEF	360	6¾								
FHF	360	6¾								
BIDLINGMAIER	50	5¼	var.1	292	153	34	74	54		
ENICAR	55	5¼		292	153	35	75	51		
LAVINA	140	5¼		292	153	37	80	51		
PHENIX	210	7¾		292	153	37	85	56		
	215	8¾								
HAMILTON	756	21/0		292	154	34	81	40		
DUROWE	50	5¼		292	154	37	76	60		
UNIVERSAL	320	5¼		292	154	37	80	51		
INTER	50	5		292	154	40	75	52		
VENUS	101	10½		292	154	43	85	55		
ETA	750	4¼-10	incabloc	292	155	37	75	50		
FHF	180	7	incabloc	292	155	37	80	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.486

Pag. 69


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PIERCE	711	7¾-11		292	155	38	80	50		
	812	8¾-12								
PESEUX	110	8¾-12	incabloc	292	155	43	85	55		
DERBY	50	5¼-6¾		292	156	34	75	50		
FEF	50	5								
BULOVA	6A	6¾-11		292	157	40	85	55		
	6AA	6¾-11								
	6AAI	6¾-11								
FHF	320	6¾								
KURT FRERES	73	6¾		292	157	41	85	55		
	73A	6¾								
AS	864	8½-13		292	157	43	80	50		
	872	8½								
	864	8½-13	incabloc	292	157	43	80	55		
TAVANNES	344	5½		292	160	37	85	55		
	345	5½								
	13432	5								
ENICAR	1120	11½	incabloc	292	160	37	90	60		
	1121	11½								
	1124	11½								
	1125	11½								
	1126	11½								
	1140	11½								
	1141	10½								
	1145	11½								
AS	837	9¾		292	160	43	59	57		
PESEUX	90	4¼-10¾	incabloc	292	163	34	75	50		
AS	1290	11½		292	166	37	90	60		
	1291	11½								
	1510	11½								
LE COULTRE	4200 L	8		292	180	31	65	41		
	406 L	3¾-9		292	180	31	65	42		
FHF	28 N	10½	incabloc	293	136	37	90	60		
AS	1111	6¾	antiurto	293	139	37	80	50		
OMEGA	11.5 R T2 PC	5-7		293	140	31	65	41		
	213	5-7								
ELGIN	661	21/0		293	140	34	73	42		
	662	21/0								
	6382	16 s								
LORSA	514	5¼		293	141	40	81	50		
	514 A	5¼								
MOVADO	575	5¾-7	incabloc	293	143	34	75	51		
	578	5¾-7	incabloc							
	579	5¾-7	incabloc							
PESEUX	250	9-10½	incabloc	293	144	37	90	60		
AM	277	10½	v.1	293	145	44	80	58		
FELSA	302	5½	incabloc	293	146	37	75	50		
AV	41	5¼	incabloc	293	147	37	80	50		
RECORD	0.22-18	12½		293	147	45	99	62		
BUREN		8¾		293	148	31	80	55		
PIERCE	86/15	8¾		293	148	41	76	46		
PRECIMAX	115	5-7		293	149	33	76	50		
MOVADO	65	5		293	149	35	74	42		
ORIENTAL	86/15	8¾		293	149	41	76	46		
REVUE	84	7¾-11	antiurto	293	150	37	80	46		
RECORD	104	10½		293	150	42	85	62		
AV	14 T	6½	antiurto	293	151	37	85	55		
WITTNAUER	10 FI	10½								
ETA	746	4¼-10	var.3	293	152	36	76	41		
	748	4¼-10	var.3							
	749	4¼-10	var.3							
DERBY	50	5¼-6¾	var.1	293	152	37	75	50		
ETA	833	12		293	152	37	85	52		
	834	12								
	835	12								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.551

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	1076 H	13		293	152	37	85	52	_____	_____
DERBY	67	6¾-8	var.1	293	153	37	75	50	_____	_____
AS	1537	7¾	incabloc	293	154	34	75	51	_____	_____
	1744	7¾	incabloc						_____	_____
PIERCE	516	5		293	155	35	75	45	_____	_____
	608	6¾-8							_____	_____
BIDLINGMAIER	107	10½	antiurto	293	156	38	80	54	_____	_____
KASPER	1400	10½	incabloc	293	160	38	64	61	_____	_____
	1401	10½	incabloc						_____	_____
	1450	11½	incabloc						_____	_____
	1452	11½	incabloc						_____	_____
GRUEN	130	8¾		293	160	42	86	59	_____	_____
	131	8¾							_____	_____
	133	8¾							_____	_____
MST	444	6¾	incabloc	293	168	37	60	51	_____	_____
	445	8¾							_____	_____
	446	8¾							_____	_____
	447	8¾							_____	_____
	448	8¾							_____	_____
	449	8¾							_____	_____
	944	6¾	incabloc						_____	_____
	946	8¾							_____	_____
	947	8¾							_____	_____
WASA	220	4¼		293	169	33	75	51	_____	_____
	221	4¼							_____	_____
	222	4¼							_____	_____
BULOVA	9AB	9¼		294	139	33	79	52	_____	_____
	9ABC	9¼							_____	_____
	10AU	9¼							_____	_____
	10AUC	9¼							_____	_____
AS	1280	9	antiurto	294	139	37	90	60	_____	_____
	1287	10½	antiurto						_____	_____
RECTA	H 5	5¼	antiurto	294	140	33	75	50	_____	_____
MOVADO	575	5¾-7		294	141	33	75	42	_____	_____
	578	5¾-7							_____	_____
	579	5¾-7							_____	_____
AV	10	5¼	antiurto	294	141	34	80	50	_____	_____
PRECIMAX	600	6¾	incabloc	294	141	37	79	50	_____	_____
AV		5¼		294	141	37	86	53	_____	_____
ELGIN	657	21/0		294	142	35	74	50	_____	_____
	827	12 s							_____	_____
	6570	8/0							_____	_____
FHF	60 N	6¾	antiurto	294	143	37	80	50	_____	_____
ETA	734	7¾-11	antiurto	294	145	37	80	50	_____	_____
HB	80	6¾-8							_____	_____
	80	6¾-8	incabloc						_____	_____
DAMAS	30	7¾-15		294	145	37	80	55	_____	_____
FEF	170	8-9	var.2	294	145	37	85	56	_____	_____
EBEL	101	10½		294	145	37	90	61	_____	_____
AS	655	5¼-8½	incabloc	294	146	37	75	50	_____	_____
LANCO	4	8¾		294	146	37	82	50	_____	_____
	6	8¾							_____	_____
	804	8¾							_____	_____
	806	8¾							_____	_____
	858	8¾							_____	_____
	864	8¾							_____	_____
LORSA	14 R	5¼		294	146	38	80	50	_____	_____
BUSER	681	6¾	dito ant.	294	147	34	75	40	_____	_____
	5	5¼		294	147	37	75	40	_____	_____
	5C	5¼							_____	_____
	5.6	5½-8½							_____	_____
	6	5½-8½							_____	_____
	7	5¼							_____	_____
AS	1690	10½		294	147	37	90	60	_____	_____
	1691	10½							_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.616

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1692	11½		294	147	37	90	60		
	1693	11½								
MST	313	5¼	incabloc	294	148	38	82	50		
	328	5¼	incabloc							
HELVETIA	90	9¾	incabloc	294	149	37	80	51		
	900	8¾	incabloc							
LAVINA	44	5¼								
REVUE	42	8¾	sport	294	149	41	82	46		
ETA	1418 U	6¾	antiurto	294	150	34	74	50		
DOXA	4	8¾		294	150	41	80	42		
MOVADO	540	17		294	150	56	110	71		
WASA	PIATTO	16		294	150	60	110	80		
BUREN	60	5½-6¾		294	151	28	75	41		
	875	8¾	antiurto	294	151	30	80	55		
MARVIN	7/11 T	7¾		294	151	39	87	56		
BUSER	150	7¾	incabloc	294	152	34	75	50		
DAMAS	60	9¾		294	152	42	80	55		
		8¾-9¾	antiurto	294	153	37	80	51		
ELECTION	815	8¾-12		294	153	37	85	57		
	845	7¾-11								
MARVIN	640	7¾-11								
ELECTION	70	5¾		294	155	37	80	56		
DAMAS	18	10½	incabloc	294	155	43	80	51		
	71	8¾		294	156	38	75	45		
FELSA	42	8¾		294	159	37	80	50		
	42	8¾	pivot 8							
	51	8¾								
	51	8¾	pivot 8							
	90	9¾								
	90	9¾	pivot 8							
	91	9¾								
	92	9¾								
	93	8¾-9¾								
	93	8¾-9¾	pivot 8							
	94	8¾-9¾								
	94	8¾-9¾	pivot 8							
	95	9¾								
	96	9¾								
	96	9¾	pivot 8							
	168	8¾								
	215	9¾								
	215	9¾	pivot 8							
	218	9¾								
	218	9¾	pivot 8							
	232	9¾								
	232	9¾	pivot 8							
BUREN	50	7¾-11	incabloc	294	165	44	85	56		
PESEUX	90	4¼-10¾	var.1	294	170	34	75	52		
	94	4¼-10¾	var.1							
WITTAUER	90	4¼-10¾								
THIEL	49125	12		295			65	65		
JUNGHANS	54	12		295			66	66		
CHEZARD	110	11½		295	137	37	90	60		
	110N	11½								
	115	11½								
	116	11½								
	117	11½								
	118	11½								
	119	11½								
	7400	11½								
	7401	11½								
	7402	11½								
	7412	11½								
FHF	28 N	10½		295	138	37	90	60		
	28/2	10½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.681

Pag. 72

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	28/2 N	10½		295	138	37	90	60		
	28/3	10½								
	281	11½								
	281/2	11½								
	281/2 N	11½								
	281/3	11½								
	282	10½								
	283	11½								
	284	10½								
	285	11½								
FEF	110	5¼		295	138	43	80	56		
FHF	29	8¾	incabloc	295	138	43	85	55		
BUREN	360	5		295	139	34	75	41		
BENRUS	CR	6¾-8		295	139	34	75	50		
UNITAS	540	6¾-8								
	541	6¾-8								
	542	6¾-8								
	543	6¾								
	550	6¾								
	551	6¾-8								
	555	6¾								
ELIDA	270	5½		295	140	37	80	51		
UNIVERSAL	138	13¼	incabloc	295	140	37	85	51		
	139	12¼								
	138 C	13¼								
	138 SS	13¼								
MOVADO	165	7¼	incabloc	295	141	34	75	51		
	166	7¼	incabloc							
	167	7¼	incabloc							
	169	7¼	incabloc							
VULCAIN	128	12		295	141	37	85	51		
FHF	71	10½	incabloc	295	141	37	90	60		
VENUS	130	8¾-12		295	141	43	85	55		
	131	8¾-12								
	146	8¾-12								
	158	8¾-12								
MST	370	10½		295	142	37	85	60		
	371	10½								
	372	10½								
AS	604	13	incabloc	295	142	43	100	70		
GRUEN	679	8¾-12		295	142	44	86	54		
	680	8¾-12								
	681	8¾-12								
	682	8¾-12								
ETA	2325	8¾	s.s.r.	295	143	37	80	50		
FEF	270	5¼	incabloc							
DAMA	150	7¾		295	143	38	86	55		
KURT FRERES	251	7¾-11								
IMC	70	8¾		295	144	37	80	50		
	70	8¾	incabloc							
	60	5¼	incabloc							
BENRUS	BF	11½		295	144	37	85	60		
	BG	10½								
ETA	1051	10½								
	1051	10½	incabloc							
	1052	11½								
	1054	10½								
	1056	10½								
	1061	10½								
	1062	10½								
	1063	10½								
WITTNAUER	11 D	11½								
JUNGHANS	61	12		295	145	37	75	51		
AS	970	8¾-11¼	s.s.r.	295	145	37	80	50		
FHF	8	8¾	incabloc							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.746

Pag. 73

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	510	5¼		295	145	37	80	50		
	512	5¼								
	515	5¼								
	520	5¼-8½								
	520	5¼-8½	incabloc							
	521	5¼								
	522	5¼								
	523	5¼								
	524	5¼-8½								
	533	5¼								
AS	1158	10½	var.1	295	145	37	90	50		
	1686	11½	var.1							
EB	1465	11½								
AS	1158	10½		295	145	37	90	60		
	1158	10½	incabloc							
	1178	11¼								
	1187	10½								
	1190	10½								
	1194	11½								
	1209	11½								
	1213	10½								
	1347	12¼								
	1353	11½								
	1686	11½								
	25 N	10½								
	25 N	10½	incabloc							
	25/3	10½								
FHF	251	11½								
	251/3	11½								
	1686	11½								
	1686	11½	incabloc							
STANDARD	10 L	10½								
WITTNAUER	22	5¼		295	146	38	76	51		
IMPERIAL		6		295	147	36	80	50		
TAVANNES	89	8¾		295	147	37	80	52		
PHENIX	93	8¾								
	230	5¼								
	89	8¾								
	600	10½	incabloc	295	147	42	84	42		
ETA	415	8¾		295	148	34	80	51		
ELECTION	310	8¾								
MARVIN	384	8¾								
	415	8¾								
	310 S	8¾								
	761	5¼	incabloc	295	148	37	75	50		
LAVINA	41	5¼		295	148	37	80	51		
ETA	900	10½	var.1	295	148	37	85	50		
WESTFIELD	11 ZE	11½								
ETA	112	10½		295	148	37	85	56		
BENRUS	BA	10½		295	148	37	85	60		
	CE	10½								
	CK	10½								
ETA	900	10½								
	900	10½	incabloc							
	901	10½								
	902	10½								
	903	10½								
	925	10½								
	926	10½								
	927	10½								
	928	10½								
	929	10½								
	930	11¼								
	931	11¼								
	932	11¼								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	933	11¼		295	148	37	85	60		
	934	11¼								
	935	11¼								
	936	11¼								
	937	11¼								
	938	10½								
	939	10½								
	941	10½								
	942	11½								
	968	10½								
	970	10½								
	971	10½								
	973	10½								
	1015	11½								
	1016	11½								
	1017	11½								
	1018	11½								
	1019	11½								
	1020	11½								
	1022	11½								
	1023	11½								
	1024	11½								
	1130	11½								
SILVANA										
VETTA	111	10½								
	112	11½								
WYLER VETTA	925	10½								
ROLEX	1530	12½	antiurto	295	148	37	100	43		
	1535	12½								
	1555	12½								
	1560	12½								
	1565	12½								
	1530	12½	ant.var.1	295	148	37	100	53		
	1535	12½	antiurto							
	1555	12½	antiurto							
	1560	12½	antiurto							
	1565	12½	antiurto							
CORTEBERT	506	8¾		295	148	41	80	55		
	524	8¾								
LAPANOUSE	270	12		295	149		57	51		
	271	12								
	272	12								
	274	12								
	278	12								
	2710	12								
	2720	12								
	2740	12								
	2780	12								
AV	41	5¼		295	149	37	80	50		
	410	5¼								
	411	5¼								
LIENGME	41	5¼								
	152	5¼								
GRUEN	835 B	6½		295	149	38	81	41		
	635 SS	6¾-11								
	635 BSS	6¾-11								
	8357 B	6¾-10								
CUPILLARD	256/10	10½		295	150	36	90	61		
	256/11	11½								
DUROWE	51/55	5¼	incabloc	295	150	37	80	50		
	56	5¼								
	59	5¼	incabloc							
ELECTION	610	8¾-12¼		295	150	37	85	56		
PARRENIN	60	11½		295	150	37	90	61		
	601	13								
LIENGME	9	8¾		295	150	43	74	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.876

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LIENGME	10	8¾		295	150	43	74	50		
	39	8¾								
	810	8¾								
ETA	280	6		295	152	31	75	42		
	281	6								
BUSER	150	7¾		295	152	34	75	36		
	151	7¾								
MARVIN	600	8-12		295	152	37	85	57		
	610	8¾-12								
PUW	260	11½		295	153	34	90	51		
	261	11½								
	1260	11½								
	1261	11½								
	1262	11½								
LONGINES	6.22	4¾-11½		295	153	37	80	51		
ELGIN	6615	15/0		295	153	37	89	62		
ENICAR	1292	13½	incabloc	295	153	49	100	60		
	1293	13½	incabloc							
DAMAS	512	10½	incabloc	295	155	37	80	51		
RECONVILIER	2321	10½	incabloc	295	155	37	90	56		
	2320	10½	incabloc							
	2322	10½	incabloc							
	2323	10½	incabloc							
UNITAS	287	16½-17¾	incabloc	295	155	49	110	70		
ROLEX	160	4	pivot 6	295	157	29	60	34		
	161	4	pivot 6							
FRECO	110	6¾		295	159	43	85	56		
TAVANNES	384	6¾-8		295	160	35	80	51		
	385	6¾-8								
	386	6¾-8								
	404	8-9								
	406	8-9								
	2278	13								
	13730	6¾-8								
	13828	8-9								
VULCAIN	105	7¾-11		295	168	43	85	56		
FHF	55	10½	nuovo	295	169	37	90	60		
	55/2	10½								
	551	11½								
	552	11½								
	552/2	10½-11½								
	552/2 N	10½-11½								
	552/6	10½-11½								
	553	11½								
	553/2	11½								
	553/2 N	11½								
	554	10½								
	555	10½								
	556	10½								
	557	10½								
	55/4	10½								
	72	11½		295	169	37	100	70		
	72/2	11½								
	72/2 N	11½								
	72/4	11½								
	72/6	11½								
	721	11½								
	722/5	11½								
	723	11½								
	724	11½								
	725	11½								
	72/4 N	11½								
AS	1320	9¾	s.s.r.	296	135	37	80	50		
DAMAS	40	8¾-12		296	137	43	84	51		
LORIE		10½		296	140	36	90	61		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 4.941

Pag. 76

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	183	9¾	antiurto	296	140	37	85	55	_____	_____
	125	8¾	antiurto	296	141	37	80	50	_____	_____
DERBY	70	5¼		296	142	37	80	50	_____	_____
	70	5¼	incabloc						_____	_____
ETA	790	8¾	antiurto						_____	_____
FEF	270	5¼	antiurto						_____	_____
GUBA	25 G.B.	5¼		296	144	37	85	51	_____	_____
IRMA	625 N	5¼		296	144	38	74	51	_____	_____
	652 N	5¼							_____	_____
PONTENET	68	8¾		296	144	38	79	50	_____	_____
MARVIN	184	10½		296	144	38	90	61	_____	_____
IWC	401	10	incabloc	296	146	34	86	53	_____	_____
DOXA	14	5¼	antiurto	296	146	37	75	47	_____	_____
AS	655	5¼-8½	antiurto	296	146	37	75	50	_____	_____
	945	4¼-10¾	antiurto						_____	_____
DOXA	14	8¾	antiurto	296	146	37	80	47	_____	_____
DAMA	110	5¼		296	146	37	80	51	_____	_____
AM	115	5¼-8½	ant.	296	147	37	75	50	_____	_____
ETA	761	5¼	antiurto						_____	_____
UNITAS	530	5¼-8½	antiurto						_____	_____
FEF	170	8-9	antiurto	296	147	37	80	50	_____	_____
FELSA	64	8¾	antiurto						_____	_____
GUBA	25	5¼	antiurto						_____	_____
UNITAS	200	8¾	antiurto						_____	_____
BULOVA	10BA	10½		296	147	37	84	52	_____	_____
	10BAC	10½							_____	_____
	10BE	10½							_____	_____
	10BEC	10½							_____	_____
	BX	10½							_____	_____
	10ZE	10½							_____	_____
	11BE	11½							_____	_____
	11ZB	11½							_____	_____
	11ZE	11½							_____	_____
AS	1690	10½	incabloc	296	147	37	90	60	_____	_____
	1690	10½	incabloc						_____	_____
	1692	11½	incabloc						_____	_____
	1693	11½	incabloc						_____	_____
UNIVERSAL	264	10½	incabloc	296	147	40	85	50	_____	_____
ELECTION	805	13		296	147	43	99	55	_____	_____
MARVIN	700	13		296	147	43	99	56	_____	_____
	700 C	13							_____	_____
WESTFIELD	10 BE/G	10½		296	148	37	85	52	_____	_____
DOXA	14	11¼		296	148	37	85	62	_____	_____
	942	11¼							_____	_____
RECORD	11	7¾		296	148	38	80	53	_____	_____
CORTEBERT	926	10½		296	148	38	84	60	_____	_____
PHENIX	250	10½		296	148	38	85	50	_____	_____
	250	10½	incabloc						_____	_____
	253	9¾							_____	_____
HENZI & PFAFF	105	13		296	148	40	90	65	_____	_____
	106	13							_____	_____
	107	13							_____	_____
	108	13							_____	_____
	109	13							_____	_____
	110	13							_____	_____
	111	13							_____	_____
	112	13							_____	_____
	113	13							_____	_____
	114	13							_____	_____
	115	13							_____	_____
	116	13							_____	_____
	117	13							_____	_____
	118	13							_____	_____
	119	13							_____	_____
	120	13							_____	_____


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.006

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
HENZI & PFAFF	121	13		296	148	40	90	65		
	122	13								
	123	13								
	128	13								
	129	13								
	170	13								
	171	13								
	172	13								
	173	13								
LANCO	6	8¾	var.1	296	149	35	75	51		
PUW	70	5	var.1	296	149	35	79	51		
ESSOR	5	5¼		296	150	37	74	51		
	S	5¼								
PESEUX	160	8-10		296	150	37	80	55		
	162	8-10								
TAVANNES	364	7¾-11		296	150	37	86	58		
	365	7¾-11								
	13630	7¾-11								
ETA	1280	10½	s.s.r.	296	150	37	90	60		
BULOVA	4AC	4¼-10¾		296	151	33	80	52		
PHENIX	89	8¾	incabloc	296	151	37	80	50		
EJ	51	5¼		296	151	38	80	50		
REVUE	42	8¾	incabloc	296	151	40	79	51		
LONGINES	14.16	5¼		296	152	34	75	51		
FEF	290	10½	antiurto	296	152	37	85	55		
SEIKO		8¾	nuovo	296	152	41	54	52		
ETA	717	8¾-12	antiurto	296	152	43	85	55		
	1120	12	antiurto	296	152	43	100	70		
PATEK PHILIPPE	110	10		296	153	33	83	41		
REVUE	73	7¾-11	antiurto	296	153	38	79	50		
ROLEX	200	6¾	pivot 7	296	153	38	80	40		
	200	6¾	pivot 9							
	210	6¾	pivot 7							
	200	6¾	var.1 piv.9	296	153	38	80	55		
	210	6¾	pivot 9							
REVUE	67	4¼		296	153	39	76	46		
EBERHARD	11600	11½	incabloc	296	154	36	90	60		
AS	1336	11¼		296	154	37	90	60		
	1336	11¼	incabloc							
	1361	8¾								
	1382	11½								
	1382 N	11½								
	1384	11½								
	1395	11½								
	1395 N	11½								
	1396	11½								
	1396 N	11½								
	1402	11½								
	1402 N	11½								
	1423	11½								
	1424	11½								
	1424 N	11½								
	1427	11½								
	1447	11½								
	1448	11½								
	1457	11½								
	1463	11½								
	1468	11¼								
	1476	11½								
	1478	11½								
	1479	11½								
	1488	11½								
	1490	11½								
	1493	11½								
	1512	11½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1515	11½		296	154	37	90	60		
	1518	11½								
	1523	11½								
	1555	11½								
	1571	11½								
	1572	11½								
	1574	11½								
	1578	11½								
	1583	11½								
	1584	11½								
	1585	11½								
	1659	11½								
AVIA	1361	11½								
ENICAR	1034	11½	incabloc							
	1034 M	11½	incabloc							
VETTA	82	11½	sec.centro							
	476	11½	sec.centro							
WALTHAM	1146	6/0	antiurto							
WYLER VETTA	1361	10½	sec.centro							
SOLVIL	127 D	5¼		296	155	37	74	51		
VULCAIN	127 D	5¼								
	D	5¼								
GALLET		13		296	155	44	90	60		
VENUS	101	10½		296	156	43	85	55		
PESEUX	110	8¾-12		296	158	43	85	55		
	111	8¾-12								
	112	8¾-12								
	113	8¾-12								
	114	8¾-12								
AS	864	8½-13	antiurto	296	159	43	80	55		
CORTEBERT	632	8¾-12		296	160	44	86	55		
BIDLINGMAIER	91	9¾	antiurto	296	162	38	79	53		
AS	1290	11½	antiurto	296	168	37	90	80		
PESEUX	90	4¼-10¾	var.2	296	169	34	75	45		
	94	4¼-10¾	var.2							
	90	4¼-10¾		296	169	34	75	50		
	91	4¼-10¾								
	92	4¼-10¾								
	93	4¼-10¾								
	94	4¼-10¾								
	95	4¼-10¾								
	96	4¼-10¾								
FHF	29	8¾	nuovo	297	134	43	85	55		
	29	8¾	nuovo inca.							
	29/1	8¾								
	29/3	8¾								
	29/5	8¾								
	53	8¾	nuovo							
	53/1	8¾								
	57	8¾	nuovo							
	58	8¾								
	68	8¾								
	77	8¾								
	94	8¾								
	98	8¾								
	106	8¾								
	111	8¾								
	127	8¾								
	149	8¾								
	225	8¾								
ELECTION	625	10½		297	139	37	89	57		
RECTA	H 1	5¼		297	140	33	75	50		
	H 3	5¼								
	H 4	5¼								
MARVIN	520	10½	incabloc	297	140	36	89	56		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.136

Pag. 79


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	205	11½		297	140	37	85	55		
	205	11½	incabloc							
	175	10½		297	140	37	90	60		
	175	10½	incabloc							
	175/1	10½								
	175/3	10½								
	176	10½								
	179	11½								
	179/1	10½								
	179/3	10½								
	184	10½								
	186	10½								
	186/1	10½								
	186/3	10½								
	188	10½								
	191	10½								
	196	10½								
	198	10½								
	204	10½								
	215	10½								
	216	10½								
	221	10½								
	223	10½								
	232	10½								
	235	10½								
	239	10½								
PESEUX	250	9-10½	antiurto							
ETA	1090	8-9	s.s.r.	297	141	37	80	50		
LONGINES	22 A	13	automatico	297	141	37	85	51		
	22 AN	13								
	22 L	10½								
BULOVA	6AD	6¾-11		297	142	37	80	50		
FHF	85	6¾								
	85	6¾	incabloc							
	95	6¾								
	124	6¾-11								
	29	8¾	var.1	297	142	43	85	50		
	29	8¾	vecchio	297	142	43	85	55		
	53	8¾	vecchio							
	56	8¾	vecchio							
	57	8¾	vecchio							
	8244	8¾								
PHENIX	812	8¾-12		297	142	44	85	55		
AS	1180	8¾	s.s.r.	297	143	37	80	50		
VENUS	130	8¾-12	incabloc	297	143	43	85	55		
ELGIN	541	21/0		297	144	35	74	41		
	619	21/0								
	5640	21/0								
MONTILIER	75	8¾		297	144	37	79	55		
ELECTION	790	11½		297	144	37	90	61		
BULOVA	10AC	10½		297	144	43	85	55		
	10AT	10½								
	13AB	8¾-12								
	13AC	8¾-12								
	13AL	8½-12								
	13AN	8½-12								
	13AT	8½-12								
FHF	32	10½								
	32/2	10½								
	32/5	10½								
	62	10½								
	126	10½								
CHEZARD	80	8¾		297	145	37	75	45		
FEF	120	5¼		297	145	37	75	50		
	121	5¼								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.201

Pag. 80

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FEF	122	5¼		297	145	37	75	50		
AS	1200	10½	s.s.r.	297	145	37	90	60		
MARVIN	995	11½		297	145	37	90	61		
	160	5-7	incabloc	297	146	34	75	52		
AM	64	5½-8½	v.1	297	147	37	75	45		
	64	5½-8½		297	147	37	75	50		
	65	5½-8½								
RECORD	12	8¾		297	147	38	85	51		
INTER	127	5¼		297	147	39	75	54		
FHF	8	8¾		297	148	37	80	50		
	26	8¾								
	61	8¾								
	72	8¾								
	87	8¾								
	88	8¾								
	100	8¾								
	101	8¾								
	105	8¾								
	109	8¾								
	115	5¼								
	118	8¾								
KURTZ	12	5¼		297	149	37	75	46		
PESEUX	220	8¾	var.1	297	149	37	80	40		
	225	8¾	var.1							
OM	140	8¾		297	149	37	80	50		
PESEUX	220	8¾								
	221	8¾								
	222	8¾								
	223	8¾								
	225	8¾								
BIDLINGMAIER	55	5¼	var.2	297	149	38	74	54		
ETA	600	10½	var.1	297	149	44	86	43		
BUSER	5.6	5½-8½	antiurto	297	150	37	75	50		
DERBY	126	5¼-8½								
	127	5¼-8½								
ETA	860	8-9		297	150	37	80	50		
	862	8-9								
	865	8								
	868	8								
	870	8								
	871	8								
	974	8-9								
	865	8	incabloc	297	150	37	80	51		
	865	8	var.1	297	150	37	85	50		
KASPER	1200	5½		297	150	38	80	50		
REVUE	42	8¾	nuovo	297	150	40	80	45		
PUW	49	5¼		297	151	38	80	51		
BIDLINGMAIER	85	8¾	ant.norm.	297	151	38	80	55		
	68	6¾								
	81	8¾								
REVUE	42	8¾	var.1	297	151	41	85	45		
DAMAS	511	10½	antiurto	297	152	37	90	51		
	512	10½	antiurto							
ETA	1120	12	var.1	297	152	43	99	40		
	1130	12								
	1131	13								
	1132	12								
	1133	13								
	1135	13½								
	1136	12								
	1137	13								
	1292	12	var.1							
	1293	13	var.1							
LORIE		6¾		297	154	40	81	50		
LANCO	506	5	incabloc	297	155	34	75	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.266

Pag. 81

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FEF	250	8¾	incabloc	297	155	37	80	50		
	250	8¾								
	251	8¾								
	252	8¾								
	253	8¾								
	254	8¾								
	255	8¾								
	256	8¾								
	257	8¾								
	258	8¾								
	259	8¾								
	260	8¾								
	261	8¾								
	262	8¾								
	263	8¾								
	264	8¾								
	265	8¾								
	266	8¾								
	267	8¾								
	268	8¾								
	269	8¾								
KASPER	700		antiurto	297	155	38	85	55		
	750	10\								
	800	10\								
	900	10½								
	1000	13								
	700	10½								
	750	10½								
	800	10½								
	900	10½								
	901	10½								
	950	10½								
	951	10½								
	952	13								
	1000	13								
	1050	13								
VENUS	140	13	incabloc	297	155	43	90	60		
	142	13								
	143	13								
	135	16-18		297	155	55	110	70		
DAMAS	80	6¾-11	incabloc	297	156	37	79	51		
AS	1300	9-10		297	156	37	90	60		
FRECO	808	6¾ E		297	156	40	80	48		
		6½-11 E								
		6½								
		9¾								
ETA	746	4¼-10	incabloc	297	157	37	75	50		
FELSA	540	17		297	157	54	120	81		
	547	17								
AM	540	17		297	157	55	120	80		
ROLEX	5 U	5	pivot 6	297	158	29	60	34		
	5 U	5	pivot 7							
	5 U	5	pivot 8							
	100	4	pivot 6							
	100	4	pivot 7							
	100	4	pivot 8							
	150	7	pivot 6							
	150	7	pivot 8							
ETA	1078	11½	antiurto	297	159	36	84	51		
	1079	11½								
	1237 U	12½								
	1239 U	13								
	1243 U	13								
	1246 U	13½								
	1247 U	12								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.331

Pag. 82

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	1249 U	13	antiurto	297	159	36	84	51		
	1253 U	12½	antiurto							
	1254 U	12½	antiurto							
FHF	180	7	var.1	297	160	37	80	45		
	180	7		297	160	37	80	50		
	180	7	var.2	297	160	37	80	55		
MONTROSE	875	6¾		297	160	44	85	57		
WASA	60	5¼		297	162	40	80	54		
	61	5¼								
	260	5¾								
HAMILTON	989	18/0		297	162	41	82	42		
	2727	18/0								
LANCO	1003	10½	incabloc	297	164	37	90	51		
	1004	10½	nuovo							
	1113	11½								
	1114	11½	nuovo							
AS	808	4¾-11¼		297	165	37	80	50		
	843	4½								
	950	4¾								
	808	4¾-11¼	var.1	297	165	43	80	55		
	950	4¾	var.1							
	808	4¾-11¼	var.2	297	165	47	80	60		
	950	4¾	var.2							
PRECIMAX	500	5¼		297	166	36	74	45		
BRAC	8011	8¾		297	166	37	48	44		
	8011	8¾	flex.							
	8011	8¾	incabloc							
	8011	8¾	antiurto							
	8015	8¾								
	8015	8¾	flex.							
	9011	8¾								
	9011	8¾	flex							
	9013	8¾								
	9013	8¾	flex.							
	9014	8¾	flex.							
	9015	8¾	flex.							
ET	500	5¼		297	170	38	76	45		
DUOWE	600	11½	incabloc	297	172	35	90	60		
	605	11½	incabloc							
	610	11½	incabloc							
	615	11½	incabloc							
AMIDA	580	6¾-8		297	186	34	74	50		
	585	6¾-8								
MARVIN	520	10½		298	140	38	90	58		
	520 S	10½								
	525	10½								
	535	10½								
	520 C	10½								
	520 CS	10½								
HB	525	6¾-8	antiurto	298	142	37	80	50		
BENRUS	AR	10½		298	142	37	90	60		
	AT	11½								
IWC	81	8¾	incabloc	298	143	35	86	52		
	85	8¾	incabloc							
	853	10½	incabloc	298	143	35	90	52		
PARRENIN	25	5¼		298	143	38	80	55		
UNITAS	6300	13	incabloc	298	143	43	100	70		
	6301	13	incabloc							
	6302	13	incabloc							
	6303	13	incabloc							
	6300	13	inca.bi.an.	298	144	43	100	70		
	6301	13	inca.bi.an.							
	6302	13	inca.bi.an.							
	6303	13	inca.bi.an.							
MELANO	110	8¾		298	146	38	84	52		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.396

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
RECORD	116	7¾-11		298	147	37	80	52		
	117	7¾-11								
	118	7¾-11								
	120	7¾-11								
ELECTION	805	13	incabloc	298	147	43	99	55		
MARVIN	700	13	incabloc	298	147	43	99	56		
RECORD	110	8¾-12		298	148	37	80	51		
	111	8¾-12								
	112	8¾-12								
	114	8¾-12								
AV	41	5¼	var.1	298	148	39	85	61		
ETA	946	4¼		298	149	36	80	50		
GRAU HAMPEL	33	5¼		298	149	37	75	46		
ROLEX	1030	12¼		298	150	36	89	40		
	1035	12½								
	1036	12½								
	1000	10½								
	1040	10½								
	1055	10½								
	1065	10½								
	1066	10½								
	1080	10½								
OSCO	53	5¼		298	150	37	80	51		
	72	6¾								
DERBY	67	6¾-8	incabloc	298	150	37	83	55		
FEF	670	6¾								
PUW	49	5¼	antiurto	298	150	38	80	51		
ARCTOS	7500	10½		298	150	38	85	47		
GRUEN	380	16¾		298	150	48	110	50		
	381	16¾								
	385	17¾								
	386	17½								
PESEUX	160	8-10	antiurto	298	151	37	80	55		
MINERVA	48	10½-11½		298	151	37	84	56		
PHENIX	130	10½		298	151	37	89	61		
	132	10½								
	140	11½								
	140	11½	incabloc							
EXCELSIOR PARK	51	11½	incabloc	298	151	37	90	61		
ASCO	7500	5¼		298	151	39	85	46		
CORTEBERT	640	7¾-11		298	152	37	85	53		
	644	7¾-11								
ROLEX	180	5	pivot 6	298	155	29	75	34		
	180	5	pivot 7							
	180	5	pivot 8							
LEMANIA	4500	8¾	incabloc	298	155	36	80	48		
	4500	8¾	inc.sec.ce.							
	4650	8¾								
	4651	8¾								
ROLEX	1920	6¾		298	155	39	82	41		
ETA	550	12		298	155	43	100	71		
LE COULTRE	414 U	17	extra	298	155	61	100	61		
	415 UO	17								
	416	17								
	429 UCC	17								
GRUEN	430	8¾-9¾	incabloc	298	157	36	85	50		
PESEUX	110	8¾-12	antiurto	298	159	43	85	55		
ETA	1158	12¼	s.s.r.	298	160	38	85	52		
	1159	13								
LANCO	35	17½		298	160	53	118	74		
	36	17½								
	37	17½								
	37A	17½								
	1737	17								
AS	1290	11½	incabloc	298	162	37	90	60		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.461

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
HELVETIA	831	11½	incabloc	298	162	37	99	50	_____	_____
	834	11½							_____	_____
INTER	105	4½		298	163	41	75	52	_____	_____
DERBY	105	3¾-10		298	163	41	76	53	_____	_____
INTERCHANGEABLE	105	4¼							_____	_____
GOTHAM	UFGG	4¾		298	164	43	80	52	_____	_____
PESEUX	90	4¼-10¾	antiurto	298	168	34	75	50	_____	_____
BUREN	50	7¾-11		298	168	45	85	56	_____	_____
WYLER VETTA	73	7¾-11							_____	_____
DUROWE	600	11½	antiurto	298	172	35	90	61	_____	_____
	605	11½	antiurto						_____	_____
	610	11½	antiurto						_____	_____
	615	11½	antiurto						_____	_____
FHF	28 N	10½	antiurto	299	140	37	90	60	_____	_____
UNITAS	540	6¾-8	antiurto	299	141	34	75	50	_____	_____
FHF	175	10½	var.1	299	141	38	90	50	_____	_____
	175/1	10½	var.1						_____	_____
	175/3	10½	var.1						_____	_____
	179/1	10½	var.1						_____	_____
	179/3	10½	var.1						_____	_____
	186/1	10½	var.1						_____	_____
	186/3	10½	var.1						_____	_____
VENUS	130	8¾-12	antiurto	299	143	43	85	55	_____	_____
MST	371	10½	incabloc	299	144	38	88	60	_____	_____
	371	10½	antiurto						_____	_____
	372	10½	incabloc						_____	_____
LE COULTRE	480	10½		299	145	49	84	43	_____	_____
	483	10½							_____	_____
	800	10½							_____	_____
	810	10½							_____	_____
	830	11½							_____	_____
	831	11½							_____	_____
HELVETIA	90	8¾	antiurto	299	146	37	80	46	_____	_____
	900	8¾	antiurto						_____	_____
LONGINES	22 L	10½	automatico	299	146	37	85	51	_____	_____
PHENIX	834	8¾-12		299	146	39	87	57	_____	_____
	835	8¾-12							_____	_____
	836	8¾-12							_____	_____
	837	8¾-12							_____	_____
TAVANNES	15 B	15		299	146	42	90	60	_____	_____
	504	15							_____	_____
	505	15							_____	_____
	506	15							_____	_____
	507	15							_____	_____
	584 B	15							_____	_____
	585	15							_____	_____
	586	15							_____	_____
	587	15							_____	_____
	11732	15							_____	_____
UNITAS	520	5¼-8½	antiurto	299	147	37	80	50	_____	_____
ETA	1051	10½	antiurto	299	147	37	85	60	_____	_____
AS	1158	10½	antiurto	299	147	37	90	60	_____	_____
FHF	25 N	10½	antiurto						_____	_____
ETA	900	10½	antiurto	299	150	37	85	60	_____	_____
REVUE	42	8¾	vecchio	299	150	40	78	46	_____	_____
WITTNAUER	8 T	8¾							_____	_____
	8 TS	8¾							_____	_____
	42	8¾							_____	_____
AV	41	5¼	antiurto	299	151	37	80	50	_____	_____
PESEUX	220	8¾	antiurto						_____	_____
VACHERON & CONSTANTIN	498 PC	12		299	152	31	80	42	_____	_____
	499	12							_____	_____
LIENGME		8¾		299	152	42	78	51	_____	_____
MINERVA	48	10½-11½	incabloc	299	153	37	84	57	_____	_____
	49	10½-11½	incabloc						_____	_____


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente, NON vengono stampati
n. 5.526

^{AA} Quote uguali alla riga precedente, NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MINERVA	50	10½	incabloc	299	153	37	84	57		
GRUEN	811 SS	6¾-10		299	155	40	80	55		
	818	9¾								
	819	9¾								
	823	8¾								
	835	6¾-11								
	875	7								
	881	6¾-10								
	8357	6¾-10								
	8357 SS	6¾-10								
FRECO	26 P	10½		299	156	41	80	48		
GRUEN	405	10½-11		299	156	43	86	40		
	405 SS	10-11								
	406	10-11								
	406 SS	10-11								
	410	10½								
	410 SS	10½								
	411	10½								
	410 SS	10½								
	415	10½								
	416	10½								
	420	11½								
	420 SS	11½								
	421	11½								
	421 SS	11½								
	422 SS	11½								
	425	10½-11½								
	425 SS	10½								
	426	10½								
	417	10½-11								
	423	10½-11								
	424	10½-11								
GENEX		6¾		299	156	44	79	51		
VACHERON & CONSTANTIN	439 VVC	12		299	156	60	100	60		
BIDLINGMAIER	711	7¾-11		299	157	37	79	55		
AS	962	6¾-11	incabloc	299	157	37	80	50		
FHF	67	10½	incabloc	299	157	37	90	60		
	73	11½	inca.var.1	299	157	37	100	30		
	73/4	11½	incabloc							
	73/4 N	11½	incabloc							
	73	11½	incabloc	299	157	37	100	70		
AVIA	73-4	11½	incabloc	299	157	37	100	71		
KURT FRERES	23/35	10½	inca.var.1	299	159	37	89	45		
ELGIN	4136	10/0		299	161	34	81	50		
WALTHAM	42	6/0		299	164	37	99	56		
	1942	6/0								
FELSA	220	4½		299	168	35	77	51		
	221	4½								
	222	4½								
MULLER	KI AU	12½	nuovo	300			60	60		
ORIS	230	9¾		300	75		63	61		
	231	9¾								
	235	9¾								
	271	9¾								
DOXA		8¾-12		300	136	44	85	56		
AS	1280	9	s.s.r.	300	139	37	90	60		
	1287	10½	s.s.r.							
LONGINES	340	12	antiurto	300	142	37	90	51		
	341	12	antiurto							
	350	12	antiurto							
	351	12								
	351	12	antiurto							
	343	12	antiurto							
	353	12								
	355	12	antiurto							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.591

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ELIDA	155	10½		300	142	37	90	61		
MST	371	10½	antiurto	300	144	37	85	60		
	372	10½	antiurto							
ZENITH	10.1	10		300	145	34	75	46		
	10.2	10								
	NVSI	10								
ETA	734	7¾-11	s.s.r.	300	145	37	80	50		
PUW	120	5¼		300	146	39	76	52		
LONGINES	22 A	13	antiurto	300	147	37	85	51		
	22 AS	13	antiurto							
	22 LS	13	antiurto							
	22 LA	10½								
	22 N	10½								
	22 N	10½	antiurto							
	22 L	10½	antiurto							
FEF	120	5¼	var.2	300	147	39	76	50		
ETA	600	10½	inca v.1	300	147	43	84	51		
MST	351	10½		300	147	43	85	60		
	352	10½								
	360	10½								
	364	11½								
	400	10½								
	401	11½								
	415	10½								
	416	10½								
SEIKO		9¾		300	148	46	58	55		
DUOWE	275	7¾-11	antiurto	300	149	37	80	56		
CULMINA	59	10½		300	149	37	89	61		
LANCO	24	5¼		300	149	38	80	51		
	524	5¼								
	624	5¼								
DOXA	14	11¼	antiurto	300	150	37	96	62		
		8-9		300	150	38	80	52		
CHAMPAGNE	ASTER	9¾		300	150	38	80	58		
DOXA		13	crono.	300	150	42	90	52		
MARTEL	330	10½	cron.antiu.	300	151	37	85	56		
RECORD	23	16	incabloc	300	151	55	120	71		
BIDLINGMAIER	55	5¼	var.1	300	152	37	74	55		
CORTEBERT	571	10½	incabloc	300	152	43	79	56		
	573	9¾								
	575	10½	basso							
	581	9¾								
	583	10½								
	661	9¾								
	663	9¾								
	665	10½								
LORSA	514	5¼	incabloc	300	155	37	75	51		
ROLEX	260	9¾		300	155	37	80	51		
	260	9¾	incabloc							
	A 260	9¾								
	635	9¾								
	635	9¾	incabloc							
	645	9¾								
	500	8¾	pivot 7	300	156	38	81	40		
	500	8¾	pivot 8							
	510	8¾	pivot 7							
	520	8¾	pivot 7							
	530		pivot 7							
	600	9¾	pivot 7							
	620	9¾	pivot 7							
	630	9¾	pivot 7							
	1920	9¾	pivot 7							
AUTOMATICO		10½	pivot 7							
	500	8¾	var.1 piv.8	300	156	38	81	55		
	510	8¾	pivot 8							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.656

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ROLEX	530		pivot 8	300	156	38	81	55		
	600	9¼	pivot 8							
	620	9¼	pivot 8							
	630	9¼	pivot 8							
	1920	9¼	pivot 8							
BUREN FOERSTER	AUTOMATICO	10½	pivot 8							
	370	10½	var.1	300	157	45	85	56		
	611	5¼	var.1	300	158	37	80	51		
	620	5¼	var.1							
	622	5¼	var.1							
VENUS FHF	630	5¼	var.1							
	140	13	incabloc	300	158	43	90	60		
	73	11½		300	159	37	100	71		
	73/2	11½								
	73/2 N	11½								
UNITAS	73/4	11½								
	731	11½								
	732/5	11½								
	733	11½								
	734	11½								
	735	11½								
	73/4 N	11½								
	87	16½-17¾	pivot 12	300	160	49	110	70		
	87	16½-17¾	pivot 14							
	88	16½-17¾	pivot 12							
	88	16½-17¾	pivot 14							
	89	16½-17¾	pivot 12							
	89	16½-17¾	pivot 14							
	90	16½-17¾	pivot 12							
	90	16½-17¾	pivot 14							
	95	16½-17¾	pivot 12							
	95	16½-17¾	pivot 14							
	96	16½-17¾	pivot 12							
	96	16½-17¾	pivot 14							
	107	16½-17¾	pivot 12							
	107	16½-17¾	pivot 14							
	108	16½-17¾	pivot 12							
	108	16½-17¾	pivot 14							
	141	16½-17¾	pivot 12							
	141	16½-17¾	pivot 14							
	142	16½-17¾	pivot 12							
	142	16½-17¾	pivot 14							
	287	16½-17¾	pivot 12							
	289	16½-17¾	pivot 12							
	295	16½-17¾	pivot 12							
	297	16½-17¾	pivot 12							
	297	16½-17¾	pivot 14							
	307	16½-17¾	pivot 12							
	341	16½-17¾	pivot 12							
	349	16½-17¾	pivot 12							
	351	16½-17¾	pivot 12							
	353	16½-17¾	pivot 12							
	355	16½-17¾	pivot 12							
	483	16½-17¾	pivot 12							
	483	16½-17¾	pivot 14							
	484	16½-17¾	pivot 12							
	484	16½-17¾	pivot 14							
	489	16½-17¾	pivot 12							
	489	16½-17¾	pivot 14							
	491	16½-17¾	pivot 12							
	491	16½-17¾	pivot 14							
	495	16½-17¾	pivot 12							
	495	16½-17¾	pivot 14							
	496	16½-17¾	pivot 12							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.721

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	496	16½-17¾	pivot 14	300	160	49	110	70		
VACHERON & CONSTANTIN		20-22								
ILLINOIS	47622	6/0		300	162		82	57		
ROLEX	360		pivot 8	300	162	41	85	40		
	360		pivot 9							
BULOVA	4AB	4¼-10¾		300	164	33	74	51		
UNITAS	490	16½		300	165	59	130	91		
BRAC	3011	7¾	cono	300	171	37	76	46		
	5011	6¾-8	cono							
	5111	8	cono							
	5211	8¾	cono							
	3011	7¾	ancora cono	300	171	37	76	64		
	5011	6¾-8	anc.cono							
	5111	8	anc.cono							
	5211	8¾	anc.cono							
FHF	29	8¾	antiurto	301	136	43	85	55		
	205	11½	antiurto	301	142	37	85	55		
	175	10½	antiurto	301	142	37	90	60		
	85	6¾	antiurto	301	144	37	80	50		
AV	42	10½	incabloc	301	145	37	90	55		
FHF	8	8¾	antiurto	301	146	37	80	50		
	32	10½	antiurto	301	146	43	85	55		
ETA	865	8	antiurto	301	152	37	80	50		
MONTILIER	68	17¾		301	152	55	109	61		
RECORD	23	16		301	152	57	121	72		
	24	16								
SILVANA	1610	16								
BIDLINGMAIER	55	5¼	incabloc	301	153	38	74	54		
	56	5¼	incabloc							
CORTEBERT	693	10½	incabloc	301	154	38	85	56		
LUNESA	21	5¼		301	155	34	75	50		
LANCO	42	6¾		301	155	36	80	51		
	642	6¾-8								
FEF	250	8¾	antiurto	301	157	37	80	50		
VENUS	140	13	antiurto	301	157	43	90	60		
BLANCPAIN	50	6½-11		301	158	37	80	51		
KURT FRERES	23/35	10½	incabloc	301	160	37	90	55		
ENICAR	980	10½	incabloc	301	160	37	90	60		
	1009	11½	incabloc							
	1010	11½	incabloc							
	1011	11½	incabloc							
	1009	11½		301	160	37	90	61		
	980	10½	antiurto	301	161	37	89	41		
	1009	11½	antiurto							
	1010	11½	antiurto							
FHF	180	7	antiurto	301	162	37	80	50		
PRECIMAX	110	5¼		301	163	37	75	53		
	101	4¼-10		301	163	40	75	52		
	102	4¼								
AS	808	4¾-11¼	antiurto	301	167	37	80	50		
AMIDA	544	12	antiurto	301	175	37	90	60		
ZENITH	F	8¾		302	139	37	78	46		
FHF	183	9¾	antiurto	302	140	37	85	55		
	71	10½	antiurto	302	140	37	90	60		
	27 N	12	antiurto	302	140	37	100	70		
	63	8¾	antiurto	302	141	37	80	50		
	125	8¾	antiurto							
ETA	790	8¾	s.s.r.	302	142	37	80	50		
FEF	270	5¼	antiurto							
FELSA	800	5¼		302	144	37	80	50		
ETA	345	6¾-8		302	145	37	75	50		
	348	5¼								
	350	5¼								
	370	5¼-8½								
	371	5¼-8½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.786

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	372	5¼-8½		302	145	37	75	50		
LONGINES	23 Z	10½		302	145	38	85	57		
	23 ZS	10½								
	23 ZN	10½								
	23 ZD	10½								
	23 ZDS	10½								
ETA	761	5¼	s.s.r.	302	147	37	75	50		
FEF	170	8-9	antiurto	302	147	37	80	50		
UNITAS	200	8¾	antiurto							
PESEUX	220	8¾	antiurto	302	148	37	80	50		
ROLEX	1210	10½		302	148	37	91	41		
	1200	10½								
	1215	10½								
	1216	10½								
WINTON	66	5¼		302	148	40	79	51		
BLANCPAIN	48	6¾-11		302	148	41	82	52		
LONGINES	9 LT	7¾-11		302	149	38	91	62		
	25.17 ABC	7¾-11								
PIERCE		4¼		302	149	40	81	53		
MST	352	10½	incabloc	302	149	43	84	61		
	364	11½	incabloc							
	400	10½	incabloc							
	401	11½	incabloc							
ORIS	259	10½	var.1	302	150		83	80		
FEF	120	5¼	incabloc	302	150	37	75	50		
KASPER	500-600		antiurto	302	150	38	80	50		
HELVETIA	104	5¼		302	151	36	75	45		
	105	5½-8½								
LIENGME	105	5¼								
VETTA	105	5¼								
FEF	290	10½	antiurto	302	152	37	85	55		
GRUEN	405	10½-11	var.1	302	152	43	85	41		
	415	10½	var.1							
	416	10½	var.1							
	417	10½-11	var.1							
	423	10½-11	var.1							
	424	10½-11	var.1							
ETA	717	8¾-12	s.s.r.	302	152	43	85	55		
	1120	12	s.s.r.	302	152	43	100	70		
CORTEBERT	693	10½		302	154	38	85	56		
CHAMPAGNE		9¾		302	154	41	82	60		
PUW	360	11½		302	155	34	90	62		
	361	11½								
	363	11½								
	1360	11½								
	1361	11½								
	1363	11½								
PARRENIN	90	10½	incabloc	302	155	37	85	56		
	901	11½	incabloc							
	1901	11½	incabloc							
CHEZARD	40	4¾-11		302	155	43	75	45		
	40	4¾-11	var.1	302	155	43	75	50		
KURT FRERES	19/25	8¾	incabloc	302	157	37	79	55		
	19/26	8¾	incabloc							
	19/35	8¾	incabloc							
	19/36	8¾	incabloc							
	19/251	8¾	incabloc							
	19/351	8¾	incabloc							
BLANCPAIN	49	5	var.1	302	157	37	80	51		
LIENGME	VETO	8¾		302	158	39	81	57		
VULCAIN	406	12	antiurto	302	159	37	80	45		
	85	8¾								
FHF	67	10½		302	159	37	90	60		
	67/2	10½								
	67/2 N	10½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.851

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	671	11½		302	159	37	90	60		
	671/2	11½								
	671/2 N	11½								
	672	10½								
	673	11½								
	674	10½								
	675	11½								
AS FOERSTER	67/4	10½								
	864	8½-13	antiurto	302	159	43	80	56		
	611	5¼		302	160	37	75	50		
	620	5¼								
	622	5¼								
AS	630	5¼								
	525	6¾-11	var.1	302	160	43	85	50		
	525	6¾-11		302	160	43	85	55		
VENUS	588	6¾								
	135	16-18		302	160	55	110	70		
	155	16-18								
	156	16-17								
	157	16-17								
AS	161	16-17								
	168	16								
	1300	9-10		302	161	37	90	60		
MST	1326	9-10								
	353	9¾	dito	302	165	35	62	60		
AS	355	8¾	dito							
	1298	12¼		302	166	37	90	60		
	1345	13½								
HELVETIA	1348	10½								
	1532	12¼								
	850	11½	incabloc	302	167	37	100	61		
AS FOERSTER	855	11½	incabloc							
	1290	11½	s.s.r.	302	168	37	90	60		
	1051	10½	antiurto	302	170	37	90	60		
	197	11½	incabloc							
	196	11½	incabloc							
	194	11½	incabloc							
	192	11½	incabloc							
	189	11½	incabloc							
	152	10½	incabloc							
	165	11½	incabloc							
	187	11½	incabloc							
	150	10½	incabloc							
	65	10½		302	172	36	60	59		
	2070	6¾-8		302	172	37	75	45		
	2075	6¾-8								
AMIDA	2077	6¾-8								
	5011	6¾-8								
	562	9¼	asse pres.	302	172	38	62	57		
BRAC	567	9¼	asse pres.							
	569	12	asse pres.							
	3011	7¾	ancora	302	177	37	76	46		
AMIDA	5011	6¾-8	ancora							
	5111	8	ancora							
	5211	8¾	ancora							
	410	10½		302	180	51	62	57		
	411	10½	asse pres.							
	415	10½	asse pres.							
	416	11½	asse pres.							
EPPLER UNIVERSAL	410	10½		302	181	50	90	60		
	411	10½								
	415	10½								
	416	11½								
	10½			303			65	65		
UNIVERSAL	332	10½	incabloc	303	136	37	84	57		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.916

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNIVERSAL	332	10½	incabloc	303	139	37	84	57	_____	_____
MOVADO	190	7¼	incabloc	303	140	37	80	51	_____	_____
	198	8¾	incabloc						_____	_____
EBERHARD	528	5¼	incabloc	303	141	36	80	50	_____	_____
SINDACO	25	5¼		303	147	37	74	53	_____	_____
AV	42	10½		303	147	37	90	55	_____	_____
	420	10½							_____	_____
	421	10½							_____	_____
	422	10½							_____	_____
	42	10½	var.1	303	147	37	90	60	_____	_____
	421	10½	var.1						_____	_____
	422	10½	var.1						_____	_____
ELGIN	5551	15/0		303	148	34	82	51	_____	_____
MST	352	10½	antiurto	303	149	43	85	61	_____	_____
	364	11½	antiurto						_____	_____
	364	11½	antiurto						_____	_____
	400	10½	antiurto						_____	_____
	401	11½	antiurto						_____	_____
	415	10½	incabloc	303	149	43	88	61	_____	_____
	416	10½	incabloc						_____	_____
LANCO	24	5¼	incabloc	303	152	39	82	51	_____	_____
	520	5¼							_____	_____
	524	5¼	incabloc						_____	_____
GRUEN	416	10½	incabloc	303	152	43	86	51	_____	_____
CUPILLARD	120	5¼		303	153	37	75	46	_____	_____
BUREN	35	5¼-8½		303	154	30	80	55	_____	_____
WYLER VETTA	54	5¼							_____	_____
OSCO	53	5¼	var.1	303	155	36	81	50	_____	_____
	70	5¼							_____	_____
	72	6¾	var.1						_____	_____
KURT FRERES	23/35	10½	incabloc	303	155	43	100	55	_____	_____
	25/36	10½							_____	_____
	28/10	11½							_____	_____
	28/102	10½	incabloc						_____	_____
WITTNAUER	84	11½		303	159	36	79	44	_____	_____
REVUE	84	7¾-11		303	160	37	79	45	_____	_____
PIERCE	50	5¼		303	160	38	75	45	_____	_____
	59	5¼							_____	_____
	OVALE NM								_____	_____
BUREN	370	10½		303	160	45	85	56	_____	_____
	432	10½							_____	_____
	371	10½							_____	_____
AM	540	17	v.1	303	160	56	120	81	_____	_____
	56	5½		303	161	37	75	50	_____	_____
	57	5¼							_____	_____
	58	5¼							_____	_____
	59	5½-8¾							_____	_____
	60	5½							_____	_____
	61	5½-8½							_____	_____
VACHERON & CONSTANTIN	104	9		303	165	41	78	45	_____	_____
	105	9							_____	_____
	ART	10							_____	_____
FHF	55	10½	incabloc	303	167	37	90	60	_____	_____
	552	11½	incabloc						_____	_____
	553	11½	incabloc						_____	_____
	72	11½	incabloc	303	167	37	100	70	_____	_____
JUDEX	50	11½		303	168	37	90	56	_____	_____
	50	11½	incabloc						_____	_____
HAMPDEN	15720	8/o		304	114	39	47	42	_____	_____
AVIA	75	5¼		304	142	37	80	50	_____	_____
FHF	75	5¼							_____	_____
	751	5¼							_____	_____
	752	5¼							_____	_____
	753	5¼							_____	_____
	754	5¼							_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 5.981

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	755	5¼		304	142	37	80	50		
	756	5¼								
	757	5¼								
	758	5¼								
	759	5¼								
	7510	5¼								
	7511	5¼								
	7512	5¼								
	7513	5¼								
ETA	370	5¼-8½	var.2	304	144	41	69	51		
DERBY	126	5¼-8½	var.1	304	147	37	75	50		
FHF	181	9¾	incabloc	304	147	37	85	55		
TAVANNES	090 T	9¾		304	147	45	81	55		
	091	9¾								
MST	317	9¾	incabloc	304	149	37	82	50		
RECONVILIER	11	5¼	var.1	304	150	38	76	46		
	1210	5¼	var.1							
LE COULTRE	48	6¾		304	154	45	83	55		
TAVANNES	098 G	9¾		304	155	41	80	55		
	099 G	9¾								
	9612	9¾								
GRUEN	710 RSS	11½		304	156	37	90	50		
	560 RSS	5¼-6¾	incabloc	304	156	37	90	51		
	510	11½								
UNIVERSAL	240	8¾-12	basso	304	156	39	85	61		
LANCO	25	17½	extraplat	304	156	53	122	76		
KURT FRERES	19/35	8¾	inca.var.1	304	157	37	80	46		
AM	225	11½-12	v.1	304	157	49	90	60		
	225	11½-12		304	157	49	90	65		
	250	11½-12								
	252	11½-12								
MST	358	5¼-8½		304	159	35	62	60		
PESEUX	110	8¾-12	antiurto	304	159	43	85	55		
OMEGA	26.5 T2 PC	12		304	163	41	90	50		
	16.5 T3 PC	12								
PR		4¼		304	164	39	76	52		
WALTHAM	26506 D	6/0	antiurto	304	165	37	100	56		
AMIDA	567	9¾		304	173	37	79	50		
FHF	28 N	10½	antiurto	305	140	37	90	60		
CORTEBERT	696	10½		305	142	38	85	57		
	697	10½								
FHF	75	5¼	incabloc	305	143	37	80	50		
	190	5¼	incabloc							
VENUS	130	8¾-12	antiurto	305	143	43	85	55		
LIENGME	23.46	10½	antiurto	305	144	37	84	56		
	24.46	10½	antiurto							
	25.46	11½	antiurto							
	26.46	11½	antiurto							
ETA	370	5¼-8½	var.1	305	145	41	75	45		
ELGIN	5551	15/0		305	147	34	82	50		
UNITAS	520	5¼-8½	antiurto	305	147	37	80	50		
AS	1158	10½	s.s.r.	305	147	37	90	60		
FHF	25 N	10½	antiurto							
ELGIN	559	15/0		305	148	32	81	50		
	1551	15/0								
ETA	370	5¼-8½	incabloc	305	148	37	75	50		
FHF	181	9¾		305	148	37	85	55		
	234	9¾								
JUNGHANS	99	6¾	antiurto	305	150	35	53	50		
ETA	824	9¾	var.1	305	150	37	80	55		
BENRUS	N	6¾-11		305	150	37	85	55		
ETA	824	9¾								
	825	9¾								
	826	9¾								
	827	9¾								


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.046

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	828	9¼		305	150	37	85	55		
	845	9¼								
	824	9¼	incabloc	305	150	37	85	56		
	825	9¼	incabloc							
	900	10½	s.s.r.	305	150	37	85	60		
MST	317	9¼		305	150	38	83	51		
AV	41	5¼	s.s.r.	305	151	37	80	50		
BULOVA	8TA	8½-13		305	154	41	80	59		
FHF	9	6¼								
	52	4¾	incabloc	305	155	37	80	55		
ESSOR	43	10½		305	158	37	85	57		
AV	140	9¼		305	161	37	80	50		
	141	9¼								
	142	9¼								
	146	9¼								
	147	9¼								
	156	9¼								
	159	9¼								
	233	9¼								
LONGINES	10.39	10		305	162	44	83	58		
	10.85 N	10								
	10.86 N	10								
UNITAS	493	16½-17¾		305	165	49	129	92		
	20/12	16½								
OMEGA	26.5 T4 PC	12		305	167	37	90	50		
	26.5 T4 SCPC	12								
	410	12								
	420	12								
BULOVA	4SN	4¾-8¾		305	167	45	81	55		
ZENITH	71	13	incabloc	305	168	33	85	41		
	133	13	incabloc							
MST	327	6¾-11		305	168	43	85	50		
AS	1298	12¼	incabloc	305	169	37	90	60		
MST	378	6¾-8	antiurto	305	172	41	62	40		
KUMMER	270	5¼		306	146	37	76	51		
PARRENIN	25	5¼	incabloc	306	150	37	80	56		
MOVADO	440	6¾-12		306	150	42	90	42		
	443	6¾-12								
ALPINA	475	7¾-11	incabloc	306	152	37	85	51		
	476	7¾-11	incabloc							
UNIVERSAL	249	9¼		306	152	40	79	51		
ETA	331	17		306	152	54	119	61		
BULOVA	4AE	4¾-11		306	154	37	80	52		
	4AF	4¾-11								
	4AH	4¾-11								
	4AN	4¾-11								
	4AW	4¾-11								
	4AZ	4¾-11								
EJ	46	10½	inca v.1	306	154	37	89	62		
ORIS	259	10½		306	155		81	78		
	260	10½								
	261	10½								
	263	10½								
	264	10½								
	265	10½								
	290	10½								
	291	10½								
	292	10½								
	293	10½								
	294	10½								
	295	10½								
	296	10½								
	297	10½								
	298	10½								
	299	10½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.111

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MIDO	50 LC		nuovo	306	155	36	100	70		
LANCO	558	5½		306	155	37	75	50		
AS	1336	11¼	s.s.r.	306	156	37	90	60		
GRUEN	7	6½		306	159	37	80	50		
	9	6½								
	915	6½-11								
	916	6½-11								
	917	6½-11								
KURT FRERES	240	9¾		306	159	45	86	57		
MOERIS	17 AD	17½	incabloc	306	159	55	61	58		
OMEGA	37.5	16		306	160	65	131	90		
	37.5 T1	16								
	140	16								
	141	16								
	142	16								
PESEUX	120	5¼-8½	incabloc	306	162	37	75	52		
AV	146	9¾	incabloc	306	162	37	80	55		
	233	9¾	incabloc							
UNITAS	287	16½-17¾	antiurto	306	162	49	110	70		
VENUS	135	16-18	antiurto	306	162	55	110	70		
DERBY	35	5¼-8½		306	163	37	75	50		
TAVANNES	344	5½	antiurto	306	163	37	85	55		
	364	7¾-11	antiurto							
AS	1300	9-10	antiurto	306	163	37	90	60		
	692	8¾		306	164	38	81	51		
WALTHAM	26106	6/0		306	165	37	100	57		
	27140	10½								
	1943	6/0		306	165	38	100	57		
	26230	6/0								
LANCO	1059	10½		306	167	37	91	51		
	1062	10½								
	1077	10½								
	1097	10½								
ENICAR	1290	13	incabloc	306	167	44	110	61		
AS	1298	12¼	antiurto	306	168	37	90	60		
MOERIS	17/25 C	7¾-11		306	170	37	61	58		
LANCO	560	5¼		306	170	37	75	50		
	576	5¼	var.1							
	658	6¾								
	659	6¾								
MST	376	5¼		306	170	43	79	50		
FHF	29	8¾	antiurto	307	136	43	85	55		
HELVETIA	106	5¼		307	138	37	75	45		
FHF	170	8¾		307	138	37	80	50		
	170	8¾	incabloc							
	170/1	8¾								
	171	8¾								
	171/1	8¾								
	173	8¾								
	182	8¾								
	194	8¾								
	199	8¾								
BENRUS	AU	8¾		307	139	37	79	51		
	AV	8¾								
LIENGME	106	5¼		307	140	37	75	46		
FHF	80	5¼	incabloc	307	142	37	80	50		
MIDO	501 A	5¼-8½								
FHF	175	10½	antiurto	307	142	37	90	60		
RECORD	115	7¾-11		307	145	37	80	52		
ET	525	5¼-8½		307	150	37	75	50		
	525	5¼-8½	incabloc							
	526	5¼-8½								
	527	5¼-8½								
ETA	425	6¾-11								
	426	6¾-11								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.176

Pag. 95


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	427	6¾-11		307	150	37	75	50		
	428	6¾-11								
GRUEN	719	6½-11								
SILVANA	5025	5½								
FHF	52	4¾		307	150	37	80	50		
	82	4¾								
	92	4¾								
	104	4¾								
	122	4¾								
WESTFIELD	4 HS	4-11								
	4 AW	4-11								
FHF	6	4¾-11	var.1	307	150	37	85	50		
	6	4¾-11		307	150	43	85	55		
	54	4¾-11								
ORIENTAL	52	4¾-11		307	151	37	80	50		
AS	1220	10½	incabloc	307	151	37	90	60		
CHEZARD	116	11½	incabloc							
ETA	865	8	s.s.r.	307	152	37	80	50		
FHF		4¾		307	152	40	81	45		
LANCO	559	5½		307	154	34	75	50		
HELVETIA	105	5½-8½	incabloc	307	155	37	75	50		
AS	1205	11½		307	155	37	90	60		
	1205	11½	incabloc							
	1206	11½								
	1272	11½								
	1634	11½								
FHF	200	13								
	200	13	incabloc							
	217	13								
AS	1203	13	var.1	307	155	37	100	60		
AM	390	12		307	155	37	100	70		
	390	12	incabloc							
	392	12								
	393	12								
	395	12								
	398	12								
AS	1203	13								
	1203	13	incabloc							
	1204	12								
	1207	12								
	1208	12								
	1314	12								
AVIA	1203	12								
	1203	12	incabloc							
FELSA	390	12	var.1							
	390	12	incabloc							
	394	12	var.1							
	398	12	var.1							
	399	12	var.1							
	399	12	incabloc							
	403	13	var.1							
	750	13								
	751	13								
	752	13								
	753	13								
	754	13								
	755	13								
	756	13								
	770	12								
	775	12								
VETTA	204	12								
KASPER	500-600			307	155	38	80	50		
ETA	337	17		307	155	49	115	86		
BUREN	OVALE	5¼		307	156	31	80	56		
FEF	250	8¾	antiurto	307	157	37	80	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.241

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
EJ	46	10½		307	157	44	99	62		
	946	13								
HELVETIA	30	18		307	157	54	124	72		
CHEZARD		4¾		307	158	40	75	57		
FHF	51	4¾		307	159	45	81	46		
MST	358	5¼-8½	var.1	307	160	35	63	61		
LONGINES	9.40	9¾		307	160	35	78	56		
	10.40	9¾								
CHEZARD	50	5¼-8½		307	160	37	75	45		
	53	5¾								
AROGNO	80	10½-11½		307	160	37	90	60		
	90	11½								
	120	10½								
	125	10½								
	126	10½								
	130	10½								
BENRUS	BS	11½								
AROGNO	150	10½		307	160	43	85	55		
	151	10½								
	152	10½								
	153	10½								
	154	10½								
	155	10½								
	156	10½								
	157	10½								
	158	10½								
	260	10½								
	261	10½								
	262	10½								
	263	10½								
	264	10½								
AS	984	10½								
	1002	10½								
	1007	10½								
	1009	10½								
	1010	10½								
	1013	10½								
	1015	10½								
	1021	10½								
	1027	10½								
	1028	10½								
	1029	10½								
	1031	8¾-12								
	1032	10½								
	1033	10½								
	1034	10½								
	1035	10½								
	1038	10½								
	1041	10½								
	1043	10½								
	1044	10½								
	1048	10½								
	1050	10½								
	1055	10½								
	1077	10½								
	1084	10½								
	1089	10½								
	1091	10½								
	1113	10½								
	1114	10½								
	1118	10½								
	1120	10½								
	1123	10½								
	1124	10½								
	1128	11½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1135	11½		307	160	43	85	55		
	1141	10½								
	1147	10½								
	1153	10½								
	1154	11½								
	1160	10½								
	1166	10½								
	1191	12½								
	1192	12½								
	1211	10½								
	1218	10½								
	1231	10½								
	1259	10½								
	1277	10½								
	1285	10½								
	1313	10½								
	1614	10½								
	984	10½								
AVIA	10AZ	10½								
BULOVA	10WZ	10½								
CHEZARD	86	8¾-12								
	86-1	8¾-12								
	87	8¾-12								
FELSA	294	10½								
	297	10½								
	300	10½								
	304	11½								
	309	11½								
	310	10½								
	313	10½								
	314	11½								
	316	10½								
	317	10½								
	321	10½								
	344	11½								
	383	11½								
	384	11½								
	10	10½								
GIRARD PERREGAUX	440	10½								
ROTARY	10 AZ	10½								
WESTFIELD	10 WZ	10½								
WITTNAUER	10 B	10½								
	71	10½								
	150	10½	bil.anul.	307	160	43	90	55		
AROGNO	80	10½-11½	var.1	307	160	43	90	60		
	125	10½	var.1							
	126	10½	var.1							
	28/20	8		307	160	45	67	65		
CHAMPAGNE	211	17-18½		307	160	55	120	80		
UNITAS	217	17-18½								
LONGINES	290	11½		307	162	37	90	62		
	291	11½								
	292	11½								
	294	11½								
PIERCE	53	5¼-8½		307	162	40	76	46		
SILVANA	5262	5½								
BUREN	25	4¾-11		307	164	30	81	55		
	375	6¾-11								
STELLA	5051	6¾-11								
AS	861	13	dito	307	165	37	80	50		
	962	6¾-11								
	11	6¾-11								
ETA	2370	11½	var.1	307	165	37	100	45		
	2371	11½								
	2372	11½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.371

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	2373	11½		307	165	37	100	45		
	2375	11½								
	2377	13								
	2378	11½								
	2379	11½								
	2380	11½								
	2381	11½								
	2384	11½								
WYLER VETTA	2375	11½	Dyna.var.1							
ETA	2370	11½		307	165	37	100	70		
	2370	11½	incabloc							
	2371	11½	var.1							
	2371	11½	incabloc							
	2372	11½	var.1							
	2372	11½	incabloc							
	2373	11½	var.1							
	2373	11½	incabloc							
	2375	11½	var.1							
	2377	13	var.1							
	2378	11½	var.1							
	2379	11½	var.1							
	2380	11½	var.1							
	2381	11½	var.1							
WYLER VETTA GRUEN	2384	11½	var.1							
	2375	11½	Dynastar							
	335	8¾-9¾		307	168	37	80	41		
	430	8¾-9¾								
	431	8¾-9¾								
	435	8¾-9¾								
	440	8¾-9¾								
	17.5-3	7¾-9½	antiurto							
TISSOT MST	365	12	dito	307	169	37	63	61		
	359	8¾	dopp.plate.	307	170		62	60		
	365	12	dopp.plate.							
	368	12	dopp.plate.							
	355	8¾	dopp.plate.	307	170		63	60		
	357	6¾	dopp.plate.							
	374	11½	dopp.plate.							
	379	11½								
	403	10½								
	404	11½								
	376	5¼	incabloc	307	170	43	62	60		
BUREN	379	13	incabloc	307	170	45	100	57		
	1420	10½		307	172	29	90	56		
	1421	11½								
	1422	10½								
	607	8/0		308	141	32	82	50		
ELGIN	75	5¼	antiurto	308	144	37	80	50		
LONGINES	23 Z	10½	antiurto	308	145	37	85	58		
FAVOR	250	8¾-12		308	146	36	85	52		
FELSA	800	5¼	incabloc	308	150	37	80	50		
GRUEN	460	11½	incabloc	308	150	37	85	51		
	460 SS	11½								
	470	11½								
	470 SS	11½								
	462	11½								
	475	11½								
DOXA	2	9¾		308	150	41	81	47		
DAMA	152	7¾		308	152	37	80	51		
RECONVILIER	25	5¼		308	153	36	75	47		
	11	5¼		308	153	37	75	47		
	1210	5¼								
EJ	46	10½	incabloc	308	153	37	90	60		
JAPI	JAP	10		308	154	49	63	60		
EBEL	120	12		308	155	37	100	61		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.436

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PATEK PHILIPPE MST	170	17		308	155	48	120	61		
	315	4¾-11		308	156	37	79	51		
	326	4¾								
	315	4¾-11	incabloc	308	156	37	80	51		
BULOVA	326	4¾	incabloc							
	6AB	6¾-11		308	156	40	80	52		
	6AF	6¾-11								
	6AFC	6¾-11								
	6AO	6½-11								
	6AR	6¾-11								
	6AS	6¾-11								
	6ASC	6¾-11								
	6AW	6¾-11								
	6AE	6¾-11		308	156	42	80	52		
	6F	6¾-11								
	6M	6¾-11								
	485	8¾-12		308	156	42	87	60		
	487	8¾-12								
MIDO	1200	12		308	157	37	99	70		
	1200 A	12								
	1200 B	12								
IMER	485	8¾-12		308	157	39	85	61		
BANNER		10½		308	158	42	86	60		
ELGIN	5278	8/0		308	160	36	81	50		
		8/0								
HAMILTON	658	8		308	160	43	89	55		
	661	8								
KURT FRERES	25/45	11½-12½	incabloc							
	25/451	11½-12½	incabloc							
	28	11¼								
	28/45	11½-12½	incabloc							
	28/451	11½-12½	incabloc							
	45	13	incabloc							
FELSA	4045	5¼	incabloc	308	162	37	80	50		
	4045	5¼								
FOERSTER	611	5¼	antiurto	308	164	37	75	51		
BUREN	380	11½	incabloc	308	166	45	89	56		
MST	390	10½		308	170	43	79	50		
	359	8¾		308	171	37	64	60		
	130	13	incabloc	308	173	43	65	62		
BIDLINGMAIER BAUMGARTNER	916	10½-11½		308	175	43	60	57		
	917	11½								
	916	10½-11½	dito ant.	308	175	43	61	58		
	917	11½	dito							
	475	4¾-11		308	177	37	80	55		
ET										
ELGIN	656	8/0		309	142	34	81	51		
ALPINA	713-44	9¾		309	145	35	80	59		
CHEZARD		8¾-12		309	146	42	79	55		
FHF	190	5¼		309	147	37	80	50		
	220	5¼								
	190	5¼	var.1	309	147	37	80	55		
	200	5¼		309	149	35	80	48		
SMITH	190	5¼		309	149	38	81	51		
AS	80	5¼		309	150	37	80	50		
FHF	86	5¼								
	93	5¼								
	96	5¼								
	97	5¼								
	113	5¼								
	114	5¼								
	116	8¾								
	117	5¼								
	128	5¼								
	133	5¼								
	134	5¼								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.501

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	144	5¼		309	150	37	80	50		
	146	5¼								
	148	5¼								
	153	5¾								
	157	5¼								
	167	5¼								
	177	5¼								
	192	5¼								
	209	5¼								
	210	5¼								
	211	5¼								
	213	5¼-8½								
	219	5¼								
	224	5¼								
	226	5¼								
	227	5¼								
	228	5¼								
	229	5¼								
	236	5¼								
	237	5¼								
	238	5¼-8½								
	240	5¼								
	9444	5¼								
MIDO	501	5¼-8½								
VETTA	756	5¼								
DAMA	115	5¼		309	150	37	80	51		
FHF	181	9¾	antiurto	309	150	37	85	55		
	8144	6¾	var.1	309	150	43	80	50		
	407	6¾-11		309	150	43	80	55		
	8144	6¾								
	8244	6¾								
BULOVA	11AERC	11½		309	152	36	89	51		
FHF	332	6¾-11		309	152	37	80	50		
	413	6¾-11								
	9244	6½								
	9444	6½								
WESTFIELD	6 AS	6¾-11								
	6 AW	6¾-11								
ETA	824	9¾	antiurto	309	152	37	85	55		
IWC	70	18	incabloc	309	152	44	91	52		
LIP	15 T	6¾-8	antiurto	309	158	37	79	51		
	215	6¾-8								
IWC	75	10		309	159	41	90	62		
	76	10								
	86	10								
	7678	17								
FELSA	294	10½	var.1	309	160	42	86	55		
	384	11½	var.1							
LONGINES	10.86	10		309	160	43	80	58		
AS	635	11¼	var.2	309	160	43	83	53		
IWC	60	10		309	161	41	90	62		
	62	10								
	87	8¾-12								
	6078	5								
	61	10								
BULOVA	13AP	8½-12		309	161	45	68	65		
AV	233	9¾	antiurto	309	163	37	80	50		
ELGIN	5849	8/0		309	166	32	82	50		
BENRUS	T	6¾-11		309	166	37	80	55		
FHF	344	6¾								
	345	6¾								
	8344	6¾								
	9344	6½								
TISSOT	17.5-1	7¾-9½	incabloc	309	168	37	79	51		
	17.5-21	7¾-9½	incabloc							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.566

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
TISSOT	17.5	7¼-9½	incabloc	309	168	37	79	51		
FELSA	157	6¾	incabloc	309	168	37	80	50		
	191	6¾	incabloc							
AS	345	9¾		309	175	37	80	50		
	364	9¾								
	375	9¾								
	388	9¾								
	411	9¾								
WESTFIELD	9 AB	9¾								
MARVIN	620	11½	incabloc	309	180	37	99	55		
	620 C	11½								
KIENZLE	48/4L	10½		310	135		57			
	48/8I	10½								
	48/10I	10½								
	48/4LL	10½		310	135		70			
	48/8II	10½								
	48/10II	10½								
ETA	2340	5¼	incabloc	310	146	37	80	50		
SINDACO		18		310	146	50	110	79		
LIP	113 T	5¼		310	149	37	80	51		
CUPILLARD	95	5½		310	151	37	80	52		
	110	5¼								
	200	5¼								
ELECTION	215	5¼-8½		310	151	37	80	57		
MARVIN	100	5¼-8½		310	151	38	80	57		
	215	5¼								
	1002	5¼		310	151	38	80	59		
CHEZARD	500	5¼		310	153	39	75	50		
CORTEBERT	667	12		310	153	43	89	63		
	677	12								
	679	12								
AS	1220	10½	var.1	310	154	37	90	50		
	1220	10½		310	154	37	90	60		
	1221	11½								
	1227	10½								
	1239	11½								
	1260	10½								
	1351	12¼								
	1352	10½								
	1357	11½								
	1358	10½								
RECTA	F 12	10½		310	155	35	90	60		
	F 16	10½								
	F 17	10½								
	F 18	10½								
	FB 10	10½								
	FB 11	10½								
	FB 15	10½								
	FB 16	10½								
	F 1	10½	antiurto	310	155	35	90	70		
	F 2	10½	antiurto							
	F 4	10½	antiurto							
	F 6	10½	antiurto							
	F 7	10½	antiurto							
	F 8	10½	antiurto							
	FB 2	10½								
	FB 3	10½								
	FB 5	10½								
	FB 6	10½								
MOVADO	431	13	incabloc	310	155	37	90	51		
	436	11½	incabloc							
	438	11½	incabloc							
	431 A	11½	incabloc							
KURT FRERES	19/45	8¾		310	156	37	80	55		
	19/55	8¾	incabloc							

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.631

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
KURT FRERES	19/451	8¾	incabloc	310	156	37	80	55		
	19/551	8¾	incabloc							
MOVADO	90 MI	12½		310	156	37	90	52		
DOXA	1	4¾		310	156	39	80	46		
AM	225	11½-12	v.2	310	157	39	80	56		
UNIVERSAL	239	7¾-9¾		310	157	41	79	60		
ELGIN	674	15/0		310	158	34	81	51		
	675	15/0								
	5602	15/0								
	6603	15/0								
LE COULTRE	LECP	8¾		310	158	40	79	53		
OMEGA	26.5	12	var.1	310	159	43	85	56		
ELGIN	5664	8/0		310	160	32	82	50		
FHF	67	10½	antiurto	310	160	37	90	60		
CHAMPAGNE	ASTER	4¾		310	160	40	61	57		
UNIVERSAL	240	8¾-12	alto	310	160	40	85	60		
ELGIN	532	8/0		310	161	32	82	50		
	555	8/0								
BUREN	370	10½	incabloc	310	161	46	85	57		
ELGIN	580	8/0		310	162	33	83	50		
RECTA	820 T	8¾-12		310	162	47	91	71		
UNIVERSAL	458	8¾	incabloc	310	163	35	80	51		
AS	1088	9¾		310	163	37	85	55		
	1088	9¾	incabloc							
	1107	9¾								
	1131	10½								
	1132	11½								
	1134	9¾								
	1139	9¾								
	1145	10½								
	1146	10½								
	1104	10½		310	163	37	90	60		
	1104	10½	incabloc							
	1119	11½								
MIDO	1016	12		310	163	43	84	55		
	1017	12								
	1034	12								
AROGNO	150	10½	incabloc	310	163	43	85	55		
AS	984	10½	incabloc							
FELSA	294	10½	incabloc							
GIRARD PERREGAUX	10	10½	incabloc							
SILVANA	1985	10½								
AS	1088	9¾	var.1	310	163	44	85	55		
LANCO	1305	13	incabloc	310	163	50	100	65		
BIDLINGMAIER	934	9¾		310	164	37	78	54		
LANCO	VERA	9¾		310	164	38	80	51		
FEF	233	9¾		310	164	41	80	51		
LIENGME	23	10½		310	165	37	85	55		
	23.43	10½								
	24	10½								
	24.43	10½								
	25	10½								
	25.43	11½								
	26	10½								
	26.43	11½								
	43	10½								
VETTA	158	10½	basso							
AS	1116	8¾	dito	310	165	42	60	58		
EB	1116	8¾	dito							
ELGIN	680	8/0		310	166	34	82	50		
	681	8/0								
	682	8/0								
	683	8/0								
	6589	8/0								
	6588	8/0		310	166	35	82	50		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.696

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BENRUS	O	9¾		310	167	37	80	50		
BULOVA	9A	9¾								
	9AA	9¾								
	9AAI	9¾								
	9AN	9¾								
FHF	1144	9¾								
	1146	9¾								
GRUEN	142	9¾								
	143	9¾								
LAVINA	160	8¾	incabloc	310	168	37	85	58		
DUROWE	630	13	antiurto	310	168	37	100	61		
	632	13	antiurto							
MST	376	5¼	var.1	310	173	43	62	60		
	378	6¾-8								
AS	1650	11½		311			50			
	1651	11½								
FHF	170	8¾	antiurto	311	140	37	80	50		
ETA	2340	5¼		311	147	37	80	50		
	2341	5¼								
	2342	5¼								
	2343	5¼								
	2350	5¼								
	2351	5¼								
	2352	5¼								
	2353	5¼								
	2345	5¼								
	2355	5½								
WYLER VETTA	40	5¼								
	2340	5¼								
FHF	52	4¾	antiurto	311	150	37	80	50		
ET	525	5¼-8½	antiurto	311	152	37	75	50		
ETA	425	6¾-11	antiurto							
LANCO	2	9¾		311	153	38	80	50		
REVUE	70	7¾-11		311	154	41	84	50		
WITTNAUER	7 TR	7¾-11								
	7 TT	7¾-11								
	70	7¾-11								
	71	7¾-11								
AS	1205	11½	antiurto	311	157	37	90	60		
FHF	200	13	antiurto							
AM	390	12	ant.	311	157	37	100	70		
AS	1203	13	antiurto							
MF	175	7¾-11		311	158	45	85	61		
JUDEX	140	9¾		311	159	37	79	55		
	141	9¾								
	142	9¾								
	144	9¾								
ALPINA	861	8¾-12		311	159	42	86	56		
TAVANNES	063	6¾								
	064	6¾								
	067	6¾								
	068	6¾								
	074	6¾								
	1	6¾								
	3	6¾								
	30	6¾								
	174	6¾-11								
	10913	6¾								
	11013	6¾								
HENZI & PFAFF	200	8¾	antiurto	311	161	40	75	51		
LAVINA	28	8¾		311	162	34	80	51		
	115	8¾								
UNIVERSAL	364	8¾	incabloc							
AROGNO	80	10½-11½	antiurto	311	162	37	90	60		
	150	10½	antiurto	311	162	43	85	55		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.761

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	984	10½	antiurto	311	162	43	85	55	_____	_____
FELSA	294	10½	antiurto						_____	_____
WITTNAUER	11 ES	11½		311	164	36	86	41	_____	_____
AROGNO	80	10½-11½	incabloc	311	164	37	90	60	_____	_____
HELVETIA	64	13		311	165	43	99	52	_____	_____
	65	13							_____	_____
PESEUX	120	5¼-8½		311	166	37	75	50	_____	_____
	121	5¼							_____	_____
	123	5¼							_____	_____
	125	5¼							_____	_____
FAVRE LEUBA	101	11½	incabloc	311	166	37	90	61	_____	_____
	111	11½	incabloc						_____	_____
	112	11½	incabloc						_____	_____
AS	962	6¾-11	antiurto	311	167	37	80	50	_____	_____
AVIA	300	13	incabloc	311	167	43	99	51	_____	_____
HELVETIA	64	13	incabloc	311	167	43	99	52	_____	_____
	65	13	incabloc						_____	_____
PESEUX	120	5¼-8½	var.1	311	169	37	75	52	_____	_____
	123	5¼	var.1						_____	_____
	125	5¼	var.1						_____	_____
BRAC	2062	7¾		311	171	37	75	45	_____	_____
	2091	8¾							_____	_____
	2092	8¾							_____	_____
	2093	8¾							_____	_____
	2094	8¾							_____	_____
	2095	8¾							_____	_____
BENRUS	AK	8-10		312	135	37	85	55	_____	_____
FHF	155	8-10							_____	_____
	155/1	8-10							_____	_____
	165	8-10							_____	_____
	166	8-10							_____	_____
	167	8-10							_____	_____
	168	8-10							_____	_____
	185	8-10							_____	_____
	185/1	10½							_____	_____
	155	8-10	incabloc	312	136	37	85	55	_____	_____
MARTEL	332	10½	cron.antiu.	312	139	36	85	56	_____	_____
LANCO	36	11½		312	149	37	80	51	_____	_____
	36	10½		312	149	38	80	51	_____	_____
	1036	10½							_____	_____
	1136	11½							_____	_____
AHO	1055	10½	ant.	312	150	42	86	56	_____	_____
CORTEBERT	677	12	incabloc	312	150	43	90	63	_____	_____
LANCO	12	9¾		312	152	39	82	50	_____	_____
REVUE	50	9¾		312	154	41	90	50	_____	_____
WITTNAUER	9 T	9¾							_____	_____
	50	9¾							_____	_____
ETA	385	9¾	var.1	312	155	37	85	55	_____	_____
DERBY	36	6¾-10¾		312	155	43	80	55	_____	_____
AS	1130	13	var.2	312	155	43	100	55	_____	_____
	1130	13	var.1	312	155	43	100	60	_____	_____
	1486	14	var.1						_____	_____
	1487	13	var.1						_____	_____
	1502	13							_____	_____
	1502	13	var.1						_____	_____
	1511	13½	var.1						_____	_____
	1522	13	var.1						_____	_____
	1540	13	var.1						_____	_____
	1542	13	var.1						_____	_____
	1543	14	var.1						_____	_____
	1548	13	var.1						_____	_____
	1573	13	var.1						_____	_____
	1597	13	var.1						_____	_____
	1667	13	var.1						_____	_____
	1685	13	var.1						_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.826

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1130	13		312	155	43	100	70		
	1142	13								
	1149	13								
	1155	13								
	1162	13								
	1164	13								
	1195	13								
	1243	13								
	1286	13								
	1295	13								
	1304	13								
	1337	13								
	1339	13½								
	1486	14								
	1487	13								
	1511	13½								
	1522	13								
	1540	13								
	1542	13								
	1543	14								
	1548	13								
	1573	13								
	1597	13								
	1667	13								
	1685	13								
AVIA	1130	13								
SILVANA	1575	13								
LORIE		6½		312	156	39	79	51		
EBERHARD	12	17-18		312	156	57	122	72		
ETA	385	9¾		312	157	37	85	55		
	386	9¾								
	388	9¾								
	630	9¾								
	631	9¾								
	632	9¾								
	633	9¾								
AS	1215	10½	var.1	312	157	37	90	50		
	1215	10½		312	157	37	90	60		
	1215	10½	incabloc							
	1216	11½								
	1237	10½								
	1238	10½								
	1245	10½								
	1249	10½								
	1269	10½								
	1329	11½								
	1330	11½								
	1331	11½								
	1430	11½								
	1475	11½								
	1484	11½								
	1485	11½								
	1501	11½								
	1528	11½								
	1568	11½								
VETTA	145	11½	inca.s.cen.							
ESSOR	45	10½		312	157	37	90	61		
	46	11½								
FHF	74	11½		312	157	37	100	70		
	74/2	11½								
	74/4	11½								
	741	11½								
	745	11½								
	74/4 N	11½								
FELSA	390	12		312	157	38	98	70		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.891

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FELSA	391	12		312	157	38	98	70		
	392	12								
	393	12								
	394	12								
	395	12								
	396	12								
	397	12								
	398	12								
	399	12								
	403	13								
FHF	8144	6¾	incabloc	312	157	43	80	55		
AVIA	28	10½		312	157	43	85	55		
FHF	28	9¾								
	56	9¾								
SILVANA	1028	11½								
VULCAIN	69	16		312	157	49	120	81		
ETA	385	9¾	incabloc	312	158	37	80	50		
ALPINA	495	8¾-12		312	158	40	80	61		
	485	8¾-12		312	158	41	85	60		
DAMA	500	10½	nuovo	312	158	43	85	56		
GRUEN	175	4¾-11		312	158	43	85	61		
ETA	629	9¾		312	159	37	85	41		
GENEX	A.C.	6¾		312	159	43	81	59		
	N.C.	6¾		312	159	45	79	58		
DAMAS	510	10½		312	160	37	90	50		
MST	1105	11½	incabloc	312	160	38	85	55		
PIERCE	105	10½								
	135	13								
CHEZARD	60	6¾		312	160	43	80	50		
	60-1	6¾								
	61	6¾-11								
ROLEX	51	10½		312	160	44	81	55		
ELGIN	630	12/0		312	161	34	82	50		
	711	8/0								
	712	12/0								
	713	12/0								
	6831	12/0								
CHAMPAGNE	25/11	4¾	asse pres.	312	162	38	60	57		
AS	624	6¾-11	var.1	312	162	43	85	58		
PRECIMAX	250	10½		312	162	44	85	56		
	260	10½								
	303	10								
	319	10½								
VETTA	250	10½								
UNITAS	287	16½-17¾	antiurto	312	162	49	110	70		
MELANO	509	5¼		312	163	37	72	49		
AS	1300	9-10	s.s.r.	312	163	37	90	60		
LANCO	21	10½		312	163	38	85	51		
	21	10½	incabloc							
	1021	10½								
	1133	11	incabloc							
	1233	12								
	1235	12	incabloc							
	1261	12	incabloc							
	1262	12								
	1305	13		312	163	49	103	65		
	1336	13								
	1356	13								
	1337	13								
MELANO	109	5¼		312	165	34	75	52		
LIENGME	26.43	11½	antiurto	312	165	37	85	56		
BENRUS	BH	11½		312	165	37	85	60		
	BK	11¼								
	CF	11½								
DOXA	14	11½								

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 6.956

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	1080	10½		312	165	37	85	60		
	1081	11½								
	1082	11½								
	1083									
	1084									
	1085									
	1086									
	1087									
	1088									
	1089									
	1093	11½								
	1094	11½								
	1095	11½								
	1096	11½								
	1097	11½								
	1098	11½								
	1140	11½								
	1141	11½								
	1142	11½								
	1143	11½								
	1144	11½								
	1145	11½								
	1146	11½								
	1147	11½								
	1148	11½								
	1149	11½								
	1152	10½								
	1154	10½								
	1155	11½								
	1156	10½								
	1157	11½								
	1174	11½								
	1175	11½								
	1176	11½								
	1177	11½								
	1178	11½								
	1179	11½								
	1180	11½								
	1181	11½								
	1182	11½								
	1183	11½								
	1256	11½								
	1257	11½								
	1258	11½								
	1259	11½								
	1285	11½								
	1286	11½								
	1287	11½								
	1153	11½								
OPTIMA		11½								
VETTA	143	11½	sec.centro							
	144	11½								
WITTNAUER	11 E	11½								
WYLER VETTA	1256	10½	autom.s.c.							
AM	640	6¾-11		312	165	43	80	50		
	641	6¾-11								
	642	6¾-11								
	644	6¾-11								
	650	6¾-11								
	651	6¾-11								
	652	6¾-11								
	657	6¾-11								
AS	450	6¾								
	589	6¾-11								
	589	6¾-11	incabloc							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.021

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	653	6¾-11		312	165	43	80	50		
	723	6¾-11								
	724	6¾-11								
	979	6¾-11								
	995	6¾-11								
BENRUS	S	6¾-11								
VENUS	110	9¾								
	111	9¾								
	112	9¾								
	113	9¾								
	114	9¾								
	117	9¾								
	118	9¾								
	119	9¾								
	125	6¾-11								
	126	6¾-11								
	128	9¾								
	132	6¾								
	159	9¾								
	7 M	6¾-11								
	110	9¾	incabloc	312	165	43	80	55		
WESTFIELD VENUS AS	653	6¾-11	incabloc	312	165	43	85	50		
	557	6¾-11		312	165	43	85	55		
	624	6¾-11								
	677	6½								
	796	6¾-11								
	1031	8¾-12	incabloc							
	589	6¾-11	var.1	312	165	43	85	60		
	653	6¾-11	var.1							
HELBROS UNITAS		9¾		312	167	36	79	55		
	180	9¾		312	167	37	85	55		
	180	9¾	incabloc							
	181	9¾								
	182	9¾								
	183	9¾								
	185	9¾								
	186	11½								
	187	10½								
	188	11½								
	189	10½								
	196	10½								
	197	10½								
	198	11½								
	199	10½								
	209	10½								
	215	10½								
	560	10½								
	560	10½	incabloc							
	561	11½								
	562	10½								
	563	11½								
	565	11½								
	567	11½								
	570	10½								
	571	11½								
	572	10½								
	573	11½								
VENUS	220	10½								
	220	10½	incabloc							
	221	11½								
	222	11½								
	223	11½								
	225	11½								
BUSER	226	10½								
	310	10½-11½	antiurto	312	167	50	90	50		


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.086

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BUSER	311	10½-11½		312	167	50	90	50		
	312	10½-11½								
	113	10½-11½								
	314	10½-11½								
	315	10½-11½								
	315M	10½								
	325	11½								
	325M	11½								
DOXA	1147	11½		312	168	37	85	62		
AS	1298	12¼	s.s.r.	312	168	37	90	60		
AM	102	6½-11		312	170	37	75	50		
	104	6½-11								
	105	6½-11								
BULOVA	6E	6¾-11		312	170	45	83	55		
	6T	6¾-11								
	6TA	6¾-11								
	6TAA	6¾-11								
	6FP	6¾-11		312	175	37	80	50		
FELSA	65 WASA	5¼								
WASA	65	5¾-12								
	66	5¾-12								
BUREN		8¾-12		312	175	47	85	56		
PESEUX	10	4¾-11	incabloc	312	180	37	75	50		
LANCO	22	4¾		312	182	40	83	52		
EARLINGTON		4¾		312	183	36	79	52		
JAEKLE	19/50	10½		313	134	51	56	55		
FHF	80	5¼	antiurto	313	149	37	80	50		
	190	5¼	antiurto							
	14	17		313	151	55	110	70		
	15	17½								
	16	17								
	35	16-17								
	35/2	16-17½								
	36	16-17								
	36/2	16-17½								
	37	16-17								
	38	17								
	39	17								
	40	17								
	48	17								
	361	17								
	8144	6¾	antiurto	313	152	43	80	55		
FAVOR	250 K	8¾-12		313	153	37	85	52		
CULMINA	51	10½		313	154	42	85	60		
	55	10½								
VACHERON & CONSTANTIN	455 VC	12½		313	155	48	100	45		
UNITAS	175	13	incabloc	313	156	43	100	70		
UNIVERSAL	290	17¾		313	156	54	119	70		
	690	16								
REVUE	71	9¾		313	157	44	89	51		
MOVADO	90	12		313	158	37	90	52		
	90 M	12½	cronografo							
	95	12								
	95 M	12½								
MF	495	9¾		313	158	41	80	61		
	485	8¾-12		313	158	41	85	61		
ETA	BELFORTE 11D	11½		313	159	37	85	55		
JEAMBRUN	31	10½								
	31	10½	incabloc							
	32	11½	incabloc							
	PS 31 A	10½	incabloc							
	PS 32 A	11½	incabloc							
	PS 32 C	11½	incabloc							
	415	11½								
HENZI & PFAFF	125	13		313	160	40	90	65		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.151

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ELGIN	660	15/0		313	161	34	81	50		
JUDEX	120	10½		313	161	43	80	56		
	123	10½								
	124	10½								
ESSOR	45	10½	incabloc	313	163	43	84	56		
KURT FRERES	112	19		313	164	36	79	45		
KUMMER	112	5¼		313	164	36	80	45		
VULCAIN	112 VS	5¼		313	164	37	80	46		
	112	5½	incabloc							
	341	5¼								
HAMILTON	747	8/0		313	164	39	86	40		
	748	8/0								
	752	12/0								
	753	12/0								
	754	12/0								
	7227	8/0								
	7627	12/0								
GSW	40	10½	incabloc	313	165	37	85	55		
	41	10½	incabloc							
	50	10½	incabloc							
	51	10½	incabloc							
	70	10½	incabloc							
	71	11½	incabloc							
OMEGA	20	10½		313	165	41	90	50		
	23.7 T1	10½								
	20	10½	var.1	313	165	41	90	60		
	23.7 T1	10½	var.1							
HAFIS		6¾		313	166	42	83	55		
JUNGHANS	86	8¾-12		313	167	42	65	62		
ZARA		5¼	var.1	313	169	34	70	42		
PESEUX	120	5¼-8½	antiurto	313	170	37	75	50		
MONARCH		4¾		313	183	37	75	51		
FHF	75	5¼	antiurto	314	144	37	80	50		
GRUEN	975	16¾		314	145	55	109	80		
	976	16¾								
GANDER	20/12	16		314	150	55	110	70		
CORTEBERT	696	10½	incabloc	314	151	38	85	57		
AHO	1057	10½		314	151	42	86	57		
FHF	CRONOGRARO	16½		314	153	52	122	83		
GIRARD PERREGAUX	03	13		314	154	43	100	61		
LONGINES	23 ZS	10½	incabloc	314	155	36	85	57		
ETA	81	9		314	155	41	79	52		
PRECIMAX	250	10½	incabloc	314	155	43	86	56		
VACHERON & CONSTANTIN	485-495	12½		314	155	48	100	45		
LE COULTRE	447	12½		314	155	48	101	46		
	448	12½								
	449	12½								
	449	12½	antiurto							
	450	12½								
	451	12½								
	452	12½								
	453	12½								
	453	12½	var.1							
	454	12½								
	455	12½	basso							
	456	12½								
	485	12¼	antiurto							
	488	12½								
AS	1220	10½	antiurto	314	156	37	90	60		
FHF		6½		314	156	39	77	51		
IWC	70	18		314	157	41	90	52		
	88	12								
	89	12								
UNIVERSAL	1200	12	incabloc	314	157	43	100	52		
	1205	12	incabloc							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.216

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PRECIMAX	300	13		314	157	44	100	61	_____	_____
VETTA	300	13							_____	_____
UNITAS	600	13¾-14	incabloc	314	157	49	110	70	_____	_____
	620	13¾	incabloc						_____	_____
	6330	14	inca.var.1						_____	_____
CHEZARD		5¼		314	159	37	76	55	_____	_____
STANDARD	96	11½	antiurto	314	159	37	100	60	_____	_____
	961	11½							_____	_____
HENZI & PFAFF	203	8¾		314	160	39	86	51	_____	_____
TAVANNES	8223	6		314	160	42	85	56	_____	_____
ELGIN		10/0		314	161	36	81	50	_____	_____
DAMAS	51	10½		314	161	42	80	50	_____	_____
FELSA	145	9¾	incabloc	314	162	43	85	55	_____	_____
JUDEX	120	10½	incabloc						_____	_____
MST	358	5¼-8½	dito	314	163	35	62	59	_____	_____
	363	6¾-8							_____	_____
TAVANNES	110	5¼		314	164	35	80	46	_____	_____
	112	5¼							_____	_____
FHF	1156	9¾		314	165	42	80	55	_____	_____
VERNON	5			314	166	38	75	53	_____	_____
LIENGME	158 VETO	10½	basso	314	166	39	86	56	_____	_____
EBERHARD	1050 C	10½	incabloc	314	167	36	85	60	_____	_____
OSCO	1060	10½		314	167	37	80	61	_____	_____
	1065	10½							_____	_____
	1062	10½							_____	_____
	1064	10½							_____	_____
ETA	1080	10½	incabloc	314	167	37	85	60	_____	_____
UFE	57/10	10½	antiurto						_____	_____
UNITAS	6315	13							_____	_____
PUW	60	10½	antiurto	314	169	37	89	51	_____	_____
	61	10½	antiurto						_____	_____
	63	11½	antiurto						_____	_____
	65	10½	antiurto						_____	_____
BUREN	380	11½		314	171	45	90	56	_____	_____
	381	11½							_____	_____
	382	11½							_____	_____
	383	11½							_____	_____
AS	392	9¾		314	176	42	80	56	_____	_____
GRUEN	905	4¾-11		314	183	36	73	52	_____	_____
	907	4¾-11							_____	_____
HELVETIA	106	5¼	antiurto	315	139	37	75	46	_____	_____
ETA	2340	5¼	s.s.r.	315	143	37	80	50	_____	_____
BIDLINGMAIER	103	10½		315	146	37	89	55	_____	_____
AS	1188	13	incabloc	315	148	43	100	70	_____	_____
KIENZLE	48/4AL	10½		315	150		55		_____	_____
	48/8AI	10½							_____	_____
	48/10AI	10½							_____	_____
ETA	824	9¾	s.s.r.	315	152	37	85	55	_____	_____
AV	19	8	incabloc	315	153	37	85	55	_____	_____
AS	667	6¾		315	154	41	83	55	_____	_____
ALTUS	3	10½		315	154	44	81	54	_____	_____
BIDLINGMAIER	3 HT	10½							_____	_____
ALTUS	8	10½		315	154	44	81	55	_____	_____
	336	10½							_____	_____
LANCO	9	9¾		315	155	40	80	51	_____	_____
	22	9¾							_____	_____
AS	427	6¾		315	155	41	85	50	_____	_____
BULOVA	6B	6¾-11							_____	_____
	6BB	6¾-11							_____	_____
	6BBI	6¾-11							_____	_____
ALLENDORF		6¾		315	155	42	81	56	_____	_____
FELSA	170	6¾-11	var.1	315	156	43	80	50	_____	_____
ETA	520	12		315	156	43	89	51	_____	_____
	520	12	incabloc						_____	_____
OMEGA	20 F	8-12		315	157	41	90	50	_____	_____

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.281

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
OMEGA	23.4	10½		315	157	41	90	50		
	23.4 T1	10½								
	23.4 T2	10½								
	220	10½								
	230	10½								
UNITAS	231	10½								
	6310	13	inca.bi.an.	315	157	43	100	70		
	6315	13	inca.bi.an.							
	6317	13	inca.bi.an.							
	6320	13	inca.bi.an.							
	6321	13	inca.bi.an.							
	6410	13	inca.bi.an.							
	6415	13	inca.bi.an.							
	6416	13	inca.bi.an.							
	6417	13	inca.bi.an.							
	6599	13	inca.bi.an.							
	6310	13	incabloc	315	157	44	101	71		
	6315	13	incabloc							
	6317	13	incabloc							
	6320	13	incabloc							
	6321	13	incabloc							
	6410	13	incabloc							
	6415	13	incabloc							
	6416	13	incabloc							
	6417	13	incabloc							
	6599	13	incabloc							
EBERHARD AS	137	13	incabloc	315	158	42	100	70		
	1130	13	incabloc	315	158	43	100	70		
	1486	14	incabloc							
UNITAS	171	13								
	175	13								
	176	13								
	177	13								
	178	13								
	179	13								
	203	13								
	204	13								
	205	13								
	206	13								
	207	13								
	212	13								
	220	13								
	227	13								
	228	13								
	229	13								
	230	13								
	313	13								
	314	13								
	376	13								
	500	13								
	600	13¾-14		315	158	49	110	72		
	601	13¾-14								
	602	13¾-14								
	606	13¾-14								
	607	13¾-14								
	610	13¾-14								
	616	13¾-14								
	620	13¾								
	626	13¾-14								
	627	13¾-14								
	777	13¾								
LANDERON	6330	14	var.1							
	501	14½	incabloc	315	159	55	100	71		
	502	14½								
WALTHAM		6/0		315	160	36	82	49		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.346

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
DAMA	500	10½	incabloc	315	160	42	85	55		
	520	10½	incabloc							
	520B	10½		315	160	42	85	56		
	535B	11½								
TAVANNES	315	6¾		315	160	43	87	56		
UNITAS	6310	13		315	160	43	100	70		
	6315	13	bil.anul.							
	6317	13	bil.anul.							
	6320	13	bil.anul.							
	6321	13	bil.anul.							
	6410	13	bil.anul.							
	6415	13	bil.anul.							
	6416	13	bil.anul.							
	6417	13	bil.anul.							
	6599	13	bil.anul.							
ELGIN	2661	10/0		315	161	36	82	50		
TISSOT	25.6	11¼	incabloc	315	162	30	90	60		
	780	11¼								
	821	11¼								
ET	50	10½	inca v.1	315	162	37	85	55		
CROTON		7¾-11		315	162	37	88	50		
ET	50	10½		315	162	37	90	60		
	50	10½	incabloc							
	51	10½								
OMEGA	23.7 T2	10½		315	162	41	90	50		
	23.7 T3	10½								
DAMA	500	10½	var.1	315	162	43	85	55		
ET	46	10½								
	46	10½	incabloc							
	47	10½								
	461	10½								
UNITAS	6310	13		315	162	43	100	70		
	6311	13								
	6312	13								
	6320	13								
	6321	13								
	6330	14								
	6331	14								
	6410	13								
	6411	13								
	6412	13								
	6317	13								
	6415	13								
	6416	13								
	6417	13								
	6599	13								
FELSA	170	6¾-11		315	163	43	85	55		
	179	6¾								
FHF	355	6¾-11		315	164	37	80	57		
	8344	6¾-11								
	9344	6¾-11	var.1							
KURT FRERES	71	10½		315	164	41	80	61		
BULOVA	7M	7¾	var.1	315	164	42	79	51		
DERBY	36	6¾-10¾	var.1	315	165	43	80	50		
BUREN	975	9¾		315	166	30	80	55		
GIROD		9¾		315	166	41	85	61		
MIDO		10½-12		315	166	44	85	60		
LANCO	22	6¾		315	167	37	80	50		
	622	6¾-11								
VULCAIN	112 V	5¼		315	168	38	81	46		
	140	5¼								
	141	5¼-8½								
	142	5¼-8½								
	143	5¼-8½								
	V	5¼								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
VULCAIN	VS	5¼		315	168	38	81	46		
	340	5¼								
AM	640	6¾-11	incabloc	315	168	43	80	55		
MARVIN	200	6¾-11		315	169	41	85	56		
	210	6¾								
FELSA	63	6¾		315	169	43	80	50		
	137	6¾-11								
	188	10½								
ENICAR	90	6¾		315	169	43	80	53		
FELSA	43	11¼	var.1	315	169	50	85	56		
GRUEN	825	10½	var.1	315	170	41	84	54		
FOERSTER	50 K	10½		315	173	38	90	60		
	80	11½								
	81	11½								
	85	11½								
	90	11½								
	91	11½								
	500	10½								
	800	11½	automatico							
	51	10½								
	86	11½								
	186	11½								
	191	11½								
CORNAVIN		6¾		315	173	42	84	57		
FELSA	157	6¾		315	174	37	80	50		
FHF	155	8-10	antiurto	316	137	37	85	55		
PRECIMAX	400	10½		316	141	42	85	55		
	450	10½								
ETA	1404 U	5¼	antiurto	316	146	37	80	51		
FHF	336	6½		316	154	41	85	52		
ETA	385	9¾	antiurto	316	157	37	85	55		
AS	1130	13	antiurto	316	157	43	100	70		
FHF	9 ROBERT	6¾-11		316	158	43	80	51		
JEAMBRUN		5¼		316	159	37	80	51		
AS	1215	10½	antiurto	316	159	37	90	60		
GRUEN	315	10½		316	159	44	80	41		
	3157	10½								
ELGIN	1907	10/0		316	160	41	82	51		
AS	653	6¾-11	antiurto	316	162	43	80	55		
FELSA	145	9¾		316	162	43	85	55		
	201	9¾								
	204	9¾								
	229	9¾								
	236	9¾								
DAMAS	51	10½	incabloc	316	163	43	80	50		
FELSA	43	11¼		316	163	49	85	55		
	173	12								
	178	12								
WASA	43	11¼								
DAMAS	510	10½	var.1	316	164	37	90	51		
MOVADO	900	11½	incabloc							
AS	624	6¾-11	antiurto	316	164	43	85	55		
	624	6¾-11	incabloc	316	164	43	85	58		
JUDEX	123	10½	incabloc	316	164	44	85	56		
	127	10½	incabloc							
GRUEN	580	10½		316	165	41	86	61		
	581	10½								
	582	10½								
	585	10½								
DOXA	1147	11½	antiurto	316	166	37	85	62		
TAVANNES	18	17		316	166	52	122	77		
	20	17								
	30	17								
	704	17								
	705	17								

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.476

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
TAVANNES	706	17		316	166	52	122	77		
	707	17								
	784	17								
	785	17								
	786	17								
	787	17								
	797	17								
	10337	17								
	10537	17								
	10737	17								
BUREN		9¾		316	167	29	80	55		
ETA	1080	10½	antiurto	316	167	37	85	60		
MARVIN	400	9¾		316	167	41	85	56		
	400 N	9¾								
AM	640	6¾-11	ant.	316	167	43	80	55		
AS	589	6¾-11	antiurto							
VENUS	110	9¾	antiurto							
MOERIS	C	10½		316	167	65	110	50		
	CD	11½								
	CD	10½								
	D	11½								
OMEGA	39.5	17								
TISSOT	21.7	9¾		316	168	37	81	58		
UNITAS	180	9¾	antiurto	316	169	37	85	55		
VENUS	227	11½								
LONGINES	17.89 M	17		316	170	55	130	80		
	17.90 ZZ	17								
	18.89 M	17¾								
	18.90 M	17½								
	15.89 M	15		316	171	57	130	81		
	15.90 M	15								
LAVINA	75	8¾-12		316	175	37	85	58		
	125	8¾-12								
PESEUX	10	4¾-11	var.1	316	185	37	75	45		
WITTNAUER	10 2C	4¾-11								
BENRUS	H	4¾-11		316	185	37	75	52		
GRUEN	675	4¾-11								
MARU	10	4¾								
PESEUX	10	4¾-11								
	11	4¾-11								
	12	4¾-11								
FHF	170	8¾	antiurto	317	140	37	80	50		
HB	105	10½		317	145	37	90	55		
	115	11½								
	115	11½	incabloc							
	120	11½								
LANCO	26	8¾		317	150	37	85	50		
	826	8¾-12								
	826	8¾-12	incabloc	317	150	37	85	51		
AS	1188	13	var.1	317	150	43	100	60		
	1541	13	var.1							
	1188	13		317	150	43	100	70		
	1189	13								
	1342	13								
	1541	13								
FHF	35	16-17	antiurto	317	150	55	110	80		
LANCO	840	8¾		317	152	37	80	50		
BUREN	480	10½		317	154	46	85	57		
	481	10½								
RECTA	F 13	10½	antiurto	317	155	35	90	60		
	F 14	10½	antiurto							
	F 15	10½								
	F 19	10½	antiurto							
	F 20	10½								
	FB 1	10½								


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.541

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
RECTA	FB 12	10½		317	155	35	90	60		
	FB 13	10½								
	FB 14	10½								
	FB 17	10½								
	FB 18	10½								
	F 9	10½	antiurto	317	155	35	90	70		
	F 10	10½	antiurto							
	F 11	10½	antiurto							
	FB 7	10½								
	FB 8	10½								
	FB 9	10½								
AS	1205	11½	s.s.r.	317	157	37	90	60		
AM	390	12	ant.	317	157	37	100	70		
AS	1203	13	s.s.r.							
GENEX		6½		317	159	39	80	60		
GIRARD PERREGAUX	03	13	incabloc	317	159	43	100	70		
LANDERON	500	14½		317	160	54	100	71		
	501	14½								
ILLINOIS	47625	6/0		317	161	46	84	53		
AROGNO	80	10½-11½	antiurto	317	162	37	90	60		
FHF	74	11½	incabloc	317	162	37	100	70		
BIDLINGMAIER	104	10½		317	162	38	89	55		
	104	11½								
	104	11½	antiurto							
	111	11½								
	111	11½	antiurto							
	112	11½								
	112	11½	antiurto							
	113	11½								
	113	11½	antiurto							
AROGNO	150	10½	antiurto	317	162	43	85	55		
AS	984	10½	s.s.r.							
FELSA	294	10½	antiurto	317	162	43	85	65		
ROSEBA	75	5¼		317	165	32	48	46		
LIENGME	26.43	11½	antiurto	317	165	37	100	62		
	3051	13								
	3051 A	13								
	3061	13								
LANCO	1	6¾		317	165	48	86	51		
LONGINES	18.90 N	18		317	165	57	129	81		
ROSEBA	75	5¼	var.1	317	166	31	45	43		
HAMILTON	7227	8/0	var.1	317	166	38	85	40		
GRUEN	98	9¾		317	166	43	91	60		
	99	9¾								
	997	9¾								
LANCO	22	4¼		317	167	37	81	50		
ETA	2370	11½	s.s.r.	317	167	37	100	70		
CUPILLARD	55	5¼		317	168	37	80	50		
PUW	60	10½	var.1	317	170	37	90	51		
	61	10½	var.1							
	63	11½	var.1							
	65	10½	var.1							
ROLEX	18/12	10½	incabloc	317	170	38	85	49		
	700	10½	pivot 8	317	171	38	85	40		
	700	10½	pivot 9							
	710	10½	pivot 8							
	720	10½	pivot 8							
	730	10½	pivot 8							
	740	10½	pivot 8							
	765	10½	pivot 9							
	765	10½	pivot 8							
	700	10½	var.1 piv.9	317	171	38	85	55		
	710	10½	pivot 9							
	720	10½	pivot 9							
	730	10½	pivot 9							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.606

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ROLEX	740	10½	pivot 9	317	171	38	85	55	_____	_____
	765	10½	var1.piv 9						_____	_____
MONTILIER	68	17¾	incabloc	317	171	55	110	61	_____	_____
AS	345	9¾	var.1	317	172	43	76	57	_____	_____
HAFIS	OM	9¾							_____	_____
LIENGME	VETO	9¾		317	173	39	81	57	_____	_____
FRECO	30 ROO D	5¼-6¾		317	186	39	49	45	_____	_____
	35	5¼-6¾		317	190	38	75	48	_____	_____
AM	400	11½	v.1	318	139	37	90	60	_____	_____
FELSA	400	11½							_____	_____
	400	11½	incabloc						_____	_____
	401	11½							_____	_____
	402	11½							_____	_____
	405	11½							_____	_____
	406	11½							_____	_____
	407	11½							_____	_____
	455	11½							_____	_____
	465	11½							_____	_____
	465 N	11½							_____	_____
	466	11½							_____	_____
	467	11½							_____	_____
	468	11½							_____	_____
	468	11½	incabloc						_____	_____
	469	11½							_____	_____
	472	11½							_____	_____
ETA	600	10½		318	148	44	80	40	_____	_____
	601	10½							_____	_____
	602	10½							_____	_____
	603	10½							_____	_____
SECUNDUS		10½	nuovo	318	151	36	90	60	_____	_____
NASSAU		6¾		318	151	42	84	59	_____	_____
MONARCH		6¾		318	153	42	83	52	_____	_____
ALPINA	586	10½		318	154	37	85	55	_____	_____
	588	10½							_____	_____
DAMA	55	6¾	incabloc	318	157	37	80	55	_____	_____
ALPINA	847	8¾-12		318	158	37	80	51	_____	_____
MST	251	9¾		318	164	43	82	52	_____	_____
LE COULTRE	30 UO	11		318	165	32	70	42	_____	_____
	70 UO	11							_____	_____
	413 UO	11							_____	_____
LIP	1	10½		318	165	37	92	62	_____	_____
	24	10½							_____	_____
LANCO	32	12		318	165	38	80	50	_____	_____
	1232	12							_____	_____
WYLER VETTA	16/12	16		318	165	61	121	82	_____	_____
UNIVERSAL	260	10½		318	166	40	85	60	_____	_____
ALPINA	585	10½		318	166	41	85	60	_____	_____
ZARA		5¼		318	168	34	70	42	_____	_____
TISSOT	21.7	9¾	antiurto	318	168	37	79	57	_____	_____
ETA	1116	12		318	168	42	100	51	_____	_____
	1117	13							_____	_____
	1118	12							_____	_____
PATEK PHILIPPE	400	12		318	170	36	100	55	_____	_____
GRUEN	825	10½		318	170	40	85	41	_____	_____
	826	10½							_____	_____
	827	10½							_____	_____
	827 SS	10½							_____	_____
	8277 SS	10½							_____	_____
LANCO	9	6½		318	170	49	83	52	_____	_____
	69	6½							_____	_____
OMEGA	17 T	7½		318	172	41	80	40	_____	_____
ELGIN	641	8/0		318	173	34	81	50	_____	_____
	642	8/0							_____	_____
	647	8/0							_____	_____
	6455	8/0							_____	_____


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.671

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PESEUX	10	4¾-11	antiurto	318	186	37	75	50		
PRECIMAX	400	10½	antiurto	319	141	44	85	55		
	450	10½	antiurto							
FHF	190	5¼	antiurto	319	149	37	80	50		
MOVADO	125	12		319	149	42	99	56		
	126	12½								
	127	12½								
	128	12½								
	129	12½								
	122	12½								
	123	12½								
BUSER	80	7¾-11		319	150	38	82	43		
	80C	7¾-11								
AV	19	8		319	157	37	85	55		
BULOVA	7AC	7¾-11								
BIDLINGMAIER	102	10½	antiurto	319	159	41	90	66		
UNITAS	175	13	antiurto	319	160	43	100	70		
ET	50	10½	antiurto	319	164	37	90	60		
	46	10½	antiurto	319	164	43	85	55		
FELSA	170	6¾-11	antiurto	319	165	43	85	55		
TISSOT	20	8¾-12		319	166	42	85	57		
AV	1	9¾		319	168	37	80	50		
BULOVA	9P	9¾								
GRUEN	252	9¾								
	253	9¾								
PESEUX	120	5¼-8½	antiurto	319	170	37	75	50		
BUREN	1002	12½	var.1	319	171	34	85	56		
	1003	12½	var.1							
	1000	12	var.1							
	1002	12½	var.1							
	1002	12½		319	171	34	90	56		
	1003	12½								
	1000	12								
	1002	12½	incabloc							
FELSA	63	6¾	antiurto	319	171	43	80	55		
ROLEX	1920	10½		319	172	39	85	41		
	OYSTER	10½								
PESEUX	30	6¾-11	incabloc	319	175	49	85	55		
FELSA	157	6¾	antiurto	319	176	37	80	50		
PESEUX	130	4¼-10	incabloc	319	177	37	75	50		
KIENZLE	W51	12		320			70	70		
DUOWE	425	10½	antiurto	320	130	38	90	61		
	430	10½	antiurto							
KIENZLE	48/4AII	10½		320	145		55			
	48/8AII	10½								
	48/10AII	10½								
EBERHARD	13000	13	incabloc	320	148	36	100	70		
FHF	26 N	12	incabloc	320	148	37	100	70		
CORTEBERT	681	11½		320	152	43	89	63		
FELSA	275	9¾		320	153	37	90	60		
	275	9¾	incabloc							
	295	9¾								
	307	9¾								
CORTEBERT	638	7-11		320	156	37	85	51		
AS	1220	10½	s.s.r.	320	156	37	90	60		
LE COULTRE	40 UO	11		320	158	43	85	42		
	80 UO	11	var.1							
HENZI & PFAFF	102	13	basso	320	161	41	90	67		
	412	10½	var.1							
UNIVERSAL	255	11¼		320	163	51	85	56		
	256	11½								
BIDLINGMAIER	111	11½	antiurto	320	164	37	88	55		
FELSA	145	9¾	antiurto	320	164	43	85	55		
ELECTION		8½		320	164	44	81	59		
LANCO	24	9¾		320	165	37	85	51		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.736

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LANCO	914	9¾		320	165	37	85	51		
	924	9¾								
FHF	10	9¾	incabloc	320	170	43	85	55		
UNIVERSAL	259	9¾	incabloc	320	170	43	85	61		
GRUEN	311	7¾-11		320	171	42	80	40		
	354	7¾-11¾								
	355	7¾-11								
	355 C	7¾-11								
	500	7¾-11								
	501	7¾-11								
	502	7¾-11								
ROLEX	18/12	10½	nuovo	320	172	40	85	55		
FHF		6¾		320	173	46	88	52		
E.U.W.		10½		320	175	52	54	52		
PESEUX	20	6½-11	incabloc	320	176	43	80	55		
	40	9¾	incabloc	320	176	43	85	55		
BULOVA	4AD	4¾-11		320	184	39	74	52		
FELSA	40	7¾	var.1	321	140	38	90	62		
FHF	70	10½	incabloc	321	149	37	90	60		
MOVADO	125	12	incabloc	321	151	43	100	57		
	127	12½	incabloc							
	128	12½	incabloc							
	129	12½	incabloc							
FHF	8254	6¾	var.1	321	152	37	80	50		
	8254	6¾	var.2	321	152	43	80	50		
AS	1188	13	antiurto	321	152	43	100	70		
ALPINA	592	12	incabloc	321	156	36	100	55		
FHF	6	9¾		321	161	43	85	55		
	7	9¾								
	10	9¾								
	11	9¾								
	12	9¾								
	13	9¾								
	14	9¾								
	15	9¾								
	17	9¾								
	18	9¾								
	19	9¾								
	20	9¾								
	21	10½								
	74	9¾								
	81	10½								
	89	9¾								
	119	9¾								
	169	9¾								
LANCO	1072	10½		321	162	37	91	51		
	1074	10½								
	1172	11½								
	1174	11½								
GRUEN	313	6¾-11		321	162	39	81	42		
	341	6¾-11								
	342	6¾-11								
	343	6¾-11								
	344	10½								
	345	10½								
	347	10½								
	3137	6¾-11								
EBERHARD	1050 A	10½		321	163	42	90	60		
MIDO	1002	10½		321	163	43	90	60		
	1002 A	10½								
OM	125	10½	incabloc							
PESEUX	170	10½	incabloc							
BUREN	410	10½		321	165	44	81	60		
	472	10½								
	411	10½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.801

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ILLINOIS	6910	6/0	var.1	321	165	45	85	53	_____	_____
ET	50	10½		321	166	38	89	60	_____	_____
LANCO	1357	13		321	173	51	100	66	_____	_____
	1360	13							_____	_____
PESEUX	130	4¼-10		321	178	37	75	45	_____	_____
LANCO	1063	10½		321	191	37	90	50	_____	_____
	1065	10½							_____	_____
	1143	11½							_____	_____
	1165	11½							_____	_____
	1198	11½							_____	_____
ORIS	440	6¾-8	antiurto	321	197	34	51	47	_____	_____
	442	6¾-8	antiurto						_____	_____
PRECIMAX	400	10½	antiurto	322	140	43	85	55	_____	_____
FELSA	400	11½	antiurto	322	141	37	90	60	_____	_____
HANHART	36	8¾-12	nuovo	322	143	43	85	51	_____	_____
AM	400	11½	incabloc	322	145	37	89	60	_____	_____
HANHART	36	8¾-12		322	148	43	85	51	_____	_____
FHF	70	10½		322	150	37	90	60	_____	_____
	70/1	10½							_____	_____
	70/2	10½							_____	_____
	70/2 N	10½							_____	_____
	70/3	10½							_____	_____
	701	11½							_____	_____
	701/2	11½							_____	_____
	701/2 N	11½							_____	_____
	701/3	11½							_____	_____
	702	10½							_____	_____
	703	11½							_____	_____
	704	10½							_____	_____
	705	10½							_____	_____
	706	10½							_____	_____
	706/1	10½							_____	_____
	706/1 N	10½							_____	_____
	706/2	10½							_____	_____
	706/2 N	10½							_____	_____
	707	10½							_____	_____
	707/1	10½							_____	_____
	707/1 N	10½							_____	_____
	707/2	10½							_____	_____
	707/2 N	10½							_____	_____
	708	10½							_____	_____
	709	10½							_____	_____
	7010	10½							_____	_____
	7011	10½							_____	_____
	7012	10½							_____	_____
	7013	10½							_____	_____
	7014	10½							_____	_____
	7015	11½							_____	_____
	7016	10½							_____	_____
WALTHAM	785	5							_____	_____
	1155	5							_____	_____
AVIA	26 N	12		322	150	37	100	70	_____	_____
FHF	26 N	12							_____	_____
	261	13							_____	_____
	261/2	13							_____	_____
	261/2 N	13							_____	_____
	262	12							_____	_____
	263	12							_____	_____
	264	13							_____	_____
	265	12							_____	_____
	266	12							_____	_____
	267	12							_____	_____
	268	12							_____	_____
	269	13							_____	_____
	365	12							_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.866

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	2610	13		322	150	37	100	70		
	2611	13								
	2612	13								
	2613	13								
	2614	13								
	2615	13								
	2616	13								
	2617	13								
	2618	13								
	2619	13								
	2620	13								
BUSER	15	8 3/4	antiurto	322	151	38	80	53		
BUREN	480	10 1/2	incabloc	322	153	45	85	56		
SILVANA	1180	10 1/2		322	155	37	90	60		
	1185	10 1/2	incabloc							
VENUS	180	10 1/2								
	180	10 1/2	incabloc							
	181	10 1/2								
	182	10 1/2								
	196	11 1/2								
	202	11 1/2								
	203	11 1/2								
	204	11 1/2								
	208	10 1/2								
	213	10 1/2								
	214	10 1/2								
	216	11 1/2								
	216	11 1/2	incabloc							
ETA	810	10 1/2	var.1	322	155	43	85	55		
	810	10 1/2	inca v.1							
WITTNAUER	10 E	10 1/2	var.1							
BENRUS	AD	11 1/2		322	155	43	90	60		
ETA	810	10 1/2								
	810	10 1/2	incabloc							
	811	10 1/2								
	812	10 1/2								
	813	10 1/2								
	814	10 1/2								
	815	10 1/2								
	816	10 1/2								
	817	10 1/2								
	818	10 1/2								
	819	10 1/2								
	820	11 1/2								
	821	10 1/2								
	822	10 1/2								
	823	10 1/2								
	863	10 1/2								
	864	10 1/2								
	897	10 1/2								
	899	10 1/2								
	960	13 1/2								
	961	13 1/2								
	962	10 1/2								
	964	10 1/2								
	990	10 1/2								
	991	10 1/2								
	992	12								
	993	12								
	995	12								
	996	12								
	997	12								
	998	12								
VETTA	53	10 1/2								
WITTNAUER	10 E	10 1/2								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
WYLER VETTA	23	10½		322	155	43	90	60		
DOXA	14	10½	var.1	322	155	44	91	61		
CORTEBERT	649	10½		322	156	42	85	61		
DOXA	14	10½		322	156	43	84	61		
AS	1130	13	s.s.r.	322	157	43	100	70		
	1215	10½	s.s.r.	322	159	37	90	60		
	1430	11½	s.s.r.							
DAMA	500	10½	antiurto	322	159	42	85	56		
	502	10½	antiurto							
PRECIMAX	250	10½	antiurto	322	159	43	85	56		
DOXA	19/12	17		322	159	54	122	73		
LANCO	22	7¾		322	160	37	80	52		
	722	7¾-11								
	4	10½	incabloc	322	163	37	91	50		
	14	10½								
	1014	10½								
	1014	10½	incabloc							
	1022	10½	incabloc							
RECTA	G 3	12	incabloc	322	163	50	100	70		
KUMMER	582	10½	dito	322	164	31	60	57		
AV		9¾		322	164	43	80	51		
ALPINA	490	8¾-12		322	164	43	85	51		
CULMINA	51	10½	incabloc	322	165	43	84	61		
UNIVERSAL	262	12	incabloc	322	165	49	90	60		
FEF	350	10½		322	166	37	85	55		
	351	10½								
	352	10½								
	353	10½								
	354	10½								
	355	10½								
	356	10½								
	357	10½								
	358	10½								
	359	10½								
	380	11½								
	381	11½								
	382	11½								
	383	11½								
	384	11½								
	385	11½								
	386	11½								
	387	11½								
	388	11½								
	389	11½								
	390	12½								
	420	12½								
	425	12½								
	380/2	11½								
PESEUX	350	10½								
	355	10½								
	380	11½								
	385	11½								
LANCO	1004	10½		322	166	37	90	51		
	1027	10½								
	1056	10½	antiurto							
	1060	10½	antiurto							
	1127	11½								
	1160	11½								
ETA	1411 U	12½	antiurto	322	166	37	100	50		
	1412 U	12½	antiurto							
	1413	12½								
	1414	13								
	1415	13								
	1416	13½								
	1421 U	11¼	antiurto							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 7.996

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	1422 U	12½	antiurto	322	166	37	100	50		
	1423 U	12½	antiurto							
	1424 U	13	antiurto							
	1425 U	13	antiurto							
	1426 U	13½	antiurto							
UNIVERSAL	260	10½	incabloc	322	166	40	85	59		
ETA	1080	10½	s.s.r.	322	167	37	85	60		
AS	1430	11½	incabloc	322	167	37	90	60		
MST	420	12								
	421	12								
MF	585	10½		322	167	41	85	61		
ALPINA	485	8¾-12	incabloc	322	168	40	85	59		
UNITAS	187	10½	antiurto	322	169	37	85	55		
	199	10½	antiurto							
UNIVERSAL	259	9¾		322	172	43	86	60		
HAFIS	20	6½		322	173	43	79	56		
ALPINA	761	10½		322	174	44	86	60		
AS	635	11¼	var.1	322	178	43	85	55		
	635	11¼		322	178	43	90	60		
	659	11¼								
	684	11¼								
ORIS	380	6¾		322	198	34	52	46		
JAEKLE	19/50	10½	var.1	323	144		55	51		
KIENZLE	48/8	10½	antiurto	323	145		55	53		
	57/19	10½	antiurto							
BUSER	15	8¾		323	151	36	78	43		
	16	8¾								
	20	12								
	80	7¾-11	incabloc	323	155	37	81	52		
	15	8¾	incabloc	323	155	38	81	52		
FHF	412	6¾-11		323	155	40	80	50		
	854	6¾-11								
	8254	6¾								
	9254	6½								
SOLVIL	33	10½		323	155	45	85	57		
	811	10½								
AV	19	8	antiurto	323	159	37	85	55		
DAMA	55	6¾		323	160	37	79	55		
	65	6¾								
MF	595	12		323	164	49	90	61		
ALPINA	490	8¾-12	incabloc	323	165	36	85	51		
LANCO	4	10½		323	165	39	93	51		
	22	10½								
	54	10½								
	1022	10½								
	1037	10½								
	1054	10½								
	1104	10½								
	1106	10½								
	1106	11½								
	1154	11½								
RECTA	G 1	12		323	165	50	100	70		
	G 2	12								
ETA	1248	7-8		323	167	37	84	50		
FEF	350	10½	incabloc	323	167	37	85	55		
MARVIN	OM	9¾		323	169	40	84	57		
TISSOT	26.9-21	12		323	170	37	90	50		
	26.9-621	12	incabloc							
	28.5R-21	12½								
	28.5R-621	12½								
	28.5R21	13	incabloc							
	28.5R-621	13								
UNIVERSAL	262	12		323	170	50	91	61		
	263	12								
ROLEX	720	10½	antiurto	323	173	38	85	51		


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.061

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
HAFIS	30	6½		323	174	43	84	55		
LANCO	1241	12		323	176	38	90	50		
	1243	12	suoneria							
PESEUX	130	4¼-10	antiurto	323	179	37	75	50		
	1712	6¾		323	179	42	80	55		
LANCO	857	8¾		323	188	37	80	50		
	861	8¾								
	876	8¾								
	72	4¾		323	193	38	82	52		
FELSA	275	9¾	antiurto	324	155	37	90	60		
MOVADO	20	17		324	160	40	75	50		
KURT FRERES	324	12		324	163	43	100	72		
ROLEX	390	12½	TUDOR	324	168	37	85	56		
	395 TUDOR	12½								
	425 TUDOR	12½								
DAMAS		11½	automat.	324	168	37	85	61		
SEIKO	MARVEL	11½		324	168	39	85	54		
PESEUX	20	6½-11	var.1	324	179	37	80	50		
	26	6½	var.1							
	27	6½	var.1							
	28	6½	var.1							
	20	6½-11		324	179	43	80	55		
	24	6½-11								
	25	6½								
	26	6½								
	27	6½								
	28	6½								
	40	9¾	var.1							
BENRUS	N	9¾		324	179	43	85	55		
PESEUX	30	6¾-11	var.1							
	35	6¾	var.1							
	37	6¾	var.1							
	39	6¾	var.1							
	40	9¾								
	41	9¾								
	42	9¾								
	43	9¾								
	44	9¾								
	45	9¾								
	46	9¾								
	47	9¾								
	48	9¾								
	49	9¾								
VETTA	40	9¾								
PESEUX	30	6¾-11		324	179	49	85	55		
	35	6¾								
	37	6¾								
	38	6¾								
	39	6¾								
FRECO	1610 DILA	5¼ L		324	181	37	74	48		
		5¼-8½ L								
BIDLINGMAIER	103	10½	antiurto	325	147	38	89	54		
HELBROS	246 N	6¾		325	156	43	84	51		
WITTNAUER	10 ES	10½		325	157	42	84	60		
	8 11			325	157	42	90	60		
UNITAS	175	13	antiurto	325	160	43	100	70		
	600	13¾-14	antiurto	325	160	49	110	70		
KURT FRERES	304	10½	incabloc	325	162	43	90	56		
	310	10½	incabloc	325	162	43	90	57		
	410	11½	incabloc							
	400	10½		325	163	42	89	56		
	401	10½								
	404	10½								
	410	11½								
	411	11½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.126

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
KURT FRERES	414	11½		325	163	42	89	56		
ET	50	10½	s.s.r.	325	164	37	90	60		
ZENITH	106.50.6	10½	incabloc	325	165	37	85	46		
BULOVA	7M	7¾		325	165	39	81	53		
FHF	10	9¾	antiurto	325	165	43	85	55		
	16	8¾	antiurto							
KURT FRERES	180	10½		325	165	43	90	55		
	188	10½								
	300	10½								
	301	10½								
	304	10½								
WITTNAUER	10 K	10½								
	11 K	11½								
AHO	1021	10½	ant.	325	166	37	90	61		
	1121	11½	ant.							
MST	417	12		325	170	37	85	60		
	417	12	incabloc							
	427	7								
LIP	15 T	6¾-8		325	172	37	80	51		
FHF	1156	10½		325	176	43	85	55		
CORTEBERT	20P	6½		325	177	42	80	55		
	409	9¾								
ECLY		10½		325	196	52	51	49		
BRAC	4011	5¼	cono	325	202	37	76	46		
	4011	5¼	anc.cono							
FHF	70	10½	antiurto	326	152	37	90	60		
	26 N	12	antiurto	326	152	37	100	70		
JEAMBRUN	217	9¾		326	152	44	88	56		
VENUS	180	10½	antiurto	326	157	37	90	60		
ETA	810	10½	ant.v.1	326	157	43	85	55		
	810	10½	antiurto	326	157	43	90	60		
ZENITH	9.2	9		326	158	37	90	51		
	40 ZF	12								
	126	12								
	126.5.6	12	incabloc							
	40 T	12								
KURT FRERES	320	12	incabloc	326	161	44	100	71		
UNIVERSAL	128	12½		326	162	43	90	51		
	129	12½								
MOERIS	D	10½		326	163	38	63	60		
OM	115	11½		326	166	43	90	60		
	116	10½								
	125	10½								
	126	10½								
PESEUX	170	10½								
	171	10½								
	172	10½								
	173	10½								
	174	10½								
	175	10½								
	176	10½								
	190	11½								
	192	11½								
WITTNAUER	11 P	11½								
EBERHARD	173	10½		326	166	43	90	61		
ALPINA	635	10½		326	166	44	85	61		
	U 170	10½								
FEF	350	10½	antiurto	326	168	37	85	55		
KURT FRERES	28/15	12½	incabloc	326	169	44	100	70		
	18/16	12½	incabloc							
	28/151	12½								
	28/161	12½								
MAUTHE	610	10½	antiurto	326	172	37	90	61		
	610 C	10½	antiurto							
	612	10½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.191

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MAUTHE	612 D	10½		326	172	37	90	61		
ETA	953	17	incabloc	326	172	55	120	80		
	953	17	var.1	326	173	55	120	65		
BENRUS	AW	17		326	173	55	120	80		
ETA	953	17								
	955	17								
	957	17								
	1035	17								
NETTA	953	17								
WARWICK	640	6¾		326	175	40	85	56		
OTERO	28	6¾		326	178	42	85	56		
	29	10½	antiurto							
PATEK PHILIPPE	120	12		326	178	43	90	56		
	SEC.CENTRO	12								
PESEUX	20	6½-11	antiurto	326	180	43	80	55		
	40	9¾	antiurto	326	180	43	85	55		
AS	635	11¼	antiurto	326	180	43	90	60		
PESEUX	30	6¾-11	antiurto	326	180	49	85	55		
FRECO	1810 M	8¾-12		326	185	43	90	48		
		8¾-12 M								
OISA	98	6¾		326	188	36	75	59		
BRAC	2021	5¼		326	203	37	78	46		
	2041	6¾-8								
	2051	5¼								
	2061	7¾								
	2053	5¼								
	4011	5¼								
CORTEBERT	688	10½		327	138	38	84	57		
	689	10½								
HANHART	115	11½		327	143	39	90	56		
AS	1188	13	s.s.r.	327	152	43	100	70		
KURT FRERES	180	10½	incabloc	327	157	44	90	55		
	300	10½	incabloc							
	324	12	incabloc							
	400	10½	incabloc							
BENRUS	CW	10½		327	160	37	90	60		
ETA	1260	10½								
	1261	10½								
	1262	10½								
	1263	10½								
	1264	10½								
	1265	10½								
	1266	10½								
	1267	10½								
	1268	10½								
	1269	10½								
	1272	10½								
	1273	11½								
	1274	10½								
	1275	11½								
	1276	10½								
	1277	11½								
MOVADO	720	7¾		327	161	41	76	51		
	780	8½								
LANCO	844	8¾		327	163	37	81	51		
OMEGA	26.5 T3 PCT1	12		327	163	41	90	50		
	30 T2 PC	12								
	30 T3 PC	12								
	30 T4 PC	13								
	100	11								
	260	13								
	261	13								
	265	13								
	266	13								
	267	13								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
OMEGA	280	13		327	163	41	90	50		
	283	13								
	284	13								
UNIVERSAL	215	12	incabloc	327	165	34	90	52		
	215.07	12	incabloc							
	215.1	12	incabloc							
	215.2	12								
	215.9	12								
	215.17	12	incabloc							
	215.27	12	incabloc							
	215.97	12	incabloc							
	218	12								
	218.2	12								
LANCO	22	7¾	incabloc	327	165	37	80	51		
MST	321	8¾-12	incabloc	327	165	43	85	56		
	322	8¾-11¾	incabloc							
	318	5¼								
LUNESA	33	10½-11½		327	166	38	90	52		
MATTER	107	6¾		327	166	46	86	53		
LANDERON	520	13½-14		327	166	49	100	71		
	521	13½								
	521 B	13½								
	522	13½								
	522 N	13½								
	523	13½-14								
	523 N	13½								
	530	13½								
	540	13¾-14								
	542 N	14								
	543	14								
	543 N	14								
	550	14								
	560	14								
	561	13½								
	562	13½								
	563	14								
	564	14								
	565	14								
PUW	60	10½	antiurto	327	171	37	90	51		
	61	10½	antiurto							
TAVANNES	444	12		327	171	39	90	56		
	446	12								
ETA	1100	12	var.1	327	172	43	100	60		
	1113	13	var.1							
	1114	13	var.1							
	1115	13½	var.1							
	1119	13	var.1							
	1100	12		327	172	43	100	70		
	1101	13								
	1102	12								
	1103	12								
	1104	12								
	1105	12								
	1106	12								
	1107	12								
	1108	12								
	1109	12								
	1113	13								
	1114	13								
	1115	13½								
	1119	13								
	1168	12								
VETTA	211	12								
WYLER VETTA	33	12	sec.centro							
GRUEN	802 SS	11		327	185	43	90	48		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.321

Pag. 128

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
EBOSA	50	8¾		327	185	44	62	60		
FELSA	400	11½	antiurto	328	141	37	90	60		
CORTEBERT	688	10½	incabloc	328	144	38	84	56		
	689	10½	incabloc							
EBOSA	50	8¾	gradino	328	156		48	47		
DOXA	14	10½	antiurto	328	160	43	90	62		
TISSOT	27.1T	12	incabloc	328	160	43	99	51		
	27.21T	12	incabloc							
	27.61T	12	incabloc							
	27B1	12	incabloc							
	27B21	12	incabloc							
	27B621	12	incabloc							
ZENITH	2	10½		328	164	39	87	48		
	106	10½								
	NSI	10½								
MST	309 VIDAR	9¾		328	165	37	79	50		
	312	9¾								
	344	10½								
	345	10½								
	321	8¾-12		328	165	43	85	50		
	322	8¾-11¾								
ILLINOIS	47612 SR	12 s.		328	166	57	111	52		
PESEUX	170	10½	antiurto	328	168	43	90	60		
JUNGHANS	J 99/1	6¾	antiurto	328	170	35	53	50		
	J 99/3	6¾								
MOERIS	20.26	11	antiurto	328	170	46	61	58		
LE COULTRE	463	12½		328	170	50	100	46		
	464	12½								
	468	12½								
	469	12½								
	470	12½								
	479	12½								
	484	12¼								
JUNGHANS	73	6¾	antiurto	328	171	35	53	50		
	84/1	11	antiurto							
UNIVERSAL	267	12	incabloc	328	171	43	99	60		
	291	13								
VULCAIN	953	17		328	171	54	110	61		
INTEX	390	5¼		328	173	37	75	51		
ALLENDORF		6 os-11		328	173	38	80	54		
CORTEBERT	405	6½		328	181	42	81	57		
BRAC	190	13		328	185	41	56	57		
	192	13								
	193	13								
	194	13								
	195	13								
	196	13½								
	197	13½								
	198	13½								
	200	12								
	201	12								
	202	12								
	203	13								
	204	13								
	205	13								
	206	13½								
	207	13½								
	208	13½								
	210	12								
	211	12								
	212	12								
	213	13								
	214	13								
	215	13								
	216	13½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BRAC	217	13½		328	185	41	56	57		
	218	13½								
	190	13	dito	328	185	86	56	53		
	191	13	dito							
	192	13	dito							
	193	13	dito							
	194	13	dito							
	195	13	dito							
	196	13½	dito							
	197	13½	dito							
	198	13½	dito							
	200	12	dito							
	201	12	dito							
	202	12	dito							
	203	13	dito							
	204	13	dito							
	205	13	dito							
	206	13½	dito							
	207	13½	dito							
	208	13½	dito							
	210	12	dito							
	211	12	dito							
	212	12	dito							
	213	13	dito							
	214	13	dito							
	215	13	dito							
	216	13½	dito							
	217	13½	dito							
	218	13½	dito							
ROSEBA	70	6¾-8	dito	328	186	38	46	42		
ORIS	480	11½		328	204	35	66	60		
	482	11½								
	484	11½								
	652	11½								
MOVADO	620 N	17-18		329	157	51	100	71		
	640 N	17-18								
MOERIS	D	10½	antiurto	329	167	38	63	60		
KURT FRERES	310	10½		329	168	45	91	57		
	311	10½								
	314	10½								
	314B	11½								
GOTHAM		6¾		329	169	41	81	56		
TAVANNES	412	10½		329	171	39	85	56		
	412	10½	antiurto							
	413	10½								
	414	10½								
	415	10½								
	416	10½								
	417	10½								
	418	10½								
	419	10½								
AM	110	5¼-8½	v.1	329	172	37	75	45		
	110	5¼-8½		329	172	37	75	50		
TAVANNES	162	10½	antiurto	329	173	39	85	55		
	163	10½	antiurto							
	166	10½	antiurto							
	167	10½	antiurto							
ETA	1100	12	incabloc	329	174	43	100	70		
DUOWE	1032	5		329	177	35	90	60		
	1032	10½	antiurto							
	1035	10½	antiurto							
	1132	11½	antiurto							
	1162	11½	antiurto							
	1172	11½	antiurto							
	1258	10½	antiurto							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.451

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
DUOWE	1260	10½	antiurto	329	177	35	90	60		
	1265	10½								
	1266	10½								
	1268	10½								
	1278	10½								
	1285	10½								
	1290	10½								
FHF	1156	10½	antiurto	329	178	43	85	55		
GUBA	1200 G.	10½		329	186	43	85	55		
	KL	10½								
OISA	97	6¾		329	187	35	56	61		
BIGALU	222	12½		329	192	40	85	60		
THIEL	9125	10		330			65	65		
KIENZLE	51/0	12		330			70			
ZENITH	11.1	11		330	158	40	80	51		
	11.2	11								
	NVSI	11								
AV	257	6¾		330	159	43	85	55		
SONCEBOZ	257	6¾	incabloc							
ETA	1260	10½	incabloc	330	163	37	90	60		
FEF	190	10½	incabloc							
BLANCPAIN		9¾		330	164	44	82	54		
LE COULTRE	LECP	9¾								
TISSOT	27	12		330	165	43	93	53		
	27T	12								
	27.2	12								
	27.2T	12								
ILLINOIS	47627	12/0		330	165	44	81	51		
RECORD	STABILIS	10½		330	166	43	80	48		
HAMILTON	401 OM	12/0		330	166	44	81	51		
	4150	12/0								
OMEGA	21	13		330	166	44	90	51		
	30 T5 PC	13								
	268	13								
	285	13								
	269	12¾								
	286	12¾								
MST	309	9¾	incabloc	330	168	37	90	55		
	312	9¾	incabloc							
	344	10½	incabloc							
	345	10½	incabloc							
MOERIS	20.26 T	8¾-12		330	170	46	61	58		
	192	11								
VACHERON & CONSTANTIN	485 PC	12½		330	175	50	100	45		
	495 PC	12½								
ETA	953	17	antiurto	330	175	55	120	80		
LE COULTRE	450	12½	antiurto	330	176	49	99	45		
	453	12½	antiurto							
	478	12¾								
	494	12½								
ETA	1250	7-8	inca v.1	330	182	37	80	51		
JINTERCO		8¾-12		330	190	39	85	61		
HB	115	11½	antiurto	331	145	37	90	55		
	120	11½	antiurto							
ETA	1260	10½	antiurto	331	162	37	90	60		
REVUE	35	11		331	165	41	95	51		
WITTNAUER	10 T	10½		331	165	45	90	50		
	10 TS	10½								
	11 T	11½								
	56	10½								
	57	11½								
LAVINA	150	10½	incabloc	331	166	37	90	61		
REVUE	56	10½	inca.nuovo	331	166	42	87	55		
GRUEN	515	7¾-11	incabloc	331	169	37	85	55		
JEAMBRUN	23 D	10½	inca.var.1							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.516

Pag. 131

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LIP	R 23	10½	incabloc	331	169	37	85	55	_____	_____
OTERO	40	12		331	171	37	85	56	_____	_____
	41	12							_____	_____
	44	12							_____	_____
	45	12							_____	_____
	48	12							_____	_____
	401	10½							_____	_____
	411	11½							_____	_____
	441	10½							_____	_____
	481	10½							_____	_____
	412	11½							_____	_____
	482	11½							_____	_____
ETA	175	10	var.1	331	171	38	81	42	_____	_____
	175	10		331	171	38	81	57	_____	_____
MST	374	11½	antiurto	331	172		62	60	_____	_____
ETA	1100	12	antiurto	331	174	43	100	70	_____	_____
VACHERON & CONSTANTIN	453-465 VC	12½		331	175	50	100	45	_____	_____
	454 VC	12½							_____	_____
	1007	12½							_____	_____
	1008	12½							_____	_____
EBOSA	52	8¾		331	207	31	48	47	_____	_____
	54	8¾							_____	_____
EB	1612 N	6¾-8		331	209	33	61	58	_____	_____
	1612 N	6¾-8	antiurto						_____	_____
FHF	70	10½	antiurto	332	152	37	90	60	_____	_____
	26 N	12	antiurto	332	152	37	100	70	_____	_____
VENUS	180	10½	antiurto	332	157	37	90	60	_____	_____
ETA	810	10½	s.s.r.	332	157	43	90	60	_____	_____
GRUEN	450	11½		332	160	37	85	41	_____	_____
CO	236	10½	incabloc	332	162	37	85	56	_____	_____
KURT FRERES	190	8¾-12		332	163	44	85	56	_____	_____
TISSOT	27B	12		332	165	43	100	51	_____	_____
	27B2	12							_____	_____
MST	402	13¾	incabloc	332	165	49	100	60	_____	_____
	428	13¾	incabloc						_____	_____
FEF	190	10½		332	166	36	90	60	_____	_____
	191	10½							_____	_____
	192	10½							_____	_____
	193	10½							_____	_____
	194	10½							_____	_____
	195	10½							_____	_____
	196	10½							_____	_____
	197	10½							_____	_____
	198	10½							_____	_____
	199	10½							_____	_____
	200	10½							_____	_____
	201	10½							_____	_____
	202	10½							_____	_____
	203	10½							_____	_____
	204	10½							_____	_____
	205	10½							_____	_____
	206	10½							_____	_____
	207	10½							_____	_____
	208	10½							_____	_____
	209	10½							_____	_____
	210	11½							_____	_____
	211	11½							_____	_____
	212	11½							_____	_____
	213	11½							_____	_____
	214	11½							_____	_____
	215	11½							_____	_____
	216	11½							_____	_____
	217	11½							_____	_____
	218	11½							_____	_____
	219	11½							_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.581

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FEF	220	11½		332	166	36	90	60		
	221	11½								
	222	11½								
	223	11½								
	224	11½								
	225	11½								
	226	11½								
	227	11½								
	228	11½								
	229	11½								
REVUE	56	10½	sport	332	167	44	93	50		
	57	11½								
FEF	350	10½	antiurto	332	168	37	85	55		
GRUEN	126	9¾		332	168	43	85	59		
	127	9¾								
	179	9¾								
BULOVA	17AE	17		332	168	55	110	70		
	17AH	17								
VENUS	133	16-18	basso							
	133	16-18	inca.basso							
	134	16-18								
	136	16-18								
	138	16-18								
	139	16-18								
	141	16-18								
	144	16-18								
	145	16-18								
	169	16								
LORSA	171	16-18								
	P 62 MF	11½		332	169	37	85	56		
	P 72 MF	11½								
	P 75	10½								
LANDERON	520	13½-14	incabloc	332	169	49	100	70		
GREENWICH	953	17		332	169	55	113	62		
MOERIS	13 MC	13		332	170	43	61	58		
		13								
HAMILTON	400	12 s.		332	170	57	113	54		
	3350	12 s.								
OMEGA	26.5	12		332	171	41	90	50		
	26.5 T1	12								
	26.5 T2	12								
	26.5 T3	12								
	30	12	incabloc							
	30 T1	12								
	30 T2	12								
	262	13								
	265 T1	13								
	281	13								
	23 D	10½		332	172	37	85	56		
	230	10½								
JEAMBRUN	231	10½								
	26 D	11½								
MOERIS	111	10½		332	172	45	68	66		
BENRUS	AH	17		332	175	55	120	65		
ROSKOPF PATENT	14	10½		332	176	44	82	42		
AROGNO	60	10½		332	180	43	90	60		
EB	8000	10½		332	182		62	60		
	8001	11½								
HAMILTON	986 A	6/0		332	182	77	93	56		
	2327 DR	6/0								
AS	1333	8¾		332	201	33	60	58		
EB	1333	8¾								
	1344	8¾								
	1553	10½	nuovo	332	204	37	60	59		
	1554	11½	nuovo							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.646

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
EB	1579	10½	nuovo	332	204	37	60	59		
	1605 N	11½								
	8020 N	10½								
	8020 N	10½								
	8021 N	11½								
	8021 N	11½								
	8022	11½								
	8022 N	11½								
	1553	10½		332	206	37	60	62		
	1554	11½								
	1579	10½								
	1605	10½								
	8020	11½								
	8021	11½								
	8022	11½								
	1554	11½								
	1605	11½								
	8020	10½								
	8021	11½								
	8022	11½								
AS	1297	5¾		332	208	34	61	60		
EB	1297	5¼-8½								
	1469	5¼								
	1536	5¼								
	1552	5¼								
	1450	6¼-8		332	211	33	60	57		
LORSA	237 B	10½	incabloc	333	154	37	84	55		
CO	236	10½		333	163	37	85	55		
REVUE	39	10½		333	166	43	84	50		
MOERIS	459	10½		333	168	44	63	60		
		10½		333	168	44	63	66		
		11½								
	C	10½	var.1							
GRUEN	325	8¾-12		333	168	45	81	41		
	153	6¾-11		333	169	43	85	59		
	163	6¾-11								
	165	6¾-11								
	167	6¾-11								
	168	6¾-11								
LORSA	P 72	11½		333	170	37	85	55		
ENICAR	68	10½		333	170	43	80	60		
JEAMBRUN	217	10½		333	171	45	80	56		
TAVANNES	030 K	10½	antiurto	333	172	36	84	55		
	076 K	10½	antiurto							
	3	10½	antiurto							
	374	10½	antiurto							
DOXA	H 22/12	17		333	172	56	109	74		
HAMILTON	979	6/0		333	174	77	91	56		
	987 DR	6/0								
	2527 DR	6/0								
CORTEBERT	590	18	incabloc	333	176	61	124	91		
	592	18	incabloc							
ENICAR	1	10½		333	177	41	85	56		
	12	10½								
	184	10½								
GRUEN	157	8-12		333	185	42	84	60		
ROCO		10½		333	187	45	86	60		
REVUE	57	11½	incabloc	334	166	44	90	55		
MOERIS	CD CIVITAS	10½		334	167	38	63	60		
PESEUX	170	10½	antiurto	334	168	43	90	60		
ETA	82	10½		334	169	42	82	57		
KURT FRERES	320	12		334	170	45	100	71		
	320BT	12								
	321	12								
ALPINA	332	17		334	170	56	111	71		


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.711

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ALPINA	335	17		334	170	56	111	71		
CORTEBERT	516	17 $\frac{3}{4}$		334	171	57	132	97		
	517	17 $\frac{3}{4}$								
	518	17 $\frac{3}{4}$								
	519	17 $\frac{3}{4}$								
	522	17 $\frac{3}{4}$								
	523	17 $\frac{3}{4}$								
DOXA	20/12	17		334	172	55	110	77		
EBEL	182	10 $\frac{1}{2}$		334	176	47	81	56		
HELVETIA	81	10 $\frac{1}{2}$		334	177	45	84	58		
ENICAR	113	10 $\frac{1}{2}$		334	179	42	85	55		
CORTEBERT	590B	18		334	179	61	125	91		
	592R	18								
BRAC	2001	10 $\frac{1}{2}$	antiurto	334	182	38	90	50		
ROSEBA	70	6 $\frac{3}{4}$ -8	var.1	334	196	37	75	44		
MOVADO	220	12		335	138	37	85	51		
	221	12								
	223	12								
	224	12								
	225	12								
	226	12 $\frac{3}{4}$								
	228	12 $\frac{3}{4}$								
	220 M	12 $\frac{3}{4}$								
	221 A	12 $\frac{3}{4}$								
	222	12								
	223 A	12 $\frac{3}{4}$								
	224 A	12								
	225 M	12 $\frac{3}{4}$								
	226 A	12 $\frac{3}{4}$								
	228 A	12 $\frac{1}{2}$								
	260	10 $\frac{1}{2}$		335	138	37	85	56		
	260 M	12								
	261	10 $\frac{1}{2}$								
ETA	765	6 $\frac{3}{4}$		335	153	37	80	50		
	766	6 $\frac{3}{4}$								
	767	6 $\frac{3}{4}$								
	768	6 $\frac{3}{4}$								
	770	6 $\frac{3}{4}$								
	774	6 $\frac{3}{4}$ -11								
	778	6 $\frac{3}{4}$ -11								
	842	6 $\frac{3}{4}$ -11								
	843	6 $\frac{3}{4}$ -11								
KURT FRERES	187	10 $\frac{1}{2}$		335	166	44	85	56		
MST	402	13 $\frac{1}{4}$	var.1	335	167	49	99	50		
	402	13 $\frac{1}{4}$		335	167	49	99	80		
	428	13 $\frac{1}{4}$								
REVUE	81	12 $\frac{1}{2}$	incabloc	335	167	49	100	60		
WITTNAUER	11 AW	11 $\frac{1}{2}$								
VALJOUX	89	10 $\frac{1}{2}$	incabloc	335	168	37	85	55		
HAMILTON	2527	6/0		335	170	75	91	55		
ALPINA	365	17		335	172	55	109	72		
LAPANOUSE	301	8 $\frac{3}{4}$		335	173		52	48		
	301	8 $\frac{3}{4}$	antiurto							
	311	8 $\frac{3}{4}$								
	311	8 $\frac{3}{4}$	antiurto							
	278	12								
	302	8 $\frac{3}{4}$								
MOERIS	C	13	incabloc	335	173	43	61	58		
ENICAR	7	10 $\frac{1}{2}$		335	174	44	86	58		
FHF		10 $\frac{1}{2}$		335	175	43	80	51		
VULCAIN	64 L	16		335	177	55	110	60		
	640	16								
	641	16								
	LA	16								
	64	16								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.776

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
VULCAIN	64 LA	16		335	177	55	110	60		
UROFA	58	9-13		335	180	49	111	62		
	581	9-13								
ELECTION	65	12		335	182	50	100	71		
	66	12								
GRUEN	716	16		335	182	64	114	76		
	717	16								
FRECO	967	10½		335	190	41	80	51		
ROSEBA	70	6¾-8		335	198	38	46	40		
MST	391	8¾	antiurto	335	199	37	52	41		
ORIS	450	9¾	asse pres.	335	205	32	64	62		
	454	9¾								
	455	9¾								
	456	9¾								
	457	9¾								
	460	10½								
	461	10½								
	462	10½								
	463	10½								
	464	10½								
	465	10½								
	466	10½								
	467	10½								
MST	956	11½		335	207	37	89	50		
	962	11½								
	963	11½								
MOVADO	220	12	incabloc	336	139	37	85	50		
	221	12	incabloc							
	223	12	incabloc							
	224	12	incabloc							
	220 M	12¾	incabloc							
	221 A	12¾	incabloc							
	222	12	incabloc							
	223 A	12¾	incabloc							
	224 A	12	incabloc							
	225 M	12¾	incabloc							
	226 A	12¾	incabloc							
	228 A	12½	incabloc							
	260	10½	incabloc	336	140	37	85	57		
	261 A	10½	incabloc							
LORSA	236	10½	incabloc	336	154	37	80	56		
SADA		6¾		336	160	46	87	55		
MOVADO	550	9½		336	165	41	76	51		
	910	6¾								
	950	9½								
FEF	190	10½	antiurto	336	167	37	90	60		
TISSOT	26.67	12		336	167	42	91	51		
	27.3	12	antiurto							
	27.7	12	antiurto							
	27.23	12								
	27.63	12	antiurto							
	27.67	12								
LONGINES	30 L	13		336	170	48	100	70		
	30 LS	13	incabloc							
VENUS	133	16-18	anti.basso	336	170	55	110	70		
MOERIS	C CIVITAS	10½	incabloc	336	172	43	61	58		
	643	10½	antiurto							
		10½	var.1							
		11½	var.1							
LONGINES	9.47 N	9-13		336	173	49	92	57		
	9.47 NN	9¼-12½								
	20.28	9-13								
	9 L	7¾-11		336	176	38	91	63		
	25.17	7¾-11								
	25.173	7¾-11								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BUREN	410	10½	incabloc	336	176	45	90	57	_____	_____
CORTEBERT	592H4	18		336	178	57	130	91	_____	_____
AROGNO	62	10½		336	181	43	90	61	_____	_____
	60	10½	antiurto	336	182	43	90	60	_____	_____
	60	10½	incabloc	336	184	43	90	60	_____	_____
ELECTION	665	10½		336	185	37	84	56	_____	_____
ELGIN	6432	8/0							_____	_____
MARVIN	560	10½	sec.centro	336	186	37	84	56	_____	_____
BRAC	902	10½		336	186	37	92	50	_____	_____
	2001	10½							_____	_____
	2002	10½							_____	_____
	2003	10½							_____	_____
	2004	11¼-½							_____	_____
	2005	11¼-½							_____	_____
	2006	11¼-½							_____	_____
	2007	10½							_____	_____
	2011	10½							_____	_____
	2012	10½							_____	_____
	2013	10½							_____	_____
	2014	11½							_____	_____
	2015	11½							_____	_____
	2016	11½							_____	_____
	2017	10½							_____	_____
	2030	10½							_____	_____
CO	234	10½							_____	_____
	235	10½							_____	_____
LORIE		10½	var.1	336	191	43	80	53	_____	_____
MST	391	8¾	var.1	336	200	37	53	52	_____	_____
	391	8¾		336	200	37	79	50	_____	_____
	392	8¾							_____	_____
DIEHL	156	11		337			34	34	_____	_____
HANHART	34	10		337			60	60	_____	_____
GRUEN	330	7¾-11		337	152	43	81	41	_____	_____
ETA	765	6¾	incabloc	337	155	37	80	50	_____	_____
	1260	10½	s.s.r.	337	162	37	90	60	_____	_____
	BELFORTE 11A	11½		337	168	37	90	61	_____	_____
VALJOUX	89	10½		337	170	37	85	55	_____	_____
	890	10½							_____	_____
AM	290	9¾	v.1	337	172	43	80	50	_____	_____
	290	9¾		337	172	43	80	58	_____	_____
	294	9¾							_____	_____
ENICAR		10½	alto	337	173	45	81	56	_____	_____
FHF	56	6¾-11	incabloc	337	174	43	85	55	_____	_____
ENICAR	184	10½	incabloc	337	174	43	85	56	_____	_____
FORTIS	184	10½							_____	_____
ETA	1100	12	s.s.r.	337	174	43	100	70	_____	_____
FHF	343	10½		337	175	42	80	51	_____	_____
FELSA	520	17		337	175	52	120	81	_____	_____
	521	17							_____	_____
	523	17							_____	_____
AM	520	16-17	v.1	337	175	55	110	70	_____	_____
	520	16-17		337	175	55	110	80	_____	_____
	560	17							_____	_____
	564	17							_____	_____
	561	17							_____	_____
	562	17							_____	_____
	563	17							_____	_____
	566	17							_____	_____
	567	17							_____	_____
	520	16-17	incabloc	337	177	55	120	81	_____	_____
ETA	1250	7-8	incabloc	337	179	37	79	51	_____	_____
VULCAIN	21 A	10½		337	179	45	85	57	_____	_____
BENRUS	BP	7-8		337	180	37	80	50	_____	_____
ETA	1250	7-8							_____	_____
	1251	7							_____	_____

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
OSCO	55	10½	antiurto	337	183	36	90	61		
	56	10½	antiurto							
BUREN	410	10½	var.1	337	183	45	90	55		
	411	10½	var.1							
BRAC	2081	8¾		337	190	37	76	46		
	2082	8¾								
	2085	8¾								
	2086	8¾								
LANCO	72	8¾		337	190	37	80	51		
MULLER	5		antiurto	337	192	53	60	59		
	6									
OSCO	67	10½		337	194	36	80	51		
ELECTION	7	12		337	195	46	100	71		
MST	375	10½	dopp.plate.	337	200		62	60		
	377	11½								
	405	10½								
	406	11½								
ORIS	361	9¾		337	207	32	90	60		
	362	9¾								
	450	9¾								
	451	9¾								
	452	9¾								
	453	9¾								
	470	6¾								
	471	6¾								
	472	6¾								
	473	6¾								
	474	6¾								
	475	6¾								
	476	6¾								
	490	8¾								
	491	8¾								
	492	8¾								
	493	8¾								
	494	8¾								
	495	8¾								
	496	8¾								
HAMPDEN	12720	12 s.		338	133	61	77	72		
HANHART	101	8¾-12								
LORSA	236	10½	basso	338	162	35	90	60		
	237 B	10½	var.2							
LANCO	64	10½		338	168	37	90	51		
	1064	10½								
WITTNAUER	9 RAW	8¾-12		338	168	46	101	61		
	9 RW	9-13								
	54	9-13								
PATEK PHILIPPE	27	12	sec.centro	338	170	36	89	56		
LANCO	1243	12	incabloc	338	170	38	91	51		
HELBROS	82 M	10½		338	172	42	61	58		
MOERIS	C CIVITAS	10½								
	MN	10½								
REVUE	54	9		338	172	45	99	60		
	69	9-12								
HELVETIA	80	10½	incabloc	338	173	36	84	55		
	800	10½	incabloc							
	820	10½	incabloc							
	80	10½		338	173	37	84	58		
	82	10½								
	82 A	11½								
	82 B	11½								
	82 C	10½								
	85	9¾								
	800	10½								
	800 C	11½								
	820	11½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 8.971

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
HELVETIA	820 B	11½		338	173	37	84	58		
AV		10½		338	174	43	86	59		
BUREN	14	8¾-12		338	175	46	85	56		
START		10½		338	176	45	91	51		
FHF	1146	10½	incabloc	338	177	43	85	55		
IRMA	628	18		338	177	50	119	75		
AS	1226	8¾		338	194	44	61	58		
	1389	10½								
	1431	8¾								
EB	1226	8¾								
	1431	8¾								
ETA	715	8¾-12		338	195	43	85	55		
EB	1333	8¾	antiurto	338	207	33	60	58		
	1344	8¾	antiurto							
	1450	6¼-8	antiurto							
	1333	8¾	antiurto							
	1344	8¾	antiurto							
INTEX	1055	10½		339	150		71	70		
	1155	11½								
ETA	765	6¾	antiurto	339	155	37	80	50		
HAMPDEN	11720	11/os.		339	165	46	78	47		
	1720	11/os.		339	165	46	78	48		
TAVANNES	162	10½		339	172	38	85	55		
	163	10½								
	166	10½								
	167	10½								
ETA	1116 U	12	antiurto	339	174	42	100	51		
CITIZEN		10½		339	175	42	60	58		
AV	4	10½		339	177	43	80	50		
BULOVA	10AP	10½		339	177	45	81	41		
	10P	10½								
LE PHARE		10½								
ELECTION	9	11		339	178	46	91	71		
	10	11								
	27	11								
	28	11								
	61	10½								
	62	10½								
FHF	1146	10½	var.1	339	179	43	85	50		
	1146/1	10½	var.1							
	1146	10½		339	179	43	85	55		
	1146/1	10½								
WESTFIELD	10 AS	10½								
	10 AW	10½								
	10 WK	10½								
JUNGHANS		13	cono	340			80	80		
JAEKLE	19/52	10½		340	150	50	50	48		
PUW	1	8¾-12		340	157	45	87	51		
FHF	150	10½	incabloc	340	158	37	90	60		
LORSA	237 B	10½	var.1	340	160	37	85	56		
	238	10½								
	237	10½	var.1							
	238 C	10½	var.1							
ELIDA	152	10½	incabloc	340	160	37	90	61		
VULCAIN	110 F	10½	incabloc	340	166	41	85	51		
GIRARD	33	10½	dito	340	168		56	51		
VULCAIN	110 F	10½		340	168	43	84	45		
	110 Z	10½								
	130	10½								
	131 F	10½								
	132 FS	10½								
	F	10½								
	FS	10½								
	Z	10½								
	330	10½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MARVIN	510	10½	incabloc	340	169	40	85	57	_____	_____
VULCAIN	ZP	10½		340	169	43	85	51	_____	_____
TAVANNES	3 B	13		340	169	44	100	71	_____	_____
	7	13							_____	_____
	330	13							_____	_____
	331	13							_____	_____
	332	13							_____	_____
	333	13							_____	_____
	370	13							_____	_____
	371	13							_____	_____
	2217	13	incabloc						_____	_____
	7213	13							_____	_____
JEAMBRUN	23 D	10½		340	170	37	85	56	_____	_____
SEIKO	NMDSS	10½		340	172	43	58	55	_____	_____
PHENIX	160	13		340	174	42	99	62	_____	_____
DRUSUS		10½		340	175	42	80	58	_____	_____
UNITAS	148	10½		340	176	43	85	55	_____	_____
CUPILLARD	233	10½		340	176	44	85	56	_____	_____
LANCO	1012	10½		340	176	47	87	51	_____	_____
FELSA	282	18		340	176	61	130	81	_____	_____
UROFA	62	9-13	incabloc	340	177	39	110	61	_____	_____
TISSOT	38.2	18		340	177	53	120	65	_____	_____
	40.5	19							_____	_____
	210	18							_____	_____
	216	18							_____	_____
AS	341	10½		340	179	43	85	55	_____	_____
	341	10½		340	180	40	80	61	_____	_____
BLANCPAIN	41/932	10½		340	180	45	89	58	_____	_____
BULOVA	10AO	10½		340	182	43	80	52	_____	_____
AM	345	9¾		340	183	37	80	50	_____	_____
FELSA	345	9¾	pivot 8 pivot 9 pivot 7 pivot 9 pivot 7 pivot 9	340	183	37	85	50	_____	_____
	347	9¾		340	183	37	85	50	_____	_____
ROLEX	300	7¾-12		340	185	38	85	40	_____	_____
	300	7¾-12							_____	_____
	310	7¾-12							_____	_____
	310	7¾-12							_____	_____
	350	7¾-12							_____	_____
AS	1116	8¾		340	195	42	60	58	_____	_____
EB	1116	8¾							_____	_____
AM	350	7¾-11	antiurto ant.	340	200	37	80	50	_____	_____
	352	7¾-11							_____	_____
LORSA	237 B	10½		341	160	38	80	56	_____	_____
	237	10½							_____	_____
	238 C	10½							_____	_____
ETA	852	14		341	168	55	99	51	_____	_____
VALJOUX	89	10½		341	172	37	85	55	_____	_____
AM	290	9¾		341	174	43	80	55	_____	_____
GRUEN	885	10½		341	175	43	81	61	_____	_____
VULCAIN	401	12		341	176	37	85	51	_____	_____
	402	12	ant.						_____	_____
LONGINES	9.47	9-13		341	176	47	91	58	_____	_____
GRUEN	185	10½		341	177	46	82	61	_____	_____
AM	520	16-17		341	177	55	120	80	_____	_____
GRUEN	400	8-10½		341	178	43	86	40	_____	_____
	401	8-10½							_____	_____
LIP	18 T	8¾		341	179	51	91	51	_____	_____
	14.4	7¾-11							_____	_____
AS	267	10½		341	184	47	86	59	_____	_____
	367	11							_____	_____
THIEL	START		ant.	342			66		_____	_____
PUW	500	8¾-12		342	154	44	85	55	_____	_____
	501	8¾-12							_____	_____
ELECTION	187	10½		342	158	37	89	61	_____	_____
AROGNO	237	10½		342	160	37	90	60	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.101

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BENRUS	AN	10½		342	160	37	90	60		
	AO	11½								
FHF	150	10½								
	150/1	10½								
	150/3	10½								
	151	10½								
	152	10½								
	152/1	10½								
	152/3	10½								
	156	10½								
	158	10½								
	159	10½								
	162	10½								
	163	10½								
	164	10½								
	166	10½								
	174	10½								
	178	10½								
	187	10½								
	193	10½								
	201	10½								
	203	10½								
	208	10½								
VETTA	150	10½								
WITTTNAUER	10 P	10½								
CORTEBERT	497	11		342	166	43	95	61		
FELSA	182	18½		342	166	61	125	80		
	222	18								
	227	18								
	254	18								
	288	18½								
	315	18								
FEF	190	10½	antiurto	342	167	37	90	60		
ANGELUS	250	12		342	170	36	89	60		
	252	12								
	254	12								
	255	12								
	256	12								
ETA	850	14		342	170	55	100	51		
MARVIN	500	10½	incabloc	342	171	37	85	56		
HELVETIA		12		342	173	37	88	57		
PHENIX	110	10½	incabloc	342	173	43	85	55		
	116	10½	incabloc							
	120	10½	incabloc							
LIP	26.3	11½		342	173	51	95	51		
	26.4	11½								
	23 R	10½	incabloc	342	174	37	85	51		
AM	230	8¾-13		342	174	49	90	65		
HELVETIA	830	11½	antiurto	342	175	38	89	56		
PHENIX	160	13	incabloc	342	175	43	100	42		
	160	13	antiurto							
VULCAIN	401	12	antiurto	342	178	37	84	50		
	402	12	antiurto							
ELECTION	27	11	vecchio	342	178	47	90	63		
FHF	56	6¾-11		342	179	43	85	55		
	56	6¾-11	var.1	342	179	43	85	60		
FELSA	83	9¾		342	180	43	80	50		
	112	9¾								
	115	9¾								
	133	9¾								
	135	9¾								
WASA	52	9¾								
	115	9¾								
BULOVA	10AE	10½		342	181	43	80	55		
FHF	6	10½	antiurto							


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.166

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	1146	10½	antiurto	342	181	43	85	55	_____	_____
MST	240	16	incabloc	342	182	55	111	70	_____	_____
	193	16	incabloc						_____	_____
GRUEN	877	7½-14¼		342	185	38	85	40	_____	_____
	877 S	7							_____	_____
BENRUS	R	10½		342	186	43	85	55	_____	_____
VENUS	75	10½							_____	_____
	75	10½	incabloc						_____	_____
	78	10½							_____	_____
	79	10½							_____	_____
	83	10½							_____	_____
	84	10½							_____	_____
	88	10½							_____	_____
	89	10½							_____	_____
	94	10½							_____	_____
	97	10½							_____	_____
	98	10½							_____	_____
	103	10½							_____	_____
	105	10½							_____	_____
	106	10½							_____	_____
	129	10½							_____	_____
	148	10½							_____	_____
SINDACO	2003	10½		342	188	37	92	50	_____	_____
FRECO		10½	vecchio	342	195	41	85	61	_____	_____
MST	394	8¾	antiurto	342	198	43	62	46	_____	_____
BRAC	2021	5¼	antiurto	342	202	38	75	51	_____	_____
	2061	7¾	antiurto						_____	_____
DUOWE		8¾-12		343	155	45	85	50	_____	_____
WITTAUER	10 P	10½	var.1	343	160	37	88	52	_____	_____
MARVIN	187	10½		343	161	38	88	61	_____	_____
PATEK PHILIPPE	210	17		343	162	48	118	82	_____	_____
MOERIS	640	10½	incabloc	343	167	37	91	52	_____	_____
GRUEN	806	10½		343	168	43	88	63	_____	_____
	807	10½							_____	_____
	808	10½							_____	_____
	809	10½							_____	_____
	816	10½							_____	_____
	816 SS	10½							_____	_____
	817	10½							_____	_____
	817 SS	10½							_____	_____
FRECO	711	10½ A	vecchio	343	169	44	86	60	_____	_____
		10½ A							_____	_____
FHF	5	17	var.1	343	172	54	121	74	_____	_____
	6	17	var.1						_____	_____
	41	17	var.1						_____	_____
LIP	25 R	11½		343	175	36	90	61	_____	_____
BULOVA	10A	10½		343	175	42	86	50	_____	_____
	10AA	10½							_____	_____
	10AAI	10½							_____	_____
	10AB	10½							_____	_____
	10AEC	10½							_____	_____
	10AH	10½							_____	_____
	10AHC	10½							_____	_____
	10AHCD	10½							_____	_____
	10AI	10½							_____	_____
	10AM	10½							_____	_____
	10AN	10½							_____	_____
	10ANC	10½							_____	_____
	10AR	10½							_____	_____
	10AW	10½							_____	_____
	10AX	10½							_____	_____
	10AXCS	10½							_____	_____
	10WK	10½							_____	_____
FHF	324	10½							_____	_____
LONGINES	9.32	7-12¾		343	177	42	92	64	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.231

Pag. 142


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	415	10½	var.1	343	179	37	85	55		
	415	10½		343	179	43	85	55		
	432	10½								
	488	10½								
	489	6½-11								
	490	10½								
	491	10½								
	504	10½								
	518	10½								
	521	10½								
	522	10½								
	529	10½								
	531	10½								
	638	10½								
	689	10½								
	341	10½	var.2	343	180	39	85	61		
	341	10½	var.1	343	180	43	85	50		
	341	10½		343	180	43	85	55		
	346	10½								
	347	10½								
	363	10½								
	373	10½								
	384	10½								
	389	10½								
	436	10½								
	467	10½								
	514	10½								
	562	10½								
	583	10½								
	954	8¾-12								
	1008	8¾								
	1062	8¾								
	1096	8¾								
	1112	8¾								
BULOVA	10AL	10½								
AS	954	8¾-12	var.1	343	180	43	85	58		
	574	9¾	var.1	343	182	43	80	50		
	524	10½		343	182	43	80	55		
	526	10½								
	528	10½								
	530	10½								
	574	9¾								
	602	9¾								
	616	9¾								
	637	9¾								
	663	9¾								
	688	9¾								
	704	9¾								
	729	9¾								
	800	9¾								
	865	8¾								
	920	9¾								
	930	9¾								
WESTFIELD	9 B	9¾								
BIDLINGMAIER	120	12½		343	183	43	99	54		
	120	12½	incabloc							
FHF		8-13		343	183	47	101	72		
GRUEN	140	10½		343	184	46	93	64		
	141	10½								
EB	8800	12		343	186	36	63	60		
BUREN	462	12		343	187	45	89	56		
	505	12								
	LN	10½								
MST	384	6¾-8		343	196	49	84	60		
	385	6¾-8								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.296

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MST	386	6¾-8		343	196	49	84	60		
	393	8¾								
	394	8¾								
AM BAUMGARTNER	350	7¾-11	incabloc	343	203	37	80	50		
	930	6¾-7¾		343	213	40	60	45		
	925	6¾-8	asse pres.	343	213	41	60	58		
KAISER OMEGA ETA	K48	10½	var.1	344		49	82	79		
		11		344	167	46	83	61		
	1408	7¾		344	169	37	100	51		
REVUE	1409	12½								
	1410	13								
	38	13		344	169	45	100	61		
BULOVA	38/12	13								
	43	13								
	83	13								
AS	13AE	8¾-13		344	170	42	80	50		
	13AF	8¾-13								
	1052	16	incabloc	344	172	55	110	70		
	1052	16								
	1054	16								
	1060	16								
	1063	17								
	1064	17								
	1067	16								
	1068	16								
	1071	17								
	1072	17								
	1075	17½								
	1076	17½								
	1080	17								
	1087	16								
	1100	17								
	1121	17								
	1148	16								
	1174	17								
	1182	17								
	1183	17								
	1184	17								
	1185	17								
DUROWE PATRIA TISSOT AM UNITAS	1369	16								
	1514	16								
	545	10½	incabloc	344	173	43	90	68		
	L	10½		344	178	44	80	57		
	115	18		344	178	57	121	65		
	290	9¾	incabloc	344	179	43	80	58		
	148	10½	basso	344	180	43	85	55		
	151	10½								
	154	10½								
	155	10½								
RECORD GIROD MST AS KAMA AS AMIDA MUROS MULLER EPPLER	156	10½								
	157	10½								
	158	10½								
	165	8¾								
	106	10½	incabloc	344	180	45	85	61		
		10½		344	180	45	88	61		
	264	12	incabloc	344	180	50	90	61		
	954	8¾-12	incabloc	344	181	43	85	55		
	2.56	10		344	184	46	91	56		
	415	10½	incabloc	344	185	43	85	55		
	510	5¾		344	210	37	61	57		
	515	6¾								
	510									
MUROS MULLER EPPLER	W 14	10½	ancora	345			60	60		
	2	10½		345			65	65		
	3	10½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.361

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LAPANOUSE	180	6¾-8		345	144		57	51		
	182	6¾-8								
	303	8¾								
ORIS	170	10½		345	144	42	60	40		
LANCO	36	10½	nuovo	345	150	37	90	61		
	1036	10½	nuovo							
ETA	765	6¾	s.s.r.	345	155	37	80	50		
ELIDA	152	10½		345	164	37	90	61		
FELSA	182	18½	incabloc	345	169	61	125	80		
ELECTION	500	10½		345	171	40	87	56		
	510	10½								
AV	160	10½		345	173	43	85	55		
	166	10½								
	168	10½								
	169	10½								
	170	10½								
	171	10½								
	172	10½								
	182	10½								
	183	10½								
	185	10½								
	186	10½								
	232	10½								
	232	10½	incabloc							
EBEL	99	10½	var.1							
SONCEBOZ	232	10½								
LONGINES	10.85	10		345	173	46	80	58		
LIP	18 T	7¾-11	antiurto	345	175	48	90	51		
LONGINES	10.26	10½		345	176	49	90	58		
	11.62	11								
	11.84 N	11½								
	11.84 ZZ	11½								
	11.88	11½								
ORIENT STAR		10½		345	177	45	55	52		
ALPINA	751	10½		345	179	42	86	56		
	753	10½								
AM	520	16-17	v.2	345	179	56	111	79		
	561	17	v.2							
	562	17	v.2							
	563	17	v.2							
	566	17	v.2							
	567	17	v.2							
TAVANNES	010	10½		345	180	37	86	56		
	011	10½								
	012	10½								
	013	10½								
	018	10½								
	030	10½								
	031	10½								
	032	10½								
	033	10½								
	1	10½								
	3	10½								
	50	5-8½								
	316	10½								
	374	10½								
	376	10½								
	377	10½								
	8513	10½								
	8613	10½								
ROLEX	18/12	10½	vecchio	345	180	40	86	61		
TAVANNES	010	10½	var.1	345	180	42	85	55		
	030	10½	var.1							
MST	302	8¾		345	180	43	85	60		
	319	5¼-8½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.426

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
PERFECTA	151	10½		345	180	45	84	56		
LORSA	P 62	10½-11½		345	182	37	85	56		
	P 72	11½	incabloc							
	P 75	10½	incabloc							
MST	RETTANGOLARE	8¾-12		345	182	43	79	61		
AS	574	9¾	incabloc	345	182	43	80	55		
VETTA	101	10½		345	182	47	88	52		
	102	10½								
LANCO	2	10½		345	182	49	88	52		
RWS	48	10½		345	184		81	79		
LANCO	12	10½		345	184	48	85	50		
	61	10½-12								
	1012	10½								
	1112	10½								
CONDAL		10½		345	185	51	86	52		
AM	345	9¾	v.1	345	187	38	81	51		
MST	240	16	var.1	345	187	55	110	70		
	193	16								
	238	18		345	187	55	120	70		
	252	18								
	256	18								
	257	18								
	260	18								
	261	18								
	291	18								
ENICAR	830	8¾		345	226	37	80	50		
	832	8¾								
	837	8¾								
	839	8¾								
	840	8¾								
	847	8¾								
FHF	150	10½	antiurto	346	162	37	90	60		
MOVADO	75	10½		346	165	43	80	57		
	150	10½								
	150 12/12	10½								
	150 M	10½								
	150 MN	10½								
	155	10½								
	157	10½								
	159	10½								
	150	10½	incabloc	346	166	43	79	56		
	159	10½	incabloc							
HENZI & PFAFF	102	13	alto	346	170	40	90	65		
	102	13	antiurto							
	103	13								
	104	13								
	126	13								
	127	13								
	141	13								
ROSKOPF PATENT	23	13		346	171	48	101	68		
LORSA	P 72	11½	antiurto	346	173	37	85	56		
AV	184	10½		346	174	45	86	56		
MARVIN	1148	16		346	175	55	108	75		
LE COULTRE	880	12	antiurto	346	179	37	90	45		
	881	12	antiurto							
WALTHAM	7370	13 s.		346	180	43	100	71		
AM	75	18½		346	180	55	120	80		
FHF	56	6¾-11	antiurto	346	181	43	85	55		
FELSA	115	9¾	antiurto	346	182	43	80	55		
CUPILLARD		10½		346	184	37	80	56		
RECORD	106	10½		346	184	43	84	60		
	107	10½								
DUROWE	1032	10½	antiurto	346	185	36	89	61		
	1035	10½	antiurto							
	1132	11½	antiurto							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.491

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
DUOWE	1162	11½	antiurto	346	185	36	89	61		
	1172	11½	antiurto							
	1258	10½	antiurto							
	1260	10½	antiurto							
LIENGME	1021	10½		346	185	43	83	56		
	1221	10½								
ELIDA		17		346	185	60	127	71		
GUBA	1050 SIDM	10½	antiurto	346	186	43	83	54		
VENUS	75	10½	antiurto	346	188	43	85	55		
CUPILLARD	233	10½		346	189	43	79	56		
	233/60	10½								
BUREN	463	13		346	190	46	100	57		
VULCAIN	97	12		346	190	51	91	51		
FRECO		10½		346	198	44	85	60		
LANCO	10	10½		346	204	38	90	50		
	76	10½								
	1076	10½								
ORIS	371	9¾	antiurto	346	206	32	64	59		
	372	9¾	antiurto							
	605	12	antiurto							
	611	8¾	antiurto							
	612	8¾	antiurto							
	373	9¾								
	581	9¾								
	582	9¾								
	583	9¾								
	586	9¾								
	587	9¾								
JUNGHANS	53	13		347			80	80		
	70	13								
VENUS	210	12½		347	155	37	100	70		
	211	12½								
LEMANIA	1270	12	pivot 9	347	157	42	90	55		
	3000/3600	12	pivot 7.75							
	1270	12	incabloc							
	3010	12								
	3040	12								
TAVANNES	022	10½		347	160	41	85	56		
BREITLING	105	13		347	165	43	100	70		
CORTEBERT	429	13								
VENUS	150	13								
	150	13	incabloc							
	151	13								
	152	13								
	165	13-14								
	166	14								
	186	13								
	187	13								
	191	13								
	195	13								
	197	13								
	206	13								
	207	13								
BENRUS	BE	14		347	165	43	110	70		
BREITLING	106	14								
VENUS	175	14	cronografo							
	175	14	crono.inca.							
	176	14								
	178	14								
	179	14								
	183	14								
	184	14								
	185	14								
	188	14								
	189	14								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
VENUS	190	14		347	165	43	110	70		
	192	14								
	193	14								
	194	14								
	198	14								
	199	14								
	200	14								
	201	14								
	205	14								
	209	14								
BULOVA	10C	10½		347	170	45	82	59		
GRUEN	120	10½								
	121	10½								
TAVANNES		17		347	170	53	123	76		
DUOWE		10½	nuovo	347	175	43	90	67		
LANCO	64	12		347	176	50	91	65		
	1264	12								
PHENIX	110	10½		347	178	44	84	63		
	115	10½								
	116	10½	Eros							
	120	10½								
VETTA	116	10½								
CHAMPAGNE	22/12	17		347	178	52	120	69		
MST	302	8¾	incabloc	347	179	43	84	60		
	319	5¼-8½	incabloc							
	314	5¼								
	316	5¼								
ETA	390	10½	incabloc	347	180	43	85	57		
TAVANNES	1	11		347	180	44	100	70		
	7	11								
	110	11								
	111	11								
	112	11								
	113	11								
	170	11								
	171	11								
	172	11								
	173	11								
	7121	11								
	7319	11								
AS	488	10½	antiurto	347	181	43	85	55		
CORNAVIN		10½		347	181	45	86	59		
ETA	1250	7-8	s.s.r.	347	182	37	80	50		
LAVINA	150	10½		347	182	37	90	61		
AS	341	10½	antiurto	347	182	43	85	55		
	954	8¾-12	antiurto							
FHF	395	8-12		347	182	44	83	56		
	402	8¾-12								
	8044	8¾								
	8444	8¾								
AS	574	9¾	antiurto	347	184	43	80	55		
ETA	128	10½	incabloc	347	185	43	85	55		
AM	75	18½	incabloc	347	185	55	120	60		
MST	238	18	incabloc	347	187	56	123	70		
HENZI & PFAFF	412	10½		347	190	41	90	50		
	413	10½								
	210	8¾		347	191	37	85	51		
	211	8¾								
GRUEN	803 SS	11		347	195	44	56	55		
PUW	2	8¾-12	vecchio	347	198	43	88	55		
GRUEN	794	10½		347	199	44	85	61		
	795	10½								
	796	10½								
	796 A	10½								
	797	10½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BAUMGARTNER	910	8¾	dito ant.	347	202	42	60	55		
	910	8¾								
ORIS	531	8¾		347	207	34	67	61		
	601	10½	automatico							
LANCO	1078	10½	var.1	347	210	37	90	50		
	1078	10½		347	217	37	90	51		
AS	1052	16	antiurto	348	174	55	110	70		
LONGINES	10 L	10½		348	175	42	90	57		
	10 LN	10½								
	10 LNS	10½								
	10 LS	10½								
	10 N	10½								
	10.68 N	10								
	10.68 Z	10								
	12.68	12								
	23.0	10½								
DUROWE	202	10½		348	175	42	90	66		
	410	10½								
	410	10½	antiurto							
	412	10½								
	412	10½	antiurto							
UNIVERSAL	251	12		348	176	43	84	55		
LORIE		10½	var.2	348	176	44	85	56		
DUROWE		10½	asse pres.	348	177	44	69	66		
FELSA	47	16-17		348	181	55	110	70		
	140 WASA	16-17								
	141	16-17								
	143	16								
	147	16								
	148	16								
	149	16								
	153	16								
	154	16								
	163	16								
	171	16								
	173	16								
	175	16								
	271	16								
	278	16								
	292	16								
	310	16								
	311	16								
	334	16-17								
WASA	140	16 17								
PONTENET	71	9¾		348	182	43	79	56		
UNITAS	148	10½	ant.var.1	348	182	43	85	55		
	152	10½								
ETA	128	10½	var.1	348	183	43	90	56		
PARRENIN	61	10½		348	184	45	84	56		
	63	10½								
	81	10½								
	85	10½								
	87	10½								
	95	10½								
		9¾	incabloc	348	185	43	80	60		
BENRUS	J	10½		348	185	43	85	57		
ETA	128	10½								
	204	10½								
	376	10								
	377	10								
	378	10								
	379	10								
	380	10½								
	381	10½								
	382	10½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	383	10½		348	185	43	85	57		
	384	10½								
	389	10½								
MST	407	19		348	185	61	120	71		
	408	18-19								
PARRENIN		9¼		348	186	42	90	60		
RECORD	106	10½	Stabilis	348	186	44	83	61		
LAVINA	101	15-16		348	187	63	110	76		
	102	15-16								
ROCO				348	188	53	88	64		
FHF	190	10½		348	189	46	86	56		
BUREN	GN	10½	incabloc	348	191	45	85	56		
	151	10½		348	191	46	86	56		
VETTA	151	10½								
GUBA	1050 G.B.	10½		348	197	43	85	55		
ORIS	450	9¼	antiurto	348	208	35	66	64		
	451	9¼	antiurto							
	453	9¼	antiurto							
	454	9¼	antiurto							
	461	10½	antiurto							
	490	8¾	antiurto							
	491	8¾	antiurto							
	496	8¾	antiurto							
	601	12	antiurto							
AMIDA	532	10½		348	216	37	90	60		
	533	10½								
	537	11½								
	538	11½								
	552	12½								
	553	12½								
	532	10½	asse pres.	348	217	38	61	59		
	533	10½	asse pres.							
	537	11½	asse pres.							
	538	11½	asse pres.							
	552	12½	asse pres.							
	553	12½	asse pres.							
ORIS	346	10½		349	98		84	74		
MARVIN	500	10½		349	169	38	85	57		
	538	10½								
	550	10½								
	580	10½								
	590	10½								
	580 C	11½								
REVUE	36	17¾		349	173	59	126	80		
	MAJES.THIN	12s.-17								
AV	232	10½	antiurto	349	175	43	85	55		
BUSER	53	10½		349	176	42	83	60		
EBEL	99	10½		349	176	43	84	56		
SONCEBOZ	10	10½								
WYLER VETTA	10	10½								
	100	10½								
	210 A	10½								
	232	12								
BIDLINGMAIER	102	10½		349	177	42	84	56		
BULOVA	17A	17		349	177	53	120	87		
FELSA	160	16		349	178	55	110	70		
	161	16								
	162	16								
	165	16								
DOXA	2	10½		349	180	45	81	59		
BIDLINGMAIER	812	8¾-12		349	180	46	91	56		
FELSA	160	16	var.1	349	180	55	110	70		
	161	16	var.1							
	162	16	var.1							
	165	16	var.1							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.751

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
DOXA		10½		349	181	45	81	59		
RECORD	STABILIS	11		349	187	45	88	61		
DUOWE		10½		349	193	46	88	57		
FRECO	10 D	9¾		349	194	45	60	55		
	10 D	10½								
SMITH	EMPIRE	8¾		349	195	38	63	60		
BUREN	463	13	incabloc	349	195	45	99	56		
FRECO	15	9¾		349	196	50	79	55		
SMITH	LJ 197	8¾		349	197	41	65	60		
MARVIN	580	10½	incabloc	349	198	37	89	56		
UNITAS		13	cronografo	350	166	46	99	61		
SINDACO		10½	var.1	350	166	51	53	43		
REVUE	59	12	incabloc	350	170	45	90	61		
LIENGME	VETO	13	sec.centro	350	174	43	79	50		
LONGINES	12.62 N	12		350	174	48	90	61		
KIENZLE	51/0A	12		350	175		49			
	51/0B	12								
	54/0A	12								
	54/0B	12								
LONGINES	11.87	11½		350	175	49	90	59		
DOXA	2	10½	antiurto	350	176	41	80	57		
TAVANNES	350	10½		350	176	41	87	55		
	10	17	nuovo	350	176	61	120	86		
	700	17	nuovo							
	701	17	nuovo							
	702	17	nuovo							
	703	17	nuovo							
	7521	17								
	PLEIADE	17	nuovo							
JUNGHANS	80	8¾	antiurto	350	177	40	64	60		
ESSOR	PIATTO	10½		350	177	43	85	56		
DAMAS	50	10½		350	178	42	80	51		
DUOWE	410	10½	antiurto	350	178	44	90	67		
	412	10½	antiurto							
MIDO	611	16 s.		350	178	53	115	76		
		16		350	178	55	115	78		
KURT FRERES	120	10½		350	179	44	91	55		
	28/102	10½	var.1							
LIP	25 TC	11½	antiurto	350	180	37	90	61		
UROFA	61	12½		350	180	39	110	61		
	613	12½								
FEF	232	10½		350	180	43	85	56		
LIENGME	VETO	10½		350	182	43	83	61		
PHENIX	759	18		350	182	62	130	86		
CRAVEN		10½		350	185	45	81	57		
MST	264	12	basso	350	188	49	90	60		
	296	12								
	240	16		350	189	59	115	72		
	243	16								
	249	16								
	254	16								
	262	16								
	263	16								
	294	16								
	343	16								
	347	16								
BUREN	460	12		350	192	45	83	55		
	461	12								
	GN	10½								
	GRN	10½								
	N	10½								
	11E	10½		350	193	45	85	57		
MARVIN	580	10½	incabloc	350	198	37	85	56		
BRAC	101	13		350	201	37	61	57		
ORIS	310	9¾		351	96		63	60		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.816

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ORIS	310 LUCE	9¾		351	96		63	60		
	311	9¾								
LORSA	237 B	10½	antiurto	351	162	38	80	56		
BUSER	180	13	incabloc	351	165	43	100	53		
	181	13	incabloc							
VENUS	150	13	antiurto	351	167	43	100	70		
	175	14	crono.s.r.	351	167	43	110	70		
ESSOR	101	10½		351	173	42	84	51		
GRUEN	490 SS	12½		351	178	36	85	52		
BULOVA	10L	10½		351	179	44	91	61		
LIENGME	158 VETO	10½	var.1							
	1221	10½	alto							
NETTA	158	10½	alto							
MARVIN	500 N	10½		351	181	41	87	58		
LE COULTRE	LECP	10½		351	187	43	85	59		
ORIS	113	10½	plateau	352		40	41	36		
PUW	500	8¾-12	antiurto	352	157	43	85	56		
FHF	150	10½	antiurto	352	162	37	90	60		
BUSER	170	13¾	incabloc	352	164	49	110	52		
	171	13¾								
	172	13¾								
	330	14								
	430	14								
	530	14								
	630	14								
ORIS	262	10½		352	172		86	83		
REVUE	59	12		352	172	43	89	60		
WITTNAUER	12 T	12								
	12 TS	12								
	59	12								
LONGINES	SN	12		352	172	45	102	70		
ETA	640	12	var.1	352	175	49	90	50		
BENRUS	M	12		352	175	49	90	60		
ETA	640	12								
ELVIRA		10½		352	176	47	80	58		
LONGINES	11.62 N	11		352	176	48	90	61		
	10.68 Z	10	incabloc	352	178	43	90	57		
WASA	173	17		352	178	50	120	85		
BUSER	140	11½		352	179	38	86	53		
	141	11½								
	145	11½								
	146	11½								
DAMAS	22/12	10½		352	179	44	80	51		
FELSA	160	16	incabloc	352	181	55	110	60		
PHENIX	352	18		352	181	62	130	86		
	352 22/12	18								
	412	18								
	432	18								
	902	18								
NETTA	412	18½								
FEF	81	10½		352	183	42	86	56		
	83	10½								
PIERCE		13		352	183	43	80	50		
FELSA	140 WASA	16-17	antiurto	352	183	55	110	70		
JUNGHANS	93	11		352	184	40	64	62		
FEF	70	10½		352	185	43	85	55		
	70	10½	incabloc							
	71	10½								
	73	10½								
	75	10½								
	77	10½								
	79	10½								
	101	11½								
	103	11½								
	105	11½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FEF	107	11½		352	185	43	85	55		
BENRUS	A	10½		352	185	43	85	56		
ETA	390	10½								
	392	10½								
	393	10½								
	394	10½								
	395	10½								
	396	10½								
	397	10½								
	398	10½								
	454	10½								
	605	10½								
BENRUS	AL	6¾-11		352	190	37	85	56		
ETA	785	6¾								
	855	6¾								
	887	6¾-11								
AM	50	10½-13	8 giorni	352	190	43	75	45		
	50	10½-13	v.1	352	190	43	75	48		
BENRUS	C	8½-13		352	190	45	101	63		
AM	50	10½-13	v.2	352	191	42	79	49		
MONROE	20	6½		352	193	42	61	57		
LA FAYETTE		7-11		352	194	42	62	58		
BRAC	102	13		352	201	36	60	57		
EBOSA	44	8¾		352	205	43	49	48		
LANCO	860	8¾		352	220	38	80	50		
	862	8¾								
	863	8¾								
	878	8¾								
	830	11½	incabloc	353	167	37	89	56		
HELVETIA	833	11½	incabloc							
	838	11½	incabloc							
	841	11½	incabloc							
	843	11½	incabloc							
	844	11½	incabloc							
	845	11½	incabloc							
	840	11½	incabloc							
	158 VETO	10½	alto	353	174	45	81	58		
LIENGME		8¾-12		353	176	43	89	56		
BIDLINGMAIER		11		353	180	40	78	55		
VACHERON & CONSTANTIN	115 ART	16	antiurto	353	180	55	110	70		
FELSA	160	8¾-12		353	185		63	60		
JUNGHANS	96	8¾-12								
	97	10½		353	185	40	63	60		
	80	8¾-11								
	95	10½		353	189	44	85	58		
		10½		353	190	43	78	57		
BENRUS	700	10½								
GRUEN	701	10½								
	702	10½								
	703	10½								
	704	10½								
	704 SS	10½								
	705	10½								
	711	10½								
	7057	10½								
	462	12	incabloc	353	198	46	90	56		
	157	10½		353	210		82	80		
ORIS	158	10½								
	160	10½								
	300	10½								
	330	9¾		354	105		63	62		
	331	9¾								
	10	17	vecchio	354	143	36	63	59		
TAVANNES	700	17	vecchio							
	701	17	vecchio							
	702	17	vecchio							
	702	17	vecchio							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 9.946

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
TAVANNES	703	17	vecchio	354	143	36	63	59		
	814	17	vecchio							
	PLEIADE	17	vecchio							
REVUE	52	17¾	basso	354	170	55	120	80		
	53	18½								
LONGINES	12 L	12		354	173	43	101	70		
	12 LN	12½								
	12 LNS	12								
	12 LS	12								
	12 N	12								
	12.68 N	12								
	12.68 Z	12-12½								
	13.68 Z	13								
	27.0	12¼								
	27.0 S	12¼								
AV	185 S	10½		354	174	44	88	62		
ETA	640	12	incabloc	354	177	49	90	60		
	166	10½		354	184	41	85	55		
	390	10½	var.2	354	188	41	90	60		
LAVINA	28	10½		354	190	43	84	57		
UFE	57/8	10½		354	205	43	85	56		
AMIDA	570	8¾		354	220	37	80	50		
	570	8¾	asse pres.	354	220	38	62	57		
EPPLER	P	10½-12		355			65	65		
GSW	23.7	10½		355	155	37	84	46		
UNITAS	411	18½-21		355	165	55	120	80		
	412	18½-21								
	419	17-18½								
	421	17-18½								
	425	17-18½								
HELVETIA	836	11½		355	170	37	84	56		
	837	11½								
	837	11½	incabloc							
UNITAS	148	10½	incabloc	355	176	43	85	58		
VULCAIN	LA	16	var.1	355	177	57	120	71		
RORIC		10½		355	178	44	85	60		
BUSER	130	11½		355	179	43	85	53		
VACO		10½		355	179	52	86	53		
VETTA	187	10½		355	180	42	84	57		
WITTNAUER	PRIMEROSE	10		355	180	43	84	59		
VACHERON & CONSTANTIN	176	17		355	180	50	110	70		
AS	933	8¾		355	206	43	60	58		
	963	8¾								
EB	933	8¾								
	1268	10½	antiurto	355	209	38	61	59		
	1405	11½	antiurto							
	1451	10½	antiurto							
OSCO	65	10½	antiurto	355	213	36	90	61		
	66	10½	antiurto							
BRAC	3013	7¾	cono	355	220	37	76	46		
	3013	7¾	anc. cono							
	2063	7¾		355	221	37	76	45		
	3013	7¾								
MST	405	10½	var.1	356	166	43	89	38		
	406	11½	var.1							
BUSER	10	11½	antiurto	356	168	43	90	52		
	11	11½								
	25	10½		356	169	43	90	64		
	26	11½								
	115	10½								
EBERHARD	282	13		356	175	50	99	70		
LIENGME		10½		356	176	45	91	62		
VULCAIN	64 LB	16		356	177	55	110	60		
	641	16	var.1							
	643	16								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.011

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
VULCAIN	LB	16		356	177	55	110	60		
BUSER	130	11½	antiurto	356	178	43	85	52		
MARVIN	775	13		356	178	49	100	71		
VULCAIN	642	16		356	180	59	121	82		
MONTILIER	66	17¾		356	183	52	122	76		
EBOSA	85	8¾	dito	356	184	35	61	56		
	87	8¾	dito							
PIERCE	100	10½	var.1	356	185	43	79	50		
SILVANA	1698	16½	incabloc	356	185	49	109	70		
UNITAS	498	16½-17¾	incabloc							
DERBY	33	10½	var.1	356	186	43	84	61		
ETA	390	10½	antiurto	356	187	43	85	55		
FEF	70	10½	antiurto							
DRIVA		16		356	187	58	119	81		
ETA	390	10½	var.1	356	189	42	83	58		
MST	264	12	antiurto	356	190	49	90	60		
	80	12		356	194	51	100	60		
	280	12								
SMITH		rg 214		356	195	61	110	51		
AS	910	8¾		356	203	40	61	59		
MST	433	10½		356	204	43	90	60		
	434	11½								
	435	11½								
AS	1343	10½		356	210	92	61	59		
EB	1343	10½								
AMIDA	542	12		356	220	38	90	60		
HANHART	40	15½	incabloc	357	160	55	110	81		
	50	15½	incabloc							
	51	15½	incabloc							
VENUS	150	13	antiurto	357	167	43	100	70		
	175	14	cron.s.s.r.	357	167	43	110	70		
BUSER	101	19		357	168	43	90	52		
	25	10½	incabloc	357	169	43	90	63		
ELECTION	645	10½		357	177	37	89	56		
MARVIN	540	10½								
	565	10½								
5560 MALTON		10								
	540 S	10½								
EBERHARD	1300	13		357	177	42	100	70		
	1300 C	13								
BENRUS	VZH	13		357	177	49	100	70		
	VZHC	13								
	VZHCL	13								
BREITLING	107	13								
UNIVERSAL	VZ	13								
VALJOUX	23	13	cronografo							
	23 C	13								
	72	13								
	72 C	13								
	78	13								
	88	13								
	90	13								
	230	13	cronografo							
VETTA	130	13	cronografo							
WYLER VETTA	23	13	cronografo							
LONGINES	12.68 Z	12-12½	antiurto	357	178	44	110	71		
	12.68 ZS	12-12½	antiurto							
IWC	63	12		357	179	41	90	67		
	64	12								
	82	12	incabloc							
	6478	5								
MOVADO	5 M	11½		357	179	43	85	56		
JUVENIA	22/12	16		357	180	50	130	76		
AROGNO	34	10½	incabloc	357	184	43	85	55		
DERBY	33	10½		357	185	43	85	55		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.076

Pag. 155


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
DERBY	37	11½		357	185	43	85	55		
	43	10½								
	44	10½								
	33	10½	incabloc	357	185	43	85	56		
PIERCE	100	10½		357	185	44	80	55		
	103	10½								
UNITAS	285	16½-17¾	incabloc	357	185	49	110	70		
FHF	CRONOGRARO	14½		357	185	50	101	63		
UNITAS	233	19	incabloc	357	185	61	125	80		
DYPSI	103	10½		357	187	43	79	50		
CUPILLARD	233	10½	antiurto	357	187	43	85	56		
PARRENIN	87	10½	antiurto							
UNITAS	22/12	16½-18½		357	188	61	131	90		
VETTA	439 N	18½								
LAPANOUSE	201	9¾		357	190	50	89	50		
ROSEBA	65	8¾	antiurto	357	195	31	60	58		
	66	8¾	antiurto							
	64	8¾	dito	357	195	32	60	58		
	65	8¾	dito							
	66	8¾	dito							
	64	8¾	var.1	357	195	34	46	41		
	65	8¾	var.1							
	66	8¾	var.1							
MST	369	16	var.1	357	198		72	70		
AS	911	6¾-10½		357	205	42	62	58		
AMIDA	540	12	asse pres.	357	220	38	62	57		
	542	12	asse pres.							
MULLER	FW 11	f12½		357	225		75	50		
REVUE	52	17¾	alto	358	171	54	120	80		
KURT FRERES	260	17		358	171	55	125	91		
BUREN	445	17		358	176	61	125	75		
ANGELUS		13	crono.	358	178	50	101	71		
LONGINES	12.68 Z	12-12½	incabloc	358	179	42	100	70		
SINDACO		10½		358	179	43	70	66		
UNIVERSAL	274	17¾		358	181	55	109	70		
DAMAS	25/12	19		358	182	62	121	80		
	8 22/12	19								
	12 25/12	19								
FHF		11		358	183	43	85	60		
UNITAS	22/12	16½		358	185	50	109	71		
	22/12	18½								
	18«/12	19								
EBERHARD	R	19	basso	358	185	61	125	81		
SILVANA	1798	16		358	186	49	110	70		
UNITAS	85	16½-17¾	pivot 12							
	85	16½-17¾	pivot 14							
	86	16½-17¾	pivot 12							
	86	16½-17¾	pivot 14							
	93	16½-17¾	pivot 12							
	93	16½-17¾	pivot 14							
	94	16½-17¾	pivot 12							
	94	16½-17¾	pivot 14							
	99	16½-17¾	pivot 12							
	99	16½-17¾	pivot 14							
	100	16½-17¾	pivot 12							
	100	16½-17¾	pivot 14							
	103	16½-17¾	pivot 12							
	104	16½-17¾	pivot 12							
	104	16½-17¾	pivot 14							
	127	16½-17¾	pivot 12							
	127	16½-17¾	pivot 14							
	128	16½-17¾	pivot 12							
	128	16½-17¾	pivot 14							
	131	16½-17¾	pivot 12							
	131	16½-17¾	pivot 14							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.141

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	132	16½-17¾	pivot 12	358	186	49	110	70		
	132	16½-17¾	pivot 14							
	135	16½-17¾	pivot 12							
	135	16½-17¾	pivot 14							
	136	16½-17¾	pivot 12							
	136	16½-17¾	pivot 14							
	139	16½-17¾	pivot 12							
	139	16½-17¾	pivot 14							
	140	16½-17¾	pivot 12							
	140	16½-17¾	pivot 14							
	226	16½-17¾	pivot 12							
	285	16½-17¾	pivot 12							
	286	16½-17¾	pivot 12							
	286	16½-17¾	pivot 14							
	293	17	pivot 12							
	299	16½-17¾	pivot 12							
	303	16½-17¾	pivot 12							
	327	16½-17¾	pivot 12							
	331	16½-17¾	pivot 12							
	335	16½-17¾	pivot 12							
	337	10½	pivot 12							
	339	16½-17¾	pivot 12							
	339	16½-17¾	pivot 12							
	339	16½-17¾	pivot 14							
	345	16½-17¾	pivot 12							
	347	16½-17¾	pivot 12							
	347	16½-17¾	pivot 14							
	348	16½-17¾	pivot 12							
	485	16½-17¾	pivot 12							
	485	16½-17¾	pivot 14							
	486	16½-17¾	pivot 12							
	486	16½-17¾	pivot 14							
	497	16½-17¾								
	499	16½	pivot 12							
	6500	16½-17¾	pivot 12							
	6500	16½-17¾	pivot 14							
	3	19	pivot 12	358	186	61	125	80		
	3	19	pivot 14							
	4	19	pivot 12							
	4	19	pivot 14							
	9	19	pivot 12							
	33	19	pivot 12							
	33	19	pivot 14							
	34	19	pivot 12							
	34	19	pivot 14							
	37	18½-21	pivot 12							
	37	18½-21	pivot 14							
	38	18½-21	pivot 12							
	38	18½-21	pivot 14							
	41	18½-21	pivot 12							
	41	18½-21	pivot 14							
	42	18½-21	pivot 12							
	42	18½-21	pivot 14							
	47	18½-21	pivot 12							
	47	18½-21	pivot 14							
	48	18½-21								
	48	18½-21	pivot 14							
	53	18½-21	pivot 12							
	53	18½-21	pivot 14							
	54	18½-21	pivot 12							
	54	18½-21	pivot 14							
	57	18½-21	pivot 12							
	57	18½-21	pivot 14							
	58	18½-21	pivot 12							
	58	18½-21	pivot 14							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.206

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	63	18½-21	pivot 12	358	186	61	125	80		
	63	18½-21	pivot 14							
	64	18½-21	pivot 12							
	64	18½-21	pivot 14							
	69	18½-21	pivot 12							
	69	18½-21	pivot 14							
	70	19	pivot 12							
	75	18½-21	pivot 12							
	75	18½-21	pivot 14							
	76	18½-21	pivot 12							
	76	18½-21	pivot 14							
	81	18½-21	pivot 12							
	81	18½-21	pivot 14							
	82	18½-21	pivot 12							
	82	18½-21	pivot 14							
	233	19	pivot 12							
	234	18½-21	pivot 12							
	234	18½-21	pivot 14							
	237	19	pivot 12							
	241	19	pivot 12							
	247	19	pivot 12							
	253	19	pivot 12							
	257	19	pivot 12							
	263	19	pivot 12							
	269	19	pivot 12							
	270	19	pivot 12							
	270	19	pivot 14							
	275	19	pivot 12							
	281	19	pivot 12							
	383	18½-21	pivot 12							
	383	18½-21	pivot 14							
	384	18½-21	pivot 12							
	384	18½-21	pivot 14							
	391	18½-21	pivot 12							
	391	18½-21	pivot 14							
	392	18½-21	pivot 12							
	392	18½-21	pivot 14							
	405	18½-21	pivot 12							
	405	18½-21	pivot 14							
	406	18½-21	pivot 12							
	406	18½-21	pivot 14							
	443	18½	pivot 12							
	444	18½-21	pivot 12							
	444	18½-21	pivot 14							
	453	18½-21	pivot 12							
	475	18½-21	pivot 12							
	481	18½-21	pivot 12							
HELVETIA	31 A	18½	incabloc	358	187	55	124	72		
GANDER	22	17	ovale	358	188	55	110	81		
NASSAU		10½		358	189	46	87	60		
MST	264	12	alto	358	194	49	99	60		
	1645	12								
ROSEBA	64	8¾	var.2	358	195	30	45	41		
	64	8¾		358	195	30	60	58		
EB	1443	10½	incabloc	358	212	38	60	58		
	1454	11½	incabloc							
AS	1197	10½		358	212	38	62	59		
	1268	10½								
EB	1197	10½								
	1268	10½								
	1332	10½								
	1400	11½								
	1404	10½								
	1405	11½								
	1438	10½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.271

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
EB	1451	10½		358	212	38	62	59		
	1197 N	10½								
	1343	8¾								
	1438 N	10½								
	1473	11½								
	1517	11½								
	1601	11½								
	1601 N	11½								
INTEX	57	10½	antiurto	358	215	43	85	55		
	1057	10½	antiurto							
	1057	10½	incabloc							
HANHART	40	15½		359	162	55	110	81		
	42	15								
	54	15½								
SOLVIL		16		359	168	51	114	71		
OMEGA	27 DL PC	12		359	171	42	89	55		
	381	12								
AM	280	10½	v.1	359	172	43	85	55		
	280	10½		359	172	43	85	58		
	281	10½								
	420	10½								
	421	10½								
	422	10½								
	423	10½								
	424	10½								
	425	10½								
	426	10½								
	427	10½								
	428	10½								
	429	10½								
	430	10½								
	431	10½								
	432	10½								
BULOVA	10E	10½								
	17AM	17								
MARVIN	540	10½	incabloc	359	176	37	89	56		
LONGINES	12.91	12½		359	178	50	91	60		
	12.92	12½								
HEUER	VZ	13	incabloc	359	179	49	100	70		
VALJOUX	23	13	incabloc							
PIERCE	ROCAIL	10½		359	180	43	80	58		
UNITAS	148	10½	alto	359	180	43	85	55		
	149	10½								
	150	10½								
	153	10½								
	159	10½								
LANCO	14	15		359	180	58	111	75		
	1514	15								
MENGISEN		10½		359	187	41	79	56		
PIERCE	130	13		359	188	43	84	61		
	134 CRONO	13	basso							
RECORD	31	18½		359	190	61	121	84		
	32	18½								
LE COULTRE	489 R	12¾		359	201	32	84	42		
	814	12								
BRAC	107	10½	var.1	359	220	49	90	56		
	108	11½	var.1							
	115	10½	var.1							
	116	11½	var.1							
	117	10½	var.1							
	118	10½	var.1							
	109	10½	var.1							
	110	10½	var.1							
	111	10½	var.1							
	112	10½	var.1							

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.336

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	6305	13	inca.bi.an.	359	220	49	90	56		
	6306	13	inca.bi.an.							
BRAC	107	10½		359	222	37	90	56		
	108	11½								
	115	10½								
	116	11½								
	117	10½								
	118	10½								
	109	10½								
	110	10½								
	111	10½								
	112	10½								
UNITAS	6305	13	incabloc							
	6306	13	incabloc							
MULLER	AU 8	12½		360			80	80		
	W 10	f12½								
ZENITH	12.4.50.6	12	incabloc	360	165	43	90	51		
	12.1	12		360	166	44	82	52		
	12.2	12								
	NVSI	12								
LEMANIA	1275	12	antiurto	360	170	42	90	55		
	2990	12	incabloc							
	3000/3600	11½	incabloc							
	9030	12	incabloc							
	9030	12	antiurto							
	1276	12	antiurto							
	1277	12	antiurto							
	1280	12	antiurto							
	1281	12								
	3015	12								
	3050	12								
	3060	12								
	3065	12								
	3100	12								
	3110	12								
	3150	12								
	3160	12								
	3170	12								
	3300	12								
	3535	12								
	3540	12								
	3610	12								
	3615	12								
MEYLAN		12		360	172	42	90	55		
ELECTION	645	10½	var.1	360	175	38	92	57		
TAVANNES	1	12		360	180	42	87	56		
	3	12								
	214	12								
	215	12								
	217	12								
	234	12								
	235	12								
	236	12								
	237	12								
	216	12								
	11318	12								
	11416	12								
BUREN		16	basso	360	180	60	126	75		
MIDO	1300	13	cronografo	360	181	51	102	71		
BUSER	120	18½		360	181	60	124	80		
ELGIN	4790	4/0		360	183	45	92	67		
UNITAS	124	13		360	183	47	100	71		
IWC	73 H 4	17		360	184	45	113	79		
	74 H 4	17								
	97 H 4	17	piatto							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.401

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
IWC	98	17		360	184	45	113	79		
	7378	17								
	9778	18								
GRUEN	812	9¾		360	185	41	81	60		
	813	9¾								
PIERCE	103	10½	incabloc	360	185	43	80	55		
	134 CRONO	13	incabloc							
UNITAS	146	13		360	185	49	90	60		
	147	13								
VETTA	152	13								
UNITAS	174	13		360	185	49	100	70		
PIERCE		10½		360	186	42	83	61		
EBOSA	61	6-10	dito	360	187	36	61	57		
MENTOR		6¾-9¾								
CORTEBERT	575	10½		360	188	43	80	50		
	577	9¾								
RECORD	25	16		360	188	55	110	84		
	26	16								
ALPINA	277 A	18½		360	188	61	132	91		
EBOSA	61	6-10		360	189	60	61	55		
	84	8¾								
LAPANOUSE	201	9¾	var.2	360	193		52	48		
	206	10½	automatico							
	201	9¾	antiurto							
	206	10½								
	201	9¾	nuovo	360	194		51	49		
AMIDA	501	10½	asse pres.	360	215	38	62	57		
	501	10½		360	215	38	89	60		
LANCO	1061	10½		360	230	37	90	50		
	1075	10½	antiurto							
	1078A	10½								
	1087	10½								
	1259	12	antiurto							
	1278	12								
GRUEN	21	19		360	309		55	49		
	50	19								
ZENITH	17.22.1	17¾		361	87		62	60		
	17.22.2	17¾								
	VSI	17¾	basso							
	12.4	12		361	169	44	90	51		
	12.4.7	12								
VALJOUX	23	13	antiurto	361	179	49	100	70		
DAMA	500	10½	vecchio	361	183	43	85	61		
ELIDA	124	17-19		361	190	53	121	72		
LAPANOUSE	201	9¾	var.1	361	193	50	50	47		
HELVETIA	31	18½		361	195	55	124	74		
MST	375	10½	antiurto	361	202		62	60		
	377	11½	antiurto							
FELSA	740	12		361	207	37	80	50		
	4100	6¾	incabloc	361	207	37	80	51		
AMIDA	500	10½		361	213	38	61	58		
ORIS	391	11½	antiurto	361	223	34	65	61		
	392	11½	antiurto							
	394	11½	antiurto							
HOWARD	799	10 s.		362	158	45	47	42		
CORTEBERT	671	14	var.1	362	170	55	100	55		
ETA	853	14	var.1							
CORTEBERT	671	14		362	170	55	100	60		
ETA	853	14								
	853	14	incabloc							
	854	14								
	857	14								
	858	14								
	859	14								
	861	14								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.466

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	885	14		362	170	55	100	60		
	887	14								
	888	14								
	889	14								
	906	14								
	907	14								
	910	14								
	911	14								
	914	14								
VETTA	200	13-15								
MARVIN	810	16		362	171	52	109	70		
	850	16								
	851	16								
	860	16								
SOLVIL		16	var.1	362	174	54	114	71		
ELECTION	965	16		362	174	55	109	71		
GRUEN	VERITHIN 1«	17		362	177	56	110	73		
	VERITHIN 2«	17								
	VERITHIN 4	17								
	VERITHIN 7	17								
BUREN	22-12	17		362	177	59	125	76		
LONGINES	12.68 Z	12-12½	antiurto	362	178	42	100	71		
LANCO	78	7¾-12		362	180	39	87	51		
	14	15	incabloc	362	180	60	111	75		
IWC	82	12		362	181	42	92	68		
	83	12								
	8378	12								
FHF	1144	13		362	182	43	100	70		
	1146	13								
ELGIN		3-4/0		362	183	45	91	65		
AS	340	10½	incabloc	362	184	43	85	55		
	1004	10½	incabloc							
VULCAIN	58	11		362	185	42	85	58		
AM	215	18½		362	185	49	90	60		
	235	12								
	236	12								
	237	12								
	255	12								
	256	12								
	215	18½	v.1	362	185	49	90	65		
DERBY	27	17	var.1	362	185	52	120	75		
NEW YORK STAND	7082	10 s.	antiurto	362	185	68	119	75		
		10 s								
WITTNAUER	10 F	10½		362	186	44	85	56		
LORSA	236	10½		362	186	44	85	61		
BAUMGARTNER	780	8¾	dito	362	187	37	60	55		
	805	5¼	dito							
	780	8¾		362	187	37	60	56		
	802	8¾								
ET	38	10½		362	187	43	85	55		
	40	10								
	41	10								
	42	11½								
	43	11½								
	45	10½								
	74	10½								
	381	10½								
	401	10½								
AROGNO	34	10½	var.2	362	187	43	85	61		
UNITAS	146	13	incabloc	362	187	49	90	60		
	174	13	incabloc	362	187	49	100	70		
MINERVA		17	extrapiatto	362	189	57	109	68		
	22	17								
	13/22	17								
ANGELUS	120	10½		362	190	36	90	57		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.531

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LAVINA	56	10½		362	190	36	90	57		
	120	10½								
	120	10½	incabloc							
	123	10½								
BAUMGARTNER	715	8¾		362	191	39	61	55		
OTERO	22	8¾-12		362	191	42	90	55		
ANGELUS	56	11½		362	192	36	90	58		
OTERO	26	12		362	193	38	90	57		
	30	12								
RWS	48	10½	var.1	362	194	41	82	79		
VETTA	131	18½		362	194	54	124	72		
ROSEBA	53	10½	dito	362	205	32	61	56		
	54	11½	dito							
	55	10½	dito							
	53	10½		362	205	37	61	56		
	54	11½								
	55	10½								
AMIDA	502	10½		362	205	50	89	50		
	507	11½								
	502	10½	asse pres.	362	205	51	62	57		
VALJOUX	58	13		362	208	49	90	60		
ENICAR	190	10½		362	210	37	90	60		
	410	10½								
	412	10½								
	723	11½								
	1000	11½								
	1002	11½								
	1150	12	incabloc	362	210	43	100	70		
	1152	12	incabloc							
	1180	13	incabloc							
	1182	13	incabloc							
	1183	13	incabloc							
	1250	12	incabloc							
	1252	12	incabloc							
ZENITH	120	12	incabloc	363	169	38	91	51		
	120 T	12								
AM	280	10½	ant.	363	174	43	85	55		
ROLEX	CRONOGRARO	13		363	180	49	100	61		
UNITAS	148	10½	antiurto	363	182	43	85	55		
FELSA	87	10½		363	182	44	86	59		
CHAMPAGNE	ASTER	10½		363	183	47	90	71		
AROGNO	34	10½	var.1	363	185	43	85	55		
AS	302	10½								
	307	10½								
	311	10½								
	313	10½								
	324	10½								
	328	10½								
	340	10½								
	344	10½								
	371	10½								
	396	10½								
	516	10½								
	546	10½								
	549	10½								
	552	8½-13								
	569	10½								
	585	10½								
	595	10½								
	603	10½								
	619	10½								
	621	10½								
	629	10½								
	633	10½								
	652	8½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	665	10½		363	185	43	85	55		
	709	10½								
	714	10½								
	731	10½								
	733	10½								
	775	10½								
	780	11½								
	790	10½								
	798	11½								
	803	10½								
	806	11½								
	831	10½								
	915	10½								
	922	10½								
	926	10½								
	935	10½								
	944	10½								
	946	10½								
	951	10½								
	1004	10½								
	1005	10½								
	1040	10½								
	1106	10½								
BULOVA	10B	10½								
	10W	10½								
FELSA	71	10½								
	72	8¾								
	73	10½								
	75	10½								
	76	10½								
	77	10½								
	78	10½								
	79	10½								
	80	10½								
	84	10½								
	86	10½								
	88	10½								
	89	10½								
	100	10½								
	124	11½								
	136	10½								
	166	10½								
	167	10½								
	184	10½								
	205	10½								
	206	11½								
	216	10½								
	219	10½								
	240	10½								
	244	10½								
	255	10½								
	268	10½								
	284	10½								
	285	10½								
	286	10½								
	287	10½								
	326	10½								
	327	10½								
	330	10½								
GRUEN	785	10½								
AS	302	10½	var.1	363	185	43	85	60		
FELSA	71	10½	incabloc							
WESTFIELD	10 B	10½								
UROFA	55	10½		363	185	46	91	60		
AS	807	10½-14		363	185	55	100	70		


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.661

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ELECTION	71	16		363	185	55	120	60		
LANCO	21	17½		363	186	56	120	75		
	1721	17½								
BAUMGARTNER	790	6¼	dito	363	187	38	61	56		
ORIS	SOMBOLO	16		363	187	57	109	77		
FELSA	102	10½	var.1	363	188	43	85	50		
	103	10½	var.1							
	104	10½	var.1							
	105 WASA	10½	var.1							
	106	10½	var.1							
	107	10½	var.1							
	108	10½	var.1							
	121	10½	var.1							
	123	10½	var.1							
CORTEBERT	575	10½	var.1	363	188	43	85	55		
	583	10½	var.1							
FELSA	102	10½								
	103	10½								
	104	10½								
	105 WASA	10½								
	106	10½								
	107	10½								
	108	10½								
	121	10½								
	123	10½								
WASA	105	10½								
CUPILLARD	233	10½	var.1	363	189	43	85	56		
	233/60	10½	var.1							
AROGNO	16	10½		363	190	43	85	55		
	34	10½								
	45	10½								
RECONVILIER	12	10½		363	191	44	80	58		
	120	11½								
	2310	10½								
FHF	1	10½		363	198	44	87	60		
	5	10½								
	7	10½								
	9	10½								
	1146	10½								
ENICAR	1000	11½	alto	363	209	37	89	45		
DUOWE	420/422	10½	antiurto	363	211	36	90	60		
	435	10½								
	446	10½	antiurto							
	552	10½								
	421	10½								
ENICAR	830	8¾	incabloc	363	233	37	80	50		
	832	8¾	incabloc							
	837	8¾	incabloc							
	839	8¾	incabloc							
	840	8¾	incabloc							
	847	8¾	incabloc							
AM	215	12	v.2	364	169	51	80	58		
LE COULTRE	467	12½		364	170	49	100	46		
ELECTION	860	16		364	175	53	110	71		
AM	280	10½	incabloc	364	179	43	85	58		
JUVENIA	200	10½		364	180	45	88	56		
DERBY	27	16½	var.1	364	181	49	110	70		
ADMIRAL		10½		364	185	46	84	57		
AS	178	11		364	185	46	86	60		
	317	11								
MOVADO	357	15-16		364	185	51	100	71		
	370	15-16								
DERBY	27	16½		364	185	52	110	75		
	27	17								
MIDO	50 LC		vecchio	364	186	43	85	61		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.726

Pag. 165


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
TAVANNES	456	9¾		364	187	49	90	60		
UNITAS	146	13	antiurto							
	174	13	antiurto	364	187	49	100	70		
BREITLING	160	12		364	187	50	91	62		
MONTBRILLANT		12								
MST	DELIA	10½		364	188	42	75	60		
UNITAS	233	19	antiurto	364	188	61	125	80		
EBOSA	93	9¾	dito	364	190	37	60	56		
HENZI & PFAFF	420	12		364	218	40	90	50		
	423	11½								
	424	10½								
	425	10½								
	601	10½								
	602	10½								
	603	10½								
	421	12								
	422	11½								
MULLER	W 14	10½	var.1	365			60	60		
HAMILTON	917	10 s.		365	155	62	63	60		
	921	10/0								
	923	10/0								
	986	0/s.								
	6027	10 s.								
ZENITH	17.1	17		365	175	41	110	61		
	17.2	17								
	18.1	18								
	18.2	18								
	VSI	17-18								
CHAMPAGNE		10½		365	175	46	91	67		
KURTZ	251	11		365	184	40	90	61		
ESSOR		10½		365	185	41	85	56		
ETA	337	10½		365	185	44	81	56		
FELSA	250	12		365	185	49	90	60		
	250	12	incabloc							
	253	12								
	257	12								
	264	12								
	265	12								
	269	13								
	353	12								
	364	12								
HAMILTON	7727 SR	6/0		365	186	47	90	56		
MIDO	1250 LC	12		365	186	49	90	60		
RECONVILIER	22	18½		365	186	57	119	91		
VETTA	452	18½								
BAUMGARTNER	783	10		365	187	36	60	55		
	783	10	dito	365	187	37	60	55		
AM	237	12	incabloc	365	188	49	90	60		
ET	38	10½	incabloc	365	190	43	85	55		
HAMILTON	1927 P8			365	191	49	91	57		
UNIVERSAL	65	18½		365	191	52	120	67		
	66	17¾								
ET	38	10½	var.1	365	192	45	86	57		
UNIVERSAL	566	16		365	192	53	120	77		
BULOVA	17	17		365	200	49	110	67		
AMIDA	520	7¾-9¾		365	225	37	62	58		
	520	7¾-9¾	normale	365	225	38	79	61		
ETA	853	14	antiurto	366	172	55	100	60		
ELECTION	800	16		366	173	52	110	71		
FELSA	HAFIS	10½		366	176	42	82	51		
BUSER	95	19		366	177	49	125	68		
	95	19	antiurto							
	96	19								
KURT FRERES	330	13	incabloc	366	178	43	100	70		
LEMANIA	5600	18	var.1							

^{^^} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.791

^{^^} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
HAFIS	A	10½		366	179	46	87	63		
KURT FRERES	330	13		366	180	42	100	71		
	331	13								
LANCO	12	11½		366	183	51	90	66		
	14	12								
	22	12								
	1114	11½								
	1122	11½								
	1124	11½								
	1214	12								
	1222	12								
	1224	12								
	1422	12								
RECONVILIER	79	17		366	184	56	120	90		
	790	18								
	793	17								
	4152	17								
	4154	17								
	7909	18								
	17/20	17								
	17/22	17								
DOXA		12		366	185	50	100	60		
GERMINAL	22	18		366	186	57	120	91		
AM	215	12	ant.	366	187	49	90	60		
ET	38	10½	antiurto	366	189	43	85	55		
HAMILTON	1927 DR			366	191	77	91	57		
EBOSA	85	8¾		366	193	43	60	57		
	87	8¾								
MST	369	16	dopp.plate.	366	202		73	71		
	370	16	dopp.plate.							
ELGIN	448 DR	12 s		366	213	86	111	80		
	450 DR	12 s								
	451 DR	12 s								
	4191 C DR	12 s								
BAUMGARTNER	35	10¾-11		366	219	37	60	55		
	36	10¾-11								
	37	10¾-11								
	39	10¾-11								
MARVIN	22/12	16		367	170	54	111	72		
AS	167	12	var.1	367	174	47	100	76		
PATEK PHILIPPE	CRONOGRARO	13		367	177	42	99	60		
WASA	153	10½		367	179	49	88	63		
VALJOUX	23	13	antiurto	367	179	49	100	70		
LANCO	1721	17½	inca.var.1	367	180	61	120	76		
	1721	17½	incabloc	367	181	60	120	76		
	1722	17½	incabloc							
DOXA	1	12		367	182	48	90	62		
FHF	1	12		367	182	49	90	60		
	3	12								
	12	12								
	1144	12								
	1146	12								
SECUNDUS		13		367	185	48	90	60		
AS	340	10½	antiurto	367	187	43	85	55		
	780	11½	antiurto							
FELSA	71	10½	antiurto							
RECONVILIER	4	16		367	187	56	98	96		
	4	18								
	4120	16								
JUNGHANS	82	12	antiurto	367	189	40	64	61		
VULCAIN	59	13		367	189	48	100	60		
	393	13								
	590	13								
	593	13								
	K	13								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
VULCAIN	KB	13		367	189	48	100	60		
	59	13	antiurto							
UNITAS	145	13		367	189	50	99	62		
	173	13								
BAUMGARTNER	783	10	dito ant.	367	192	42	60	55		
	783	10	antiurto							
	780	8¾	antiurto	367	192	42	61	56		
	780	8¾	dito ant.	367	192	43	61	56		
AROGNO	34	10½	antiurto	367	192	43	85	55		
MST	229	10½	incabloc	367	192	43	85	60		
KAISER	K48	10½	var.2	367	194	49	82	79		
PHENIX	BOLARO	17	var.1	367	194	60	115	70		
ELGIN	4177	12 s		367	213	55	112	82		
AMIDA	501	10½	inca.pres.	367	215	38	62	57		
THIEL	2	10½		367	216		45	43		
SCHLENKER		10½		368	111		82	79		
ISGUS		10½	vecchio di.	368	111		83	79		
TAVANNES	464	12½	antiurto	368	180	37	90	56		
MST	202	10½	var.1	368	187	43	84	60		
	242	10½	var.1							
DYPSI		18		368	187	57	119	91		
LAVINA	43	15-16		368	187	63	110	77		
	104	15-16								
	106	15-16								
HAMILTON	1727 SR	6/0		368	189	48	91	57		
WALTHAM	7864	12 s.		368	201	56	130	71		
LEONIDAS	336 VP	17		369	177	57	120	81		
	1224	12								
FHF	CRONOGRARO	12¾		369	182	50	90	66		
FELSA	250	12	antiurto	369	187	49	90	60		
LANCO	14	12	incabloc	369	188	48	92	65		
	22	12	incabloc							
	1222	12	incabloc							
LONGINES	13.33	13	cronografo	369	188	50	100	71		
	13.34	13								
	13.81	13								
	13.82	13								
	13.91	13								
	14.25	14½								
	14.26	14½								
BUSER		12		369	190	42	85	61		
AVIA	4152	18½		369	190	57	119	90		
RECONVILIER	22/12	17-18½								
ROLEX		11		369	193	41	88	62		
BUSER	70	8¾		369	220	37	80	43		
	71	8¾								
	72	8¾								
	75	8¾								
ORIENTAL	132	13		370	163	44	100	71		
	132	13	incabloc	370	164	44	100	72		
MINERVA	29	17	cronografo	370	169	54	123	86		
	2914	16								
	16/29	17								
PERFECTA	22/12	16		370	177	61	131	94		
ORATOR	220	18½	incabloc	370	182	61	120	80		
ELEM	178	11		370	183	46	84	59		
HAFIS	B	10½								
FHF	1144	12	incabloc	370	185	49	90	55		
LIP	412	18		370	185	60	120	81		
ESSOR		10½		370	186	45	80	54		
JUNGHANS	4 A			370	186	57	85	83		
HELVETIA	51	16	basso	370	188	55	110	75		
	52	16	basso							
WALTHAM	1924	12 s.		370	188	58	73	71		
	7865	12 s.								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.921

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	233	19	antiurto	370	188	61	125	80	_____	_____
LAPANOUSE	120	10½	antiurto	370	194		81	78	_____	_____
	120	10½	asse pres.	370	195		81	79	_____	_____
ISGUS		10½	nuovo	370	195		82	79	_____	_____
FHF	50	12	incabloc	371	176	43	90	60	_____	_____
	1144	12	antiurto	371	184	49	90	60	_____	_____
JUNGHANS	41	19		371	188	55	83	80	_____	_____
	42 A	19							_____	_____
	42 F	19							_____	_____
MINERVA	29	16	var.1	371	188	62	128	88	_____	_____
MELANO	103	10½		371	191	42	80	56	_____	_____
	105	10½							_____	_____
ELGIN	869 OS	3/0		371	193	45	90	65	_____	_____
MST	ROAMER	10½		371	196	45	88	63	_____	_____
TERRASSE	113	17		371	196	57	120	66	_____	_____
LAPANOUSE	35	9¾		371	205	38	81	79	_____	_____
	90	9¾							_____	_____
ORIS	200	6¾	var.1	371	234		82	52	_____	_____
ETA	853	14	s.s.r.	372	172	55	100	60	_____	_____
FHF	50	12		372	177	43	90	60	_____	_____
	501	12							_____	_____
PARRENIN	22/12	18½		372	177	57	120	86	_____	_____
AS	167	12		372	179	49	90	60	_____	_____
	469	12							_____	_____
	485	12							_____	_____
	503	12							_____	_____
	527	12							_____	_____
BUSER	95	19	antiurto	372	179	49	120	68	_____	_____
FAVOR	D 205	19		372	179	63	120	75	_____	_____
AROGNO	54	12	var.1	372	180	43	90	60	_____	_____
	54	12		372	180	49	90	60	_____	_____
AS	544	12							_____	_____
	554	12							_____	_____
	554	12	incabloc						_____	_____
	570	12							_____	_____
	571	12							_____	_____
	572	12							_____	_____
	608	12							_____	_____
	649	12							_____	_____
	654	12							_____	_____
	675	12							_____	_____
	712	12							_____	_____
	738	12							_____	_____
	743	12							_____	_____
	912	12							_____	_____
VULCAIN	30	12		372	182	48	90	51	_____	_____
LANCO	25	17½		372	182	56	121	76	_____	_____
	26	17½							_____	_____
	1725	17							_____	_____
DAMAS		16-18		372	182	61	110	81	_____	_____
BAUMGARTNER	735	17		372	183	62	115	110	_____	_____
KAISER	53	10½		372	185	41	90	61	_____	_____
	53K	10½							_____	_____
BAUMGARTNER	735	17	dito	372	185	61	116	111	_____	_____
PIERCE	162	16		372	186	62	110	70	_____	_____
UFE	47/11	8¾-12		372	187	38	89	60	_____	_____
	57/12	8¾-12							_____	_____
DOXA		12	antiurto	372	187	49	90	62	_____	_____
MOERIS	19 D	19		372	187	60	68	63	_____	_____
ORATOR	220	18½		372	187	61	120	80	_____	_____
ET	38	10½	s.s.r.	372	189	43	85	55	_____	_____
LONGINES	13.33 Z	13	cronografo	372	191	52	100	72	_____	_____
JUNGHANS	98/11	8¾-12	antiurto	372	194	41	66	62	_____	_____
LANDERON	203	14		372	195	48	100	70	_____	_____
DUROWE	420/422	10½	incabloc	372	215	37	90	60	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 10.986

Pag. 169

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
DUOWE	435	10½	incabloc	372	215	37	90	60		
	421	10½	incabloc							
TAVANNES	334	8¾-12		372	215	42	86	56		
	335	8¾-12								
	13323	7¾-11								
AS	820	10½		372	216	40	60	57		
	939	10½								
	949	10½								
LIP	100 R	19	incabloc	373	140	27	64	65		
PARRENIN	22/12	16		373	170	54	120	80		
	22/12	18								
DAMAS	23	16¾		373	179	61	109	81		
WASA	22/12	16		373	180	60	119	82		
LONGINES	18.25 ABC	18		373	183	61	126	82		
MOERIS	16 B	16		373	184	56	63	60		
	17 B	17½								
	19 DJ	19								
	19 F	19								
	19 J	19								
MAUTHE	1001	10½		373	186	38	89	61		
	1002	8¾-12								
OSCO	42	8¾-10								
	50	8¾-10								
INVAR	2690	19		373	186	46	120	77		
ETA	301	17		373	186	48	119	85		
	302	17								
	307	17								
OSCO	42	8¾-10	antiurto	373	187	38	89	60		
FELSA	71	10½	antiurto	373	187	43	85	56		
	240	10½	antiurto							
MST	202	10½		373	188	44	88	60		
	229	10½								
	242	10½								
	242	10½	incabloc							
	253	10½								
	271	10½								
	272	10½								
	277	10½								
	303	10½								
	337	11½								
	19/12	10½								
FHF	30	10½	var.1	373	189	38	84	60		
	30/1	10½	var.1							
	65/1	10½10½	var.1							
	66	10½	var.1							
	65/8	13¾	var.1							
HANHART	120	10½		373	192	43	90	63		
	120	10½	incabloc							
	122	10½								
	124	10½								
	126	10½								
	128	10½								
VULCAIN	120	12		373	193	37	90	51		
JUNGHANS	J 93	11		373	195	40	65	62		
	J 93/1	11								
	98	8¾-12								
	J 98/1	8¾								
	J 98/3	8¾								
	J 98/5	8¾								
	J 98/9	8¾								
LAPANOUSE		10½		374	118		82	78		
LONGINES	15.25 ABC	15		374	178	61	110	71		
	15.26 ABC	15								
JUNGHANS	59	12		374	182	44	82	55		
ROSKOPF PATENT	27	16		374	182	54	122	72		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.051

Pag. 170

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ROSKOPF PATENT	28	16		374	182	54	122	72		
	16/27	16								
	16/28	16								
CONDAL		17		374	190	57	122	76		
FHF	4144	18½-19		374	194	61	125	80		
	4146	18½-19								
OMEGA		12		374	197	61	90	62		
ENICAR	190	10½	incabloc	374	227	38	86	56		
BAUMGARTNER	35	10¾-11	antiurto	374	227	42	60	55		
GSW	CRONOGRARO	16		375	173	56	111	74		
FHF		12		375	180	45	89	61		
	30	10½	incabloc	375	183	43	85	55		
HAMPDEN	15720	10½		375	185	43	87	56		
KURTZ	25	12		375	188	37	90	61		
UNITAS	111	17-18½		375	188	55	120	80		
	112	16½-19								
	113	17-18½								
	117	17-18½								
	119	17-18½								
	121	17-18½								
	125	17-18½								
BUTTES	440	19	alto	375	193	63	132	84		
	440	19		375	194	56	120	71		
	450	19								
KAISER	K48	10½		375	195		81	78		
LAPANOUSE	120	10½	nuovo	375	198		81	80		
	123	10½								
EBERHARD	4144	19		375	198	58	120	90		
PARRENIN	434	16		375	200	61	117	85		
AS	900	10½		375	218	41	61	57		
	906	10½								
ELGIN		12 s		375	218	57	113	81		
ENICAR	410	10½	incabloc	375	223	37	90	60		
	412	10½	incabloc							
	1000	11½	incabloc							
	1002	11½	incabloc							
AS	1198	10½		375	223	43	60	58		
	1222	10½								
	1223	10½								
	1224	10½								
EB	1198	10½								
	1222	11½								
BRAC	6013	10½	antiurto	375	239	37	76	45		
	6113	9¾	antiurto							
	6213	10½	antiurto							
	6213	10½	antiurto							
	6215	10½	antiurto							
	6215/36	10½	antiurto							
	6313	11½	antiurto							
	6315	11½	antiurto							
FHF	50	12	antiurto	376	179	43	90	60		
AS	167	12	antiurto	376	181	49	90	60		
AROGNO	54	12	antiurto	376	182	49	90	60		
AS	554	12	antiurto							
IWC	77	17		376	185	43	110	80		
FHF	37	10½		376	187	45	85	56		
EBERHARD	76	16		376	188	52	111	80		
PIERCE	160/22	16		376	191	60	109	70		
SECUNDUS		12		376	194	52	89	60		
VENUS	123	18		376	195	61	120	80		
OISA	53	10½		376	201	42	84	56		
	51	10½		376	209	38	61	56		
FHF	41	17	incabloc	377	180	55	110	80		
LONGINES	18.26 ABC	18		377	180	63	125	82		
ETA	320	19		377	181	58	129	62		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.116

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ETA	321	19		377	181	58	129	62		
MELANO	102	11¼		377	183	42	79	61		
MERIDIAN		13		377	184	42	110	76		
VENUS	230	12½	incabloc	377	185	37	90	60		
ROLEX	59	10½		377	185	43	84	41		
BENRUS	AJ	10½		377	185	43	85	55		
BULOVA	10AF	10½								
FHF	26	10½								
	30	10½								
	30/1	10½								
	31	10½								
	50	10								
	55	10½								
	65	10½								
	65/1	10½10½								
	66	10½								
	73	10½								
	76	10½								
	78	10½								
	83	10½								
	90	10½								
	91	10½								
	107	10½								
	108	10½								
	110	10½								
	112	10½								
	121	10½								
	65/8	13¼								
VETTA	155	10½								
ANGELUS	240	14	incabloc	377	190	43	85	55		
	240 RC	14	inca.sve.							
	240 RR	14	inca.sve.							
	240 SC	14	inca.sve.							
	240 SR	14	inca.sve.							
	317	14	inca.sve.							
	373	14	inca.sve.							
FEF	40 B	19		377	190	61	120	80		
	41	19								
	42	19								
	43	19								
	44	19								
	45	19								
	46	19								
	47	19								
	48	19								
	49	19								
EBERHARD	31	10½		377	191	43	86	56		
ROLEX	65	10½		377	192	43	85	41		
LAPANOUSE	120	10½	vecchio	377	193		84	81		
FHF	4144	18½-19	incabloc	377	197	61	125	80		
AS	958	16		377	200	55	110	70		
LA PONSINE	23/50	10½	incabloc	377	201	37	85	55		
	26/50	12								
JUNGHANS	54 H	12		378			66	66		
EBOSA	94	9¾		378	171		60	57		
LONGINES	17.79 ABC	17		378	175	55	131	80		
	17.80 ABC	17								
	17.89 ABC	17								
	18.79 ABC	18								
	18.79 N	18								
	18.80 ABC	18								
	18.89 ABC	18								
	18.90 ABC	18								
	19.79 ABC	19								
	19.79 NZZ	19								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LONGINES	19.80 ABC	19		378	175	55	131	80		
MONTILIER	76	10½		378	185	43	84	56		
ARCADIA	40 B	19		378	190	61	120	80		
MOERIS	19 J	19	incabloc	378	193	55	61	58		
LA PONSINE	18/97	10½	incabloc	378	198	38	90	60		
TANOVA	18/97	10½	incabloc							
EBERHARD	3346	19		378	198	57	125	91		
	3396	19								
OMEGA		10		378	203	44	84	60		
OSCO	200	10½		378	206	43	64	61		
GRUEN	805 SS	11		378	214	39	60	57		
FRECO	20	7¾-11		378	215	41	61	56		
LAPANOUSE		9¾		378	235	48	82	79		
KURT FRERES		12		379	190	43	90	59		
JUNGHANS	42	19		379	191	56	134	87		
ROLEX		13		379	193	47	100	60		
AM	125	16		379	195	55	110	80		
	126	16								
LONGINES	13 ZN	13		379	196	56	100	73		
	13 ZN	13	antiurto							
EBOSA	64	6-10	dito	379	204	37	60	57		
ELGIN	5788	10 s	var.1	379	206	52	111	81		
LONGINES	17.69 ZM	17		380	170	55	121	81		
	37.9 M	17								
	39.9 M	17¾								
UNIVERSAL	289	10½	piat.crono.	380	171	37	84	56		
MULLER	W 14/3	10½		380	179		61	60		
	W 15	10½								
EBERHARD	41	17		380	184	53	110	71		
CORTEBERT	499	13	var.1	380	186	41	110	76		
FHF	3	10½		380	187	45	86	57		
SECUNDUS		10½	vecchio	380	189	44	85	55		
DOXA		17		380	193	57	109	73		
FOERSTER	2091 K	8¾-12		380	198	43	85	60		
	2092 K	8¾-12								
DOXA	22/12	17		380	202	55	110	72		
EBOSA	175 N	7¾-11		380	203	37	61	58		
ALBOR		10½		380	205	35	62	58		
BAUMGARTNER	840	10	dito	380	205	42	60	55		
	840	10								
	840	10	dito ant.							
	840	10	antiurto							
	845	8¾	dito							
ELGIN	542	10 s		380	208	53	110	81		
	543	10 s								
	546	10 s								
	5788	10 s								
NORMEX	230	10½		380	209	43	60	57		
	300	10½								
BAUMGARTNER	788	10½	dito	380	209	43	64	57		
	788	10½		380	209	45	61	56		
NORMA	A 90	10½								
AMIDA	50	9¾	d.	380	210	37	61	57		
LANCO	1	12		380	214	53	96	67		
	2	12½								
	13	13								
OM	514	5¼		380	218	37	61	57		
UNIVERSAL	281	12	basso	381	173	43	99	61		
BREITLING	DX 101	10½		381	178	37	85	55		
HEUER	DX	10½	incabloc							
VALJOUX	69	10½	incabloc							
FHF	4	17		381	184	55	110	70		
	5	17								
	6	17								
	41	17								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.246

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	41/2	16-17		381	184	55	110	70		
	42	17								
	43	17								
	44	17								
	411	17								
EBERHARD	17000	17		381	184	60	110	70		
FHF	30	10½	antiurto	381	187	43	85	55		
	30	10½	s.s.r.							
ROLEX	65	10½	antiurto	381	188	42	84	51		
LONGINES	17 L	17		381	190	57	122	81		
	17.69 ZE	17								
	37.9 ABC	17								
ROLEX	TUDOR	10½		381	191	46	90	60		
ANGELUS	240	14	8 gg.sve.	381	196	42	84	65		
	240 RC	14	sveglia							
	240 RR	14	8 gg.sveg.							
	240 SC	14	8 gg.sve.							
	240 SR	14	8 gg.sve.							
	317	14	8 gg.sve.							
	373	14	8 gg.sve.							
FOERSTER	2075	8¾-12		381	197	42	84	59		
	2080	8¾-12								
	2075	8¾-12		381	198	42	86	60		
FEF	40 B	19	antiurto	381	198	61	120	80		
LANCO	EVERBRITE	0 s.		381	211	52	98	68		
FHF	50	12	antiurto	382	179	43	90	60		
CORTEBERT	485	13		382	180	48	113	81		
	499	13								
VALJOUX	77	13		382	183	49	100	70		
	77	13	incabloc							
	92	13								
ROLEX	59	10½	antiurto	382	187	43	85	56		
OMEGA	283	13	incabloc	382	190	37	90	60		
VENUS	230	12½	Alertic							
	231	12½								
	232	12½								
BIDLINGMAIER	20-25	8¾-12		382	195	45	88	56		
	20-25	8¾-12	alto	382	198	42	79	53		
AS	705	18		382	199	58	108	71		
RECORD	221	16		382	200	57	121	71		
	223	16								
	224	16								
CORGEMONT		13	asse pres.	382	201	54	78	73		
LEONIDAS	DX	10		383	184	37	85	60		
EBOSA	94	9¾	dito	383	209	37	60	56		
AMIDA	530	10½	antiurto	383	227	37	61	58		
	535	10½	asse pres.							
	550	12-12½								
EXCELSIOR PARK	4-40	14	incabloc	384	183	43	99	70		
FHF	41	17	antiurto	384	186	55	110	80		
BUREN	30	17¾	incabloc	384	186	62	135	90		
EBOSA	119	10½	dito	384	204	36	63	54		
	175	7¾-11	dito							
INGERSOLL	ALDEN OM	6/0		384	205	64	55	52		
AMIDA	501/550	10½	incabloc	384	230	37	90	60		
	550	12-12½	incabloc	384	230	38	62	57		
AS	1110	5¼		384	242	42	60	58		
	1225	5¼								
	1235	5¼								
EB	1225	5¼-8½								
	1235	5¼								
ORIS	200	6¾	dopp.plate.	384	245		82	50		
	201	6¾								
	202	6¾								
	203	6¾-11								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.311

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ORIS	204	6¾-11		384	245		82	50		
ELGIN	1731	O s		385	178	45	90	65		
EXCELSIOR PARK	4-40	14		385	189	43	100	71		
LAVINA	28	13		385	199	42	100	60		
	105	13								
OMEGA	35.5	16		385	199	62	115	80		
	35.5 LSO	16								
	39.1	17								
	39.1 T1	17								
	LSO	16								
EBOSA	175 N	7¾-11	dito	385	204	60	61	57		
AS	623	16	dito	385	212	50	95	93		
EB	623	16	dito							
AS	1110	5¼	dito	385	225	42	60	58		
EB	933	8¾	dito							
	1110	5¼-8½	dito							
	1225	5¼-8½	dito							
BAUMGARTNER	33	10½	incabloc	385	225	44	61	57		
AS	623	16	plateau	385	237	61	95	93		
EB	623	16								
GRUEN	100 SS	8¾		385	265	45	61	60		
ETA	131	17		386	184	51	115	86		
	165	18-19		386	187	57	129	86		
AM	205	18½		386	195	55	120	80		
BULOVA	17AB	17		386	195	55	121	66		
ETA	165	18-19	var.2	386	195	57	130	86		
CO	234	10½	asse pres.	386	204	37	78	75		
DODANE	C 8	10½		386	208	37	85	56		
DAMAS	3	13		386	214	50	112	62		
SOUTH BEND		12 s.		386	231	81	117	73		
KIENZLE	49	8¾-12		387	165	52	55	53		
BUREN	30	17¾		387	190	62	135	90		
EXCELSIOR PARK	7	14		387	191	44	99	72		
FEF	40 B	19	antiurto	387	198	61	120	80		
OSITANA	303	10½		387	199	42	79	49		
	303	10½	asse pres.	387	199	43	54	50		
MINERVA	14/12	17		387	202	44	90	57		
AM	126	16	incabloc	387	203	55	110	60		
EBOSA	99	10½		387	205	43	61	58		
EB	1504	8¾		387	230	34	61	59		
	1570	8¾								
	1575	11½								
THIEL	29125	13		388			72	72		
ETA	702	10½		388	188	37	84	42		
LAVINA	160	13		388	190	47	103	62		
DOXA	22/12	17-19		388	198	58	110	73		
BIDLINGMAIER	20-30	7¾-11	incabloc	388	202	42	79	54		
JUNGHANS	89	14	antiurto	388	204	41	64	61		
LE COULTRE	476	13¼	automatico	388	215	31	80	42		
	481 AD	13¼								
VACHERON & CONSTANTIN	477 PC	12								
SOUTH BEND	115018	12 s.		388	232	79	118	71		
GRUEN	707	12½		389	198	49	101	61		
	713	12½								
AMIDA	72	10½	dito	389	224	42	60	55		
MST	175	13		390	192	43	103	60		
BRAC	300	10½	dito	390	195		84	61		
	301	10½	dito							
	302	10½	dito							
	303	10½	dito							
	304	10½	dito							
NEW YORK STAND		0 s.		390	195	59	104	59		
BRAC	300	10½		390	198	37	60	58		
	301	10½								
	302	10½								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.376

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BRAC	303	10½		390	198	37	60	58		
	304	10½								
KIENZLE	54/0HOCH	12		390	200		49			
JUNGHANS	48	18½		390	201	57	83	80		
	49	19								
ETA	165	18-19	var.1	390	204	60	129	86		
KUMMER	623	16	dito	390	218	52	95	91		
AMIDA	72	10½		390	225	51	63	57		
AS	1078	7¾-11		390	241	37	60	58		
	1232	7¼-11								
	1233	7¼-11								
	1078	7¾-11	dito	390	241	42	60	58		
	1232	7¼-11	dito							
	1233	7¼-11	dito							
EB	1232	7¾-11	dito							
VIGILANT										
HAMILTON	902	12 s.		391	206	99	102	74		
	916	12 s.								
	918	12 s.								
BUSER	30	10½		391	226	43	91	62		
	35	10½								
	36	10½								
	37	10½								
	38	10½								
	50	8¾-12								
NEWMARK		10½		392	184	49	59	61		
VALJOUX	77	13	antiurto	392	185	49	100	70		
	92	13	antiurto							
	69	10½	pivot 9	392	189	37	85	55		
	69	10½	pivot 11							
VENUS	133	16-18	vecchio	392	191	55	110	70		
HAMPDEN	9720	3/0		392	192	60	105	72		
LAVINA	28	13	antiurto	392	201	43	100	71		
HAMILTON	7727 DR	12/0		392	206	100	103	77		
LE COULTRE	497	12		392	209	49	90	45		
	497/1	12								
	817	12								
	817/1	12								
ILLINOIS		0 s.	sec.centro	392	210	50	91	65		
		3/0		392	210	50	92	64		
AS	644	15		392	210	55	100	85		
	651	15								
AMIDA	62	10½		392	213	39	63	57		
BUSER	139	10½-13		392	229	43	100	63		
BAUMGARTNER	33	10½		392	229	46	62	57		
AMIDA	530	10½	antiurto	392	232	37	62	58		
BAUMGARTNER	850	9		392	239	43	51	46		
	880	12								
	890	12								
EBERHARD		13		393	195	48	90	68		
PHENIX	776	18		393	198	61	130	85		
	782	19								
	783	18								
AS	137	13	incabloc	393	206	49	90	60		
ILLINOIS	47621 DR	3/0		393	210	56	92	67		
NASSAU		10½	var.1	393	230	44	91	62		
SOUTH BEND	21 H	12 s.		393	232	79	118	73		
LORSA	49	10½		394	119		60	54		
	651	10½								
	652	10½								
	653	10½								
	655	10½								
ETA	96	13		394	196	48	93	57		
PARRENIN	40	18		394	196	62	125	90		
WALTHAM	20208	3/0 s.	var.1	394	200	46	57	56		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.441

Pag. 176

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ELIDA		16		394	200	47	130	77		
WALTHAM	91	0 s.		394	201	57	100	72		
	1891	0 s.								
	19369	0 s.								
ILLINOIS	957 SR	3/0	sec.centro	394	210	50	92	64		
LANCO	26	16		394	213	57	121	76		
MULLER	W 11	13		395			80	80		
WALTHAM	1900	0s/3/0		395	176	46	57	56		
	20207	0 s.								
UNIVERSAL	170	10½		395	182	39	85	57		
	270	17¾	conografo							
MONTILIER	67	13		395	207	49	89	61		
AS	137	13		395	208	49	90	60		
	153	13								
	172	13								
	316	13								
	325	13								
	327	13								
	331	13								
	332	13								
	534	13								
	615	13								
	618	13								
	625	13								
MULLER	AU 47	12½		395	225		50	50		
BAUMGARTNER	34	10¾-11	dito	395	228	43	60	56		
	34	10¾-11		395	228	44	60	56		
VALJOUX	69	10½	antiurto	396	191	37	85	55		
VENUS	133	16-18	vecchio s.r	396	193	55	110	70		
ELIDA	76	18		396	193	56	121	71		
PHENIX	410	18		396	200	63	130	85		
	457	18								
	785	18								
	400	18		396	205	63	129	85		
	900	18								
LANCO	21	15		396	216	60	120	76		
	1021	15								
	1221	15								
UFE	57/9	10½		396	230	43	61	58		
BENRUS	6/0	7¾		397			62	52		
INGERSOLL	ALDEN A	6/0		397			63	52		
LEMANIA	2300	12		397	164	42	90	50		
	2500	12								
TISSOT	C27.4	12	cronografo	397	164	43	90	51		
	C27.4H	12								
AM	220	13		397	197	49	90	65		
	221	13								
	222	13								
	223	13								
	224	13								
AROGNO	23	13		397	203	43	94	70		
LANCO	1759	17½	antiurto	397	207	61	120	75		
	1776	17	antiurto							
ELECTION	67	19	var.1	397	207	62	121	81		
AM	480	16-17		397	210	55	110	80		
HAMILTON	1544 SR	0/s.		397	218	49	92	61		
BREITLING	103	12½		397	222	37	90	60		
VENUS	170	12½	cronografo							
	172	12½								
EBOSA	69	6¾		397	244	44	61	59		
OMEGA	27	12	cronografo	398	164	43	89	51		
	27 PC	12	cronografo							
WALTHAM	1907	0s/3/0		398	192	45	59	55		
	20208	3/0 s.								
LONGINES	30	13	cronografo	398	197	44	101	71		


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.506

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FAVRE LEUBA		13		398	197	46	90	61		
LIENGME	24.12 VETO	19		398	201	55	124	88		
LAPANOUSE	125	12	asse pres.	398	210		81	79		
	149	12								
	152	9 3/4	asse pres.							
	201	9 3/4	asse pres.							
	201	9 3/4								
	128	10 1/2								
	151	10 1/2								
	152	10 1/2								
OSCO	52	8 3/4-10		398	211	38	90	61		
HAMILTON	981	0/s.		398	219	48	93	61		
	983	0/s.								
	985	0/s.								
	2126	0/s.								
INGERSOLL	ALDEN B	6/0	var.1	399	144		52	49		
FHF	46	13		399	197	43	100	70		
AS	137	13	antiurto	399	210	49	90	60		
ELECTION	67	19		399	212	61	122	82		
RECTA	A 20/1	19		400	200	63	126	62		
FHF	CRONOGRARO	13		400	203	50	92	63		
AMIDA	60	10 1/2	dito	400	207	37	61	56		
LAPANOUSE	125	12	var.1	400	211		81	79		
	151	10 1/2	asse pres.							
	152	9 3/4	antiurto							
AMIDA	50	9 3/4		400	212	37	61	57		
	60	10 1/2								
PHENIX	872	18		400	215	61	132	85		
AS	1199	10 1/2		400	220	49	60	57		
EB	1199	10 1/2								
AS	1199	10 1/2	antiurto	400	220	49	61	58		
BAUMGARTNER	810	10		400	222	36	60	55		
	810	10	dito	400	222	37	60	55		
VENUS			crono.inca.	400	225	37	90	60		
YUKON	867	10 1/2		400	233	52	60	57		
AS	867	10 1/2	dito	400	235	49	60	58		
	867	10 1/2								
	868	10 1/2	dito							
	1167	10 1/2	dito							
	1228	10 1/2	dito							
	1228	10 1/2								
	1270	10 1/2								
EB	1228	10 1/2								
	1270	10 1/2								
HENZI & PFAFF	101	13		400	236	41	90	65		
RAZAL		10 1/2		400	241	44	96	65		
LAVINA	103	19	extra plat	401	212	63	120	75		
METODA	160	16		401	216	56	131	91		
VENUS			crono.s.r.	401	224	37	90	60		
EBOSA	26	10 1/2	dito	401	226	37	61	57		
REVUE	51	18 1/2		402	176	55	118	81		
ZENTRA	13	18 1/2								
VALJOUX	69	10 1/2	antiurto	402	191	37	85	55		
ANGELUS	210	14-16		402	197	50	111	71		
FHF	CRONOGRARO	9 3/4		402	202	48	99	66		
WYLER VETTA	27	16		402	204	55	119	80		
LAVINA	23	19		402	217	66	112	75		
EBOSA	26	10 1/2	antiurto	402	225	43	61	58		
	26	10 1/2	antiurto							
	28	10 1/2	antiurto							
BEHMAR		10 1/2		402	228	49	62	57		
BENRUS	6/0			403	146		50	46		
INGERSOLL	ALDEN B	6/0								
FHF	24	17		403	192	55	110	70		
	26	17								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.571

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it




Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FHF	45	16-17½		403	192	55	110	70		
	45/2	16-17½								
	46	16-17½								
	46/2	16-17								
	47	17								
	49	16-17								
	461	17								
REVUE	44 GT	15		403	192	55	111	60		
DOXA	1	13		403	202	53	97	67		
TAVANNES	1	15½		403	208	62	120	86		
	3	15½								
	4	15½								
	7	15½								
	510	15½								
	511	15½								
	530	15½								
	531	15½								
	540	15½								
	541	15½								
	570	15½								
	571	15½								
	572	15½								
	573	15½								
	610	15½								
	611	15½								
	613	15½								
	630	15½								
	631	15½								
	633	15½								
	640	15½								
	641	15½								
	670	15½								
	671	15½								
	1713	15½								
	1815	15½								
	584 A	15		403	211	51	90	61		
	587 A	15								
EBOSA	26	10½		403	225	44	60	57		
BRAC	181	12	var.1	403	236	49	63	60		
BAUMGARTNER	866	12	dito cono	403	276	52	73	68		
THIEL	10	8¾		404	93		66	65		
HOWARD	560	12 s.		404	187	50	47	44		
FAVOR	C 203	19		404	195	62	119	77		
ETA	173	13		404	202	49	100	56		
	176	13								
	177	13								
DRUSUS	C			404	207	62	118	86		
TAVANNES	504 NB	15		404	210	47	90	61		
	578	15								
EBOSA	49	12	dito	404	230	45	62	59		
BUREN	635	12½		405	168	31	80	58		
	536	9¼								
	537	9¼								
	538	9¼								
	539	9¼								
	541	11½								
	542	11½								
	543	11½								
	544	11½								
	545	11½								
	546	11½								
	547	11½								
	540	9¾								
UNIVERSAL	285	14	inca.basso	405	177	54	99	70		
LE COULTRE	285	14		405	178	54	100	71		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.636

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO



www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it

Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ZENITH	177	17		405	195	62	122	63		
	177.7	17								
	177.6	17								
	177 T	17								
RECORD	22	13	incabloc	405	205	45	100	76		
	0.22 K	12½	incabloc							
ELIDA	320	19		405	205	58	121	76		
MOVADO	660	16		405	206	51	100	71		
CORTEBERT	472	18		405	209	54	129	96		
UNITAS	45	18½-21	pivot 12	405	210	61	125	80		
	45	18½-21	pivot 14							
	46	18½-21	pivot 12							
	46	18½-21	pivot 14							
	51	18½-21	pivot 12							
	51	18½-21	pivot 14							
	52	18½-21	pivot 12							
	52	18½-21	pivot 14							
	61	18½-21	pivot 12							
	61	18½-21	pivot 14							
	62	18½-21	pivot 12							
	62	18½-21	pivot 14							
	67	18½-21	pivot 12							
	67	18½-21	pivot 14							
	68	18½-21	pivot 12							
	68	18½-21	pivot 14							
	73	18½-21	pivot 12							
	73	18½-21	pivot 14							
	74	18½-21	pivot 12							
	74	18½-21	pivot 14							
	79	18½-21	pivot 12							
	79	18½-21	pivot 14							
	80	18½-21	pivot 12							
	80	18½-21	pivot 14							
	245	19	pivot 12							
	245	19	pivot 14							
	251	19	pivot 12							
	251	19	pivot 14							
	261	19	pivot 12							
	261	19	pivot 14							
	267	19	pivot 12							
	267	19	pivot 14							
	273	19	pivot 12							
	273	19	pivot 14							
	279	19	pivot 12							
	279	19	pivot 14							
	361	18½-19	pivot 12							
	361	18½-19	pivot 14							
	362	18½-19	pivot 12							
	362	18½-19	pivot 14							
	365	18½-21	pivot 12							
	365	18½-21	pivot 14							
	366	18½-21	pivot 12							
	366	18½-21	pivot 14							
	369	18½-21	pivot 12							
	369	18½-21	pivot 14							
	370	18½-21	pivot 12							
	370	18½-21	pivot 14							
	371	18½	pivot 12							
	371	18½	pivot 14							
	381	18½-21	pivot 12							
	381	18½-21	pivot 14							
	382	18½-21	pivot 12							
	382	18½-21	pivot 14							
	385	18½-21	pivot 12							
	385	18½-21	pivot 14							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.701

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	386	18½-21	pivot 12	405	210	61	125	80		
	386	18½-21	pivot 14							
	403	18½-21								
	403	18½-21	pivot 14							
	404	18½-21	pivot 12							
	404	18½-21	pivot 14							
	409	18½-21	pivot 12							
	409	18½-21	pivot 14							
	410	18½-21	pivot 12							
	410	18½-21	pivot 14							
	431	18½-19	pivot 12							
	432	18½-19	pivot 12							
	435	19	pivot 12							
	435	19	pivot 14							
	439	19	pivot 12							
	439	19	pivot 14							
	445	18½-19	pivot 12							
	445	18½-19	pivot 14							
	446	18½-21	pivot 12							
	446	18½-21	pivot 14							
	455	19	pivot 12							
	455	19	pivot 14							
	473	18½-21	pivot 12							
	473	18½-21	pivot 14							
	479	18½-21	pivot 12							
	479	18½-21	pivot 14							
VETTA	365	18½								
	370	18½								
	439	18½								
UNITAS	45 C	19		405	210	62	121	92		
SUZA	189	19		405	212	56	106	100		
RECORD	37	18		405	218	62	120	84		
	38	18								
EBOSA	49	12	var.1	405	230	48	61	57		
BAUMGARTNER	50	10½		405	233	43	60	56		
	34	10¾-11	dito ant.	405	238	43	60	56		
	34	10¾-11	antiurto	405	238	44	60	56		
VERNON		18/0		405	244	42	80	55		
HIRSCH	10	10½		406			60	60		
BUSER	41	19		406	208	61	123	88		
MST	225	16		406	210	61	110	82		
	184	18½		406	211	55	103	100		
	185	18½								
	189	18½								
UNITAS	11	17-18½	var.1	406	211	61	131	90		
	219	17¾								
	321	18								
	417	17-17¾								
FEF	30	13		406	213	51	100	70		
	31	13								
	32	13								
	33	13								
	34	13								
	35	13								
	36	13								
	37	13								
	38	13								
	39	13								
ELGIN	806	12 s		406	215	55	111	81		
	5317	12 s								
RECORD	33	18-18½		406	217	61	121	84		
HOWARD	561 DR	12 s.		406	219	78	119	72		
AS	853	18		406	222	60	110	80		
VALJOUX	67	16-17¾		406	233	55	110	70		
	68	16-17¾								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.766

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FRECO	ROV	7¼		407	158	53	70	41		
	1055 MAUD	7¼ K		407	177	52	70	38		
FHF	45	16-17½	antiurto	407	194	55	110	70		
LONGINES	13.31	13		407	198	52	99	74		
	13.32	13								
	13.97	13								
	13.98	13								
MINERVA	20	13	incabloc	407	200	44	99	68		
PIERCE	134 CRONO	13	alto	407	200	44	100	69		
ORIS	132	16-17	basso	407	210	53	114	110		
HELVETIA	36	18	incabloc	407	212	61	125	60		
UNITAS	431	18½-19	incabloc	407	212	61	125	80		
AS	779	18		407	213	61	110	70		
	793	18								
	836	18								
	904	18								
	988	18								
	994	18								
	998	18								
	1244	18								
ROLEX	853	18		407	214	58	120	71		
AS	791	16	pivot 12.5	407	215	55	110	70		
	791	16	pivot 15.5							
IRMA	621	621		407	217	62	109	78		
AS	611	16		407	220	55	110	70		
	642	16								
VENUS	170	12½	cron.s.s.r.	407	224	37	90	60		
AS	1199	10½	incabloc	407	225	49	61	58		
AHS	43	10½		408	122		62	58		
FRECO	DELA	5¼		408	133	52	73	70		
	DILA	7¼								
QUEEN ANNE	NUOVO	15		408	190	56	111	62		
SILVANA	25/12	18½		408	194	60	125	77		
GRUEN	647	13		408	201	48	100	76		
RECORD	22	13								
	0.22 K	12½								
OMEGA	37.6	17		408	202	65	131	90		
	38.5	17								
	38.5 T1	17								
	38.6	17								
	38.6 T1	17								
	150	17								
	160	17								
	162	17								
	163	17								
RECORD	27	16		408	206	56	120	83		
	28	16								
	30	16								
OMEGA	NN	13		408	209	58	100	75		
TAVANNES	6	15		408	214	53	92	61		
	7	15								
	564	15								
	565	15								
	566	15								
	567	15								
	574	15								
	575	15								
	576	15								
	577	15								
	578	15								
	579	15								
	11529	15								
	11629	15								
UNITAS	431	18½-19	antiurto	409	212	61	125	80		
SADA		12 s.		409	215	59	117	81		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.831

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
DAMAS		13		409	217	48	108	79		
FRECO	1055 MAUD	7¼ KD		410	159	52	70	38		
OMEGA	27 C 12	12	cronografo	410	177	41	89	56		
	27 C 12 T1PC	12	cronografo							
	27 C 12 T2PC	12								
	320 PC	12								
	321 PC	12								
LEMANIA	2310	12	incabloc	410	177	42	90	55		
	2320	12	incabloc							
	2340	12	incabloc							
	2350	12	incabloc							
	2510	12	incabloc							
	2520	12	incabloc							
	2540	12	incabloc							
	2550	12	incabloc							
MINERVA	20	13	cronografo	410	196	44	99	57		
	20.14	13	cronografo							
	2014	13								
	13/20	17-19								
POSTALA	15	18		410	196	56	119	91		
	16	18								
FELSA	247	18½		410	198	61	125	80		
	248	18½								
	249	18½								
SILVANA	1850	18½								
	1851	18½								
FELSA	247	18½	var.1	410	203	61	125	80		
	248	18½	var.1							
AM	175	18		410	210	55	120	100		
ELVIRA		13		410	211	48	91	71		
AM	220	13	v.1	410	213	53	101	71		
EBOSA	49	12		410	234	48	60	57		
FRECO	ROO	7¼ KR		410	295	41	70	51		
TISSOT	C27.41	12	incabloc	411	177	43	90	56		
	C27.41H	12	incabloc							
EBERHARD	14000	14	incabloc	411	199	48	100	70		
LANDERON	70	14	incabloc	411	199	49	100	70		
	71	14	incabloc							
	73	14	incabloc							
	74	14	incabloc							
	75	14	incabloc							
	77	14	incabloc							
	79	14	incabloc							
	174	14	incabloc							
	274	14	incabloc							
	275	14	incabloc							
	10	13		411	205	49	100	70		
	11	13								
	13	13								
AS	779	18	antiurto	411	215	61	110	70		
AM	118	16		412	197	55	110	80		
	141	16								
	142	16								
	143	16								
	144	16								
	145	16								
	146	16								
FELSA	141 NUOVO	16		412	197	55	110	81		
LANDERON	70	14		412	200	49	100	70		
	71	14								
	72	14								
	73	14								
	74	14								
	75	14								
	76	14								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LANDERON	77	14		412	200	49	100	70		
	79	14								
	174	14								
	274	14								
	275	14								
AM	130	16		412	205	55	110	80		
FELSA	130	16		412	205	55	110	81		
	131	16								
MST	265	14		412	211	50	99	80		
	272	14								
ORIS	132	16-17		412	215	53	113	109		
	133	16								
	134	16								
	NOVORIS	17								
OMEGA		13		412	215	59	103	77		
AM	54	19		412	215	61	125	80		
CORTEBERT	616	16	incabloc	412	216	56	110	81		
	616	16		412	217	55	108	80		
	617	16								
	620	16								
	622	16								
BUREN	3/0	13		412	220	47	100	61		
VACHERON & CONSTANTIN	VECCHIO	11		412	227	48	95	67		
CORTEBERT	514	16		413	211	58	130	96		
JUNGHANS	88	14		413	215	47	70	66		
TISSOT	33.3-4	13 3/4		413	215	48	110	81		
KURT FRERES	262	18	incabloc	414	181	55	125	90		
	263	18	incabloc							
BREITLING	160	13 3/4		414	197	50	100	71		
LANDERON	78	14		414	202	49	100	70		
MINERVA	20	13	var.2	414	210	43	95	70		
JUNGHANS	88	14	antiurto	414	218	48	71	67		
KURT FRERES	261	17		415	180	55	124	90		
	262	17								
	263	17								
MOVADO	420	13		415	200	53	101	71		
	480	13								
LONGINES	19.41	19	8 giorni	415	202	51	100	72		
	19.65	19	sveglia							
PARRENIN	25/12	18		415	208	52	131	86		
ELGIN	2802	12 s	var.1	415	209	56	112	83		
MINERVA	20	13	var.1	415	211	45	99	71		
LANDERON	13	13	antiurto	415	211	49	100	70		
UNITAS	431	18 1/2-19	antiurto	415	212	61	125	80		
LAPANOUSE	153	10 1/2-12	dito	415	220		95	90		
ZENITH	136	13		416	170	43	100	61		
ELGIN	1905 SH	12 s		416	212	55	112	82		
BREITLING	160	13		416	217	50	90	61		
MONTBRILLANT	CRONOGRARO	13								
PARRENIN	25/12	16		416	217	52	129	86		
BREITLING	104	13 3/4		417	195	49	100	70		
LANDERON	46	13 3/4								
	47	13 3/4								
	48	13 3/4								
	49	13 3/4								
	50	13 3/4								
	51	13 3/4								
	54	13 3/4								
	55	13 3/4								
	56	14								
	57	14								
	58	14								
	59	14								
	80	14								
	81	13 3/4								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 11.961

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LANDERON	82	13¾		417	195	49	100	70		
	85	13¾								
	86	13¾								
	148	13¾								
	149	13¾								
	151	13¾								
	152	13¾								
	153	13¾								
	154	14								
	155	14								
	159	13¾								
	180	13¾								
	181	13¾								
	185	13¾								
	186	13¾								
	187	13¾								
	189	13¾								
	200	13¾								
	202	13¾								
	248	13¾								
	251	13¾								
	254	14								
	348	13¾								
	349	13¾								
	352	13¾								
	353	13¾								
	46	13¾	var.1	417	195	49	100	75		
	82	13¾	var.1							
	85	13¾	var.1							
	86	13¾	var.1							
	149	13¾	var.1							
	151	13¾	var.1							
	152	13¾	var.1							
	153	13¾	var.1							
	155	14	var.1							
	159	13¾	var.1							
	180	13¾	var.1							
	181	13¾	var.1							
	187	13¾	var.1							
	189	13¾	var.1							
	200	13¾	var.1							
	202	13¾	var.1							
	248	13¾	var.1							
	251	13¾	var.1							
	254	14	var.1							
	348	13¾	var.1							
	349	13¾	var.1							
	352	13¾	var.1							
	353	13¾	var.1							
AS	1129	17	incabloc	417	205	55	120	80		
ILLINOIS	836	12 s.		417	210	49	111	73		
	6899 SR	12 s.								
	47613 SR	12 s.								
LONGINES	13 AS	13		417	210	55	100	76		
ELGIN	562	15/0		417	211	52	111	81		
MEDARA		18½		417	211	54	140	82		
LE COULTRE	17 OH	11		417	212	61	110	61		
	445	17								
	462	17								
AS	233	18		417	216	61	110	70		
	284	18								
	597	18								
	630	18								
LANDERON	13	13	inca.HEUEF	417	218	49	100	70		
ELGIN	1905	12 s		417	227	50	113	81		

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
EBOSA	25	12		417	230	37	61	58		
UNIVERSAL	289	10½	alto crono.	418	169	37	85	56		
MARTEL	830	12	cronografo	418	171	43	100	61		
UNIVERSAL	830	12	cronografo	418	173	44	101	61		
BOVET	70	13	crono.	418	198	50	100	71		
HEUER	2400	13	cronografo							
LEMANIA	9030	13		418	203	50	100	70		
MONTILIER	60	18½		418	206	61	119	90		
	63	17¾								
PATEK PHILIPPE	250	17		418	207	48	120	81		
AS	1129	17	var.1	418	207	55	110	70		
	1196	17		418	207	55	120	80		
	1129	17								
ELGIN	125	12 s		418	212	56	113	83		
	2802	12 s		418	214	57	111	81		
LAPANOUSE	148	13	asse pres.	418	224		81	79		
	153	10½-12								
	154	12								
EBOSA	25	12	dito	418	229	37	61	56		
UNIVERSAL	281	12	alto	419	173	42	99	60		
	282	12¼								
	283	13								
	284	13½								
	381	12¼								
	383	13								
	481	14½								
EBERHARD	H	16	v.1 crono.	419	186	56	109	81		
ILLINOIS	SR	12 s.		419	210	50	111	76		
TEGRA	630	18½		419	217	62	117	78		
KUMMER	269	7¾	dito	419	235	41	61	56		
	603	7¾	cono							
	613	7¾	dito							
BRAC	180	12		419	246	64	95	93		
	181	12								
	184	12								
	185	13								
MULLER	TU 34	12½	cono	420			90	90		
SABINA	CRONOGRARO	14½		420	173	45	97	59		
SEELAND		13		420	195	51	100	74		
OMEGA	28.9 T1	13	cronografo	420	205	49	99	73		
	224	13								
MONTILIER	64	17		420	207	61	120	91		
FELSA	247	18½	incabloc	420	208	61	125	60		
UNITAS	83	16½-17¾	pivot 12	420	215	49	110	70		
	83	16½-17¾	pivot 14							
	84	16½-17¾	pivot 12							
	84	16½-17¾	pivot 14							
	91	16½-17¾	pivot 12							
	91	16½-17¾	pivot 14							
	92	16½-17¾	pivot 12							
	92	16½-17¾	pivot 14							
	97	16½-17¾	pivot 12							
	97	16½-17¾	pivot 14							
	98	16½-17¾	pivot 12							
	98	16½-17¾	pivot 14							
	102	16½-17¾	pivot 12							
	102	16½-17¾	pivot 14							
	105	16½-17¾	pivot 12							
	105	16½-17¾	pivot 14							
	106	16½-17¾	pivot 12							
	106	16½-17¾	pivot 14							
	109	16½-17¾	pivot 12							
	109	16½-17¾	pivot 14							
	110	16½-17¾	pivot 12							
	110	16½-17¾	pivot 14							

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.091

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	129	16½-17¾	pivot 12	420	215	49	110	70		
	129	16½-17¾	pivot 14							
	130	16½-17¾	pivot 12							
	130	16½-17¾	pivot 14							
	133	16½-17¾	pivot 12							
	133	16½-17¾	pivot 14							
	134	16½-17¾	pivot 12							
	134	16½-17¾	pivot 14							
	137	16½-17¾	pivot 12							
	137	16½-17¾	pivot 14							
	138	16½-17¾	pivot 12							
	138	16½-17¾	pivot 14							
	283	16½-17¾	pivot 12							
	291	16½-17¾	pivot 12							
	291	16½-17¾	pivot 14							
	301	16½-17¾	pivot 12							
	301	16½-17¾	pivot 14							
	305	16½-17¾	pivot 12							
	305	16½-17¾	pivot 14							
	309	16½-17¾	pivot 12							
	309	16½-17¾	pivot 14							
	329	16½-17¾	pivot 12							
	329	16½-17¾	pivot 14							
	333	16½-17¾	pivot 12							
	333	16½-17¾	pivot 14							
	101	16½-17¾	var.1	420	215	60	109	71		
ETA	403 N	18		420	215	61	130	61		
LAPANOUSE	148	13	antiurto	420	225		81	79		
	148	13	var.1							
	153	10½-12	antiurto							
	154	12	antiurto							
	149	13	incabloc							
VACHERON & CONSTANTIN	VECCHIO	13		420	228	42	88	65		
PESEUX	260	13		420	230	37	110	50		
BAUMGARTNER	1800	10¾-11	dito	420	235	43	60	56		
	1800	10¾-11		420	235	44	60	56		
BRAC	180	12	dito	420	245	64	94	89		
	181	12	dito							
	184	12	dito							
	185	13	dito							
	182	12	dito							
	183	13½	dito							
EBERHARD	H	16	crono.	421	186	56	121	82		
LANDERON	46	13¾	antiurto	421	197	49	100	70		
	47	13¾	antiurto							
	48	13¾	antiurto							
	49	13¾	antiurto							
	50	13¾	antiurto							
	51	13¾	antiurto							
	54	13¾	antiurto							
	55	13¾	antiurto							
	56	14	antiurto							
	57	14	antiurto							
	58	14	antiurto							
	59	14	antiurto							
	80	14	antiurto							
	81	13¾	antiurto							
	82	13¾	antiurto							
	85	13¾	antiurto							
	86	13¾	antiurto							
	148	13¾	antiurto							
	149	13¾	antiurto							
	151	13¾	antiurto							
	152	13¾	antiurto							
	153	13¾	antiurto							

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.156

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LANDERON	154	14	antiurto	421	197	49	100	70		
	155	14	antiurto							
	159	13¾	antiurto							
	180	13¾	antiurto							
	181	13¾	antiurto							
	185	13¾	antiurto							
	186	13¾	antiurto							
	187	13¾	antiurto							
	189	13¾	antiurto							
	200	13¾	antiurto							
	202	13¾	antiurto							
	248	13¾	antiurto							
	251	13¾	antiurto							
	254	14	antiurto							
	348	13¾	antiurto							
	349	13¾	antiurto							
	352	13¾	antiurto							
	353	13¾	antiurto							
	13	13	antiurto	421	211	49	100	70		
			antiurto	421	211	49	100	71		
CORTEBERT	488	16		421	214	56	132	98		
	490	16								
	492	16								
	233	18	antiurto	421	218	61	110	70		
AS	160	18		421	222	64	120	75		
LAVINA										
VACHERON & CONSTANTIN	434-435	VZVC		422	180	50	100	50		
PUW	492	13								
	54	12	incabloc	422	200	37	90	51		
	55	12	incabloc							
	57	12	incabloc							
	59	12	incabloc							
	570	12	incabloc							
HELVETIA	590	12	incabloc							
	32	19		422	210	56	124	90		
	32 A	19								
	32 B	19								
EBERHARD	1242	19								
	11500	11½	incabloc	422	215	36	90	60		
	11501	11½								
	11502	11½	incabloc							
AM	410	11½	nuovo	422	215	37	90	60		
BENRUS	BT	11½								
	CD	11½								
FELSA	410	11½								
	410	11½	inca.spec.							
	415	11½								
	690	11½								
	690	11½	incabloc							
	691	11½								
	692	11½								
	693	11½								
	694	11½								
	695	11½								
	696	11½								
	697	11½								
	698	11½								
	699	11½								
	710	11½								
	711	11½								
	712	11½								
	713	11½								
	714	15½								
	714/2	15½								
	715	11½								
	760	11½								


^{^^} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.221

^{^^} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
FELSA	790	11½		422	215	37	90	60		
	792	11½								
	799	11½								
	810	11½								
	1560	11½								
	1565	11½								
	1566	11½								
	4050	11½								
	4051	11½								
GRUEN	550	5¼-6¾	incabloc							
UNITAS	25/12	16½		422	215	61	131	91		
HOMIS				422	224	62	136	93		
AS	1129	17	antiurto	423	209	55	110	70		
AM	410	11½		423	214	38	90	62		
	415	11½								
BULOVA	11AA	11½		423	215	36	89	52		
ALPINA	3335-28/12	18½		423	218	63	129	62		
EBERHARD	1600	16		424	177	54	110	70		
SINDACO	196	18½		424	200	64	119	85		
ZENITH	13.1	13		424	209	49	100	71		
	13.2	13								
	13.2 T	13								
	NSI	13								
	NVSI	13								
BULOVA	11AAC	11½		424	215	36	89	52		
UNITAS	283	16½-17¾	incabloc	424	219	49	110	70		
CORGEMONT	K	18-19	asse pres.	424	221	65	105	102		
EBERHARD	1600	16	incabloc	425	178	54	110	70		
LANDERON	46	13¾	incabloc	425	180	49	100	70		
	47	13¾	incabloc							
	48	13¾	incabloc							
	49	13¾	incabloc							
	50	13¾	incabloc							
	51	13¾	incabloc							
	54	13¾	incabloc							
	55	13¾	incabloc							
	56	14	incabloc							
	57	14	incabloc							
	58	14	incabloc							
	59	14	incabloc							
	80	14	incabloc							
	81	13¾	incabloc							
	82	13¾	incabloc							
	85	13¾	incabloc							
	86	13¾	incabloc							
	148	13¾	incabloc							
	149	13¾	incabloc							
	151	13¾	incabloc							
	152	13¾	incabloc							
	153	13¾	incabloc							
	154	14	incabloc							
	155	14	incabloc							
	159	13¾	incabloc							
	180	13¾	incabloc							
	181	13¾	incabloc							
	185	13¾	incabloc							
	186	13¾	incabloc							
	187	13¾	incabloc							
	189	13¾	incabloc							
	200	13¾	incabloc							
	202	13¾	incabloc							
	248	13¾	incabloc							
	251	13¾	incabloc							
	254	14	incabloc							
	348	13¾	incabloc							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.286

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LANDERON	349	13¾	incabloc	425	180	49	100	70		
	352	13¾	incabloc							
	353	13¾	incabloc							
	10	13	incabloc	425	195	49	100	70		
MEYLAN		19	cronografo	425	200	49	101	73		
HELVETIA	AORTA BASSO	18		425	223	64	120	91		
TAVANNES	3	13		425	224	62	120	86		
	338	13								
GRUEN	754	17		425	228	62	112	75		
	756	17								
	758	17								
UNITAS	27«/12	18½		426	214	65	119	82		
FELSA	410	11½	antiurto	426	217	37	90	60		
HELVETIA	32 A	19	incabloc	426	217	55	124	91		
HAMILTON	900	12 s.		426	220	66	101	74		
	910 SR	12 s.								
	1250 SR	12 s.								
ALPINA	337	17		426	226	60	110	72		
LONGINES	13.56	13		426	227	54	102	75		
	13.56 N	13								
	13.67	13								
EBERHARD	493	16		427	174	55	109	81		
LANDERON	46	13¾	antiurto	427	197	49	100	70		
	47	13¾	antiurto							
	48	13¾	antiurto							
	49	13¾	antiurto							
	50	13¾	antiurto							
	51	13¾	antiurto							
	54	13¾	antiurto							
	55	13¾	antiurto							
	56	14	antiurto							
	57	14	antiurto							
	58	14	antiurto							
	59	14	antiurto							
	80	14	antiurto							
	81	13¾	antiurto							
	82	13¾	antiurto							
	85	13¾	antiurto							
	86	13¾	antiurto							
	148	13¾	antiurto							
	149	13¾	antiurto							
	151	13¾	antiurto							
	152	13¾	antiurto							
	153	13¾	antiurto							
	154	14	antiurto							
	155	14	antiurto							
	159	13¾	antiurto							
	180	13¾	antiurto							
	181	13¾	antiurto							
	185	13¾	antiurto							
	186	13¾	antiurto							
	187	13¾	antiurto							
	189	13¾	antiurto							
	200	13¾	antiurto							
	202	13¾	antiurto							
	248	13¾	antiurto							
	251	13¾	antiurto							
	254	14	antiurto							
	348	13¾	antiurto							
	349	13¾	antiurto							
	352	13¾	antiurto							
	353	13¾	antiurto							
OM	200	10½		427	214	42	95	90		
	260	10½								
	261	10½								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.351

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
OM	262	10½		427	214	42	95	90		
	263	10½								
MONTILIER	60	18½	incabloc	427	215	61	120	91		
ZENITH	135	13	incabloc	427	237	37	110	52		
HELVETIA		19		428	216	60	133	99		
HAMILTON	914 DR	12 s.		428	220	98	102	75		
	920	12 s.								
	1250 ADR	12 s.								
ILLINOIS	6900 SR	12 s.		428	221	51	113	77		
	47614 SR	12 s.								
MST	139	16		428	223	59	127	70		
SINDACO		18	nuovo	428	224	64	122	85		
HAMILTON	912 DR	12 s.		428	226	100	103	75		
	3050 DR	12 s.								
BAUMGARTNER	1800	10¾-11	dito ant.	428	242	43	60	56		
	1800	10¾-11	antiurto							
ILLINOIS	871	12 s.		429	220	51	113	77		
AM	490	17-17½	incabloc	429	227	55	120	60		
WUERHNER	W 12			430			110	110		
ETA	1068	13	antiurto	430	209	55	109	61		
NORTHCLIFFE		12 s.		430	209	61	105	101		
AVIA	4160	18		431	235	55	119	91		
RECONVILIER	26	18								
	78	18								
	4160	18								
BOVET	70	15½	crono.	432	198	50	120	76		
HELVETIA	51	16	alto	432	210	56	119	75		
	52	16	alto							
PARRENIN	27/12	18½		432	210	60	120	84		
		19		432	214	57	118	87		
FELSA	410	11½	antiurto	432	217	37	90	60		
ELGIN	868	6 s		432	219	55	112	81		
	2660 DR	12 s		432	224	85	111	81		
TAVANNES	6	17		432	227	62	121	76		
	7	17								
	755	17								
	764	17								
	765	17								
	766	17								
	767	17								
	768	17								
	769	17								
	774	17								
	775	17								
	776	17								
	777	17								
	778	17								
	779	17								
	10029	17								
	10129	17								
LANCO	1	15		432	229	57	112	76		
	2	15								
	151	15								
AM	490	17-17½		432	230	55	120	80		
	491	17-17½								
	492	17-17½								
	493	17-17½								
	494	17-17½								
	495	17-17½								
	496	17-17½								
	497	17-17½								
	499									
	500	17-17½								
	501	17-17½								
	502	17-17½								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AM	503	17-17½		432	230	55	120	80		
	504	17-17½								
	505	17-17½								
	506	17-17½								
	507	17-17½								
	508	17-17½								
	509	17-17½								
	510	17-17½								
	511	17-17½								
	512	17-17½								
	513	17-17½								
	514	17-17½								
	515	17-17½								
	516	17-17½								
	517	17-17½								
BULOVA	17P	17								
ALPINA	355	18		432	236	55	110	72		
	356	18								
RECONVILIER	26	18	incabloc	432	236	55	120	90		
	4160	18	incabloc							
ROSKOPF PATENT	3	16		433			70	70		
	16/3	16								
SABINA	CRONOGRARO	15¼		433	186	57	110	76		
BREITLING	160	16		433	191	58	110	80		
LANDERON	CRONOGRARO	15½								
MONTBRILLANT	PIATTO	16								
REVUE	33	17		433	220	61	126	80		
	34	17/12 s.								
	MAJEST	12s.-17								
LAVINA	103	19	alto	433	222	63	120	76		
	64	19		433	222	64	113	76		
	65	19								
INVICTA	0 S.			433	236	52	103	56		
ORIS	520	12	dopp.plate.	433	249		82	81		
AS	590	15		434	214	53	122	86		
KUMMER	336	18½	dito	434	217	81	110	106		
UNITAS	101	16½-17¾		434	222	60	108	70		
LANDERON	2	15½	a vista	435	180	55	100	70		
	3	15½								
	9	17½								
BUSER	105	19		435	193	49	125	72		
	106	19								
EBERHARD		15-16	crono.	435	193	57	110	79		
MST	247	17¾		435	210	56	123	83		
LONGINES	19.89 N	17¾		435	220	63	125	80		
	19.89 N	19								
	80 Z	18								
DOXA		18½		435	221	61	125	80		
TAVANNES		15½-16½		435	225	63	121	87		
ORIS	180	19		436	214		111	107		
	191	19								
ELGIN		6 s		436	221	55	110	80		
JUNGHANS	35	16		436	233	54	85	78		
ROSEBA	50	10½	var.3	436	234	44	62	57		
	50	10½	antiurto	436	234	46	62	57		
BUSER	105	19	antiurto	437	195	49	125	72		
MST	247 TIEGA	17¾		437	212	60	105	101		
	250	17								
	NORTHCLIFFE	12 s.								
FHF	8	19		437	217	83	125	81		
	3154	18½-19								
AS	434	16		437	222	55	110	70		
	532	16								
LANCO	1	18		437	225	57	121	77		
	12	18								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.481

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LANCO	24	18		437	225	57	121	77	_____	_____
ORATOR	280	18½		437	225	61	120	80	_____	_____
AS	397	17		437	230	55	120	80	_____	_____
ROSEBA	8	10½	dito vecch.	437	234	45	61	56	_____	_____
	50	10½	dito						_____	_____
	8	10½	pla.nuovo	437	235	45	61	57	_____	_____
CATTIN	50	10½	var.1	437	238	44	63	60	_____	_____
	352	10½	var.2						_____	_____
PERFECTA	26/12	19		438	208	61	125	90	_____	_____
MONTCALM		12 s.		438	213	61	109	102	_____	_____
MST	101 TIEGA	12 s.							_____	_____
		17							_____	_____
		18							_____	_____
		12 s.							_____	_____
LA TRAME	« PLAT	19-20		438	214	53	125	81	_____	_____
LONGINES	17.69 NZ	17		438	215	57	120	82	_____	_____
TAVANNES	5	17		438	216	62	120	86	_____	_____
	5	18							_____	_____
	8	17							_____	_____
	8	18							_____	_____
	9	18							_____	_____
	15	19							_____	_____
	719	17							_____	_____
	750	17							_____	_____
	751	17							_____	_____
	752	17							_____	_____
	753	17							_____	_____
	757	17							_____	_____
	758	17							_____	_____
	780	17							_____	_____
	781	17							_____	_____
	782	17							_____	_____
	783	17							_____	_____
	790	17							_____	_____
	791	17							_____	_____
	792	17							_____	_____
	793	17							_____	_____
	954	19							_____	_____
	955	19							_____	_____
	2014	17							_____	_____
	2709	19							_____	_____
VULCAIN	723	17							_____	_____
	VS	17							_____	_____
TAVANNES	4	18	sviglia						_____	_____
NEW YORK STAND	4147	12 s.	antiurto	438	221	70	122	76	_____	_____
ANOMA				438	224	65	130	87	_____	_____
BAUMGARTNER	25	16		438	230	58	115	110	_____	_____
	25	16	dito	438	230	59	116	111	_____	_____
ROSEBA	50	10½		438	237	44	61	57	_____	_____
	50	10½	var.2	438	243	44	62	57	_____	_____
BRAC	20	10½		438	260	37	61	57	_____	_____
LONGINES	14.68 N	14½		439	216	55	110	80	_____	_____
	14.68 Z	14½							_____	_____
	15.68 N	15 ½							_____	_____
	15.68 Z	15 ½							_____	_____
	14.68 ZS	14½							_____	_____
	15.68 ZS	14½							_____	_____
FHF	2144	18½-19	incabloc	439	219	61	125	80	_____	_____
ORATOR	280	18½	incabloc	439	227	61	120	81	_____	_____
ADMIRAL	104	16		439	227	62	122	86	_____	_____
ELGIN	DR	16 s	var.1	439	234	89	111	75	_____	_____
KIENZLE	51/3	12		440			70		_____	_____
	51/4	12							_____	_____
	45	13	cono	440			90	90	_____	_____
LANDERON	2	15½	var.1	440	185	55	110	70	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.546

Pag. 193


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
TAVANNES	4	17		440	196	45	63	59		
	761	17								
FELSA	180	18		440	201	61	125	80		
	181	18								
	183	18								
	289	18½								
	449	18½								
	1851	18								
	180	18	antiurto	440	203	61	125	80		
	283	18½		440	204	61	125	81		
BAUMGARTNER	29	16¼	dito	440	205	58	115	110		
	29	16¼								
MST	178	17¾		440	210	56	127	70		
LONGINES	37.9	18		440	215	56	120	80		
	37.9 N	17								
	37.9 S	17								
	37.93	17								
VULCAIN	725	17		440	215	62	120	86		
TAVANNES	1 B	17		440	216	61	119	87		
	4 B	17								
	710	17								
	711	17								
	712	17								
	713	17								
	724	17								
	740	17								
	741	17								
	742	17								
	743	17								
	1416	17								
EBERHARD	18500	18½		440	220	60	125	80		
FHF	2144	18½-19		440	220	61	125	80		
	2146	18½-19								
	3124	18½								
HAMPDEN	6720	6/os.		440	222	62	124	77		
ELECTION	57	16		440	225	59	110	61		
	58	16								
DOXA	1	18½		440	226	60	124	80		
ALPINA	409	19	v.1	440	232	51	126	85		
CATTIN	352	10½	dito	440	239	46	61	54		
KIENZLE	160	31		440	240		55	50		
ROSEBA	8	10½	dito nuovo	440	245	44	61	57		
GIRARD	48	10½	plateau	440	245	46	61	56		
LE COULTRE	204	19	8 giorni	440	246	49	110	72		
	205	19								
ORIS	520	12	asse pres.	440	247	72	82	79		
	521	12	asse pres.							
	522	13	asse pres.							
BAUMGARTNER	800	10¾-11	dito	440	255	43	60	56		
	800	10¾-11		440	255	44	60	56		
PERFECTA	SIMON	19		441	209	63	125	90		
EBERHARD	2144	19		441	225	58	121	90		
ELGIN	868 OS	6 s		441	233	57	111	82		
CATTIN	50	10½		441	242	44	62	54		
	352	10½								
LE COULTRE	LECP	19		441	244	49	110	72		
KIENZLE	051/70			441	246		50	48		
TAVANNES	1 B	17	var.1	442	199	45	65	60		
ADMIRAL	459	16 s		442	219	63	119	86		
TAVANNES	759	17								
	2610	17								
ILLINOIS	DR	12 s.		442	233	87	110	76		
ORFEUS		10½		442	241	45	57	53		
LONGINES	17.25	17		443	219	54	131	81		
	17.27	17								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.611

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LONGINES	17.79	17		443	219	54	131	81		
	17.89	17								
	18.25	18								
	18.26	18								
	18.79	18								
	18.80	18								
	18.89	18								
	18.90	17¾								
	19.25	19								
	19.26	19								
	19.80	19								
	19.80 Z	19								
	19.80 ZZ	19								
		12 s.								
FHF	2144	18½-19	antiurto	443	222	61	125	80		
CONDAL		18		443	231	62	124	79		
LANCO		18								
ILLINOIS	77	12 s.		443	236	89	111	74		
	1425 DR	12 s.								
	6901 DR	12 s.								
TEGRA	338	18		443	242	62	118	79		
GIRARD	48	10½	dito	443	243	46	56	51		
WALTHAM	22230	22	8 giorni	443	243	56	110	71		
GIRARD	8/2	10½	dito	443	246	45	56	52		
ROSEBA	8	10½	pla.vecchio	443	251	45	60	56		
	50	10½	var.1							
BRAC	21	10½		443	260	38	62	58		
	22	10½								
SINGER		16		444	221	66	130	82		
ADMIRAL		12 s	v.1	444	228	62	120	87		
ALPINA	409	19		444	237	61	124	86		
	410	19								
	413	19								
ORIS	COLUMBUS	6 s.		444	242	78	131	84		
MOERIS	19 G	19	dopp.plate.	444	247		106	101		
SALEVE	CRONOGRARO	15		445	183	55	122	80		
PIERCE	170	18		445	192	60	110	70		
AS	698	13	dito	445	205	60	52	51		
	767	10½	dito							
LONGINES		12 s.	var.1	445	212	57	131	79		
ZENITH	15.1	16-16		445	226	53	124	72		
	15.2	16-16								
	16.1	15-16								
	16.2	15-16								
	2013	15-16								
	NVSI	15-16								
HAMPDEN	8720	6/os.		445	228	62	120	76		
ROSKOPF A.	25	16		445	230	60	106	99		
PIERCE	167 ROCAIL	18		445	230	61	109	71		
	171	12 s.								
BAUMGARTNER	755	13	dito ant.	445	239	52	73	68		
	755	13	antiurto							
ORIS	90	13		445	245	55	87	81		
	91	13								
	92	13								
	92 ESSEX	13								
	93	13								
	93 ESSEX	13								
AS	337	18		445	248	55	111	86		
MARLBORO		12 s.		445	253	73	142	90		
AS	767	10½	dit.nuovo	445	260	47	60	58		
YUKON		11		445	260	52	60	58		
BAUMGARTNER	20	13	dito cono	445	265	66	95	100		
SOLVIL	27/12	19		446	206	59	142	81		
	389	19								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.676

Pag. 195

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
VULCAIN	389	19		446	209	59	142	81		
LANDERON	17	18½	asse pres.	446	213	61	62	56		
EBOSA	70	16	dito	446	231	63	114	107		
NEW YORK STAND	4148	12 s.	antiurto	446	231	67	121	76		
MONTROSE		12 s.		446	233	54	142	91		
PIERCE	RAYAN	12 s.								
BAUMGARTNER	866	12		446	250	43	73	68		
	875	12								
	866	12	antiurto							
	866	12	dito	446	250	52	73	68		
	875	12	dito							
CATTIN	24	11½		446	269	41	61	53		
FELSA	180	18	incabloc	447	208	61	125	80		
MINERVA	52	13¾		447	212	44	100	67		
LONGINES	17.80	17		447	218	55	130	80		
	15.68 Z	15 ½	antiurto	447	218	57	110	72		
ETA	400	18	var.2	447	220	61	120	60		
	401	18	var.2							
	403	18	var.2							
	467	18	var.2							
	468	18	var.2							
FHF	2124	18½-19	incabloc	447	221	61	125	80		
BREITLING	112	18		447	225	61	120	80		
LANDERON	17	18½								
	19	18½								
	20	18½								
	117	18½								
	120	18½								
	127	18½								
	130	18½								
INVAR	690	19		447	227	61	120	86		
ROSKOPF		18		447	235	60	115	113		
ROSKOPF A.	29	17		447	244	68	106	102		
ENZ	152			447	257	47	62	55		
	153	10½								
BUREN	MP12	19	basso	448	211	62	135	90		
UNITAS	428	18½-21	pivot 14	448	212	56	120	72		
	442	19	pivot 14							
UNIVERSAL	35	17	cronografo							
BUREN	565	19	basso	448	212	62	135	91		
ALPINA	3335	18½		448	219	62	121	62		
TAVANNES	973	17		448	248	76	148	102		
ORFEUS		10½	dito	448	253	45	60	56		
MENTOR		10½		448	259	44	61	55		
BAUMGARTNER	92	13		448	262	43	50	56		
	800	10¾-11	dito ant.	448	262	43	60	56		
	800	10¾-11	antiurto							
KUMMER	177	13	dito	448	273	66	96	93		
ETA	47	19		449	220	57	128	85		
	49	19								
AVIA	2124	19		449	223	61	125	80		
FHF	2124	18½-19								
	2126	18½-19								
SILVANA		19								
FAKE		12 s		449	235	72	141	93		
BUSER	40	16		449	248	49	110	72		
	41	16								
LIP	40 R	17		449	255	62	120	80		
	403	6¾-8								
CATTIN	54	11½		449	270	43	62	56		
INITIATIVE	CRONOGRARO	14-15		450	174	56	119	71		
UNIVERSAL	285	14	alto							
	285	14	cronografo							
	287	15								
	288	15¼								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.741

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNIVERSAL	335	17		450	174	56	119	71		
	385	14								
	386	14								
	387	14								
KIENZLE	51/4A	12		450	190		49			
FELSA	180	18	antiurto	450	203	61	125	80		
UNITAS		19		450	211	62	125	81		
BUREN	655	17½		450	211	65	135	90		
MOVADO	800 M	19		450	215	62	125	76		
ADMIRAL		12 s		450	222	61	127	91		
FHF	1	17		450	222	62	125	80		
	1	19								
	3	19								
	5	19								
INVAR	2690	19	var.1	450	222	68	122	85		
KIENZLE	54/4A	12		450	225	50				
	54/4C	12								
UNITAS	11	17-18½		450	225	55	120	80		
	17	16-19								
	19	16-19								
	21	16-19								
	25	16-19								
	27	16-19								
FEF	40 H	19		450	235	61	120	80		
	41 H	19								
	40 H	19	var.1	450	236	64	120	85		
CATTIN	352	10½	var.1	450	243	44	61	53		
GIRARD		10½		450	263	44	67	60		
BRAC	181	12	antiurto	450	270	38	61	57		
BAUMGARTNER	688	10½	dito	450	270	47	65	59		
BREITLING	160	18		451	215	61	110	76		
LANDERON	17	18½	antiurto	451	217	61	120	80		
SKANDIA	1	19		451	222	62	125	82		
HELVETIA	28 LB	18		451	230	55	120	91		
HAVILA		19		451	241	64	130	83		
BULOVA	21AE	21		451	245	51	110	71		
AS	900	10½	dito	451	257	45	61	56		
UNIVERSAL	35	17	piatto	452	174	55	119	70		
	292	16								
ETA	400	18	var.1	452	220	58	130	62		
	401	18	var.1							
	403	18	var.1							
	467	18	var.1							
	468	18	var.1							
LEIJONA	20	19		452	225	62	123	81		
MINERVA	2914	17-19		452	248	58	123	88		
BAUMGARTNER	688	10½		452	261	44	61	56		
GIRARD	34	10½	dito	452	264	44	66	61		
SINDACO		11½		452	300	50	84	48		
EBOSA	22	11½	antiurto	452	300	50	85	49		
UNIVERSAL	296	19	basso	453	176	56	119	71		
LANDERON	CRONOGRARO	14½		453	211	56	111	81		
ANGELUS		15	crono.	453	212	57	109	71		
ETA	400	18		453	219	57	129	86		
	401	18								
	403	18								
	467	18								
	468	18								
BREITLING	160	17		453	222	56	121	75		
MONTBRILLANT		17								
FHF	2124	18½-19	antiurto	453	225	61	125	80		
JUNGHANS	47	18½		453	230	56	83	80		
BUREN	70	18		453	230	62	109	82		
KUMMER	178	13	dito	453	242	64	95	91		
LONGINES	19.101	19		453	266	69	135	91		


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.806

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNIVERSAL	730	14	cronografo	454	173	54	120	71	_____	_____
MARTEL	730	14		454	180	57	120	71	_____	_____
FAVOR	B 204	18		454	195	62	119	77	_____	_____
ELECTION	780	14		454	212	55	110	66	_____	_____
	960	14½	var.1						_____	_____
LONGINES	18.80 ABC	18		454	230	59	135	84	_____	_____
WALTHAM	90	12 s.		454	241	56	102	72	_____	_____
	94	12 s.							_____	_____
	8142	12 s.	dito v.1						_____	_____
CATTIN	352	10½		454	243	45	62	55	_____	_____
GIRARD	12	12		454	251	56	73	69	_____	_____
KIENZLE	46	17		455			110		_____	_____
	46/0	17	asse pres.						_____	_____
	47	18							_____	_____
ZENITH	146	14		455	177	53	120	71	_____	_____
DOXA		14		455	208	53	110	72	_____	_____
UNITAS		14½	cronografo	455	209	55	110	77	_____	_____
ETA	704	14		455	210	55	110	61	_____	_____
BREITLING	109	17		455	211	55	120	80	_____	_____
VALJOUX	54	17¾							_____	_____
	55	17¾							_____	_____
	61	17¾							_____	_____
MOVADO	405	19		455	216	65	127	77	_____	_____
ADMIRAL		17-19		455	217	63	122	86	_____	_____
KIENZLE	54/4	12		455	225		50		_____	_____
	54/7	12							_____	_____
ORION	28/12	17		455	232	51	133	84	_____	_____
BRAC	121	10½	dito	455	245	45	61	55	_____	_____
	120	10½		455	247	37	61	55	_____	_____
	121	10½							_____	_____
	122	10½							_____	_____
	126	11½							_____	_____
	127	11½							_____	_____
	128	11½							_____	_____
THIEL	VINETA FLACH			456			101		_____	_____
UNIVERSAL	297	18	piatto	456	178	56	120	71	_____	_____
MARTEL	335	15-16	cronografo	456	178	56	121	72	_____	_____
TAVANNES	400	14	cronografo	456	213	56	109	72	_____	_____
	14030	14							_____	_____
MOVADO	800	19		456	215	61	126	76	_____	_____
	800 A	19							_____	_____
	820	19							_____	_____
AMIDA	181	12	dito	456	270		62	56	_____	_____
	182	12	dito						_____	_____
	183	12	dito						_____	_____
	189	13½	dito						_____	_____
	188	12	dito						_____	_____
HANHART	301	12		456	277	50	63	60	_____	_____
EXCELSIOR PARK	CRONOGRARO			457	199	55	121	85	_____	_____
FAVOR	B	19		457	207	62	125	75	_____	_____
PICARD	CRONOGRARO	15		457	210	58	110	73	_____	_____
BENRUS	GHH	14		457	211	55	110	70	_____	_____
	GHS-T	15							_____	_____
HEUER	GHT	14							_____	_____
VALJOUX	22	14-15	cronografo						_____	_____
	22 GHS-T-N	14							_____	_____
	71	14							_____	_____
	84	14							_____	_____
	222	14	cronografo						_____	_____
VETTA	22	14	cronografo						_____	_____
LANDERON	17	18½	antiurto	457	217	61	120	80	_____	_____
WALTHAM	8143	12 s.		457	221	57	73	71	_____	_____
JUNGHANS	15	19		457	226	54	110	82	_____	_____
	17	19							_____	_____
OMEGA	17 B	17		457	234	66	118	83	_____	_____

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.871

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
OMEGA	17 NN	17		457	234	66	118	83		
	17 P	17								
	18 LB	18								
	18 LPB	18								
	18 P	18								
	18 SPB	18								
	18	18	basso							
MOERIS	613	17-19	cronografo	457	243	53	68	64		
ROCKFORD	458	12 s.		457	244	90	105	64		
AMIDA	181	12	dito ant.	457	271	52	63	57		
	183	12	antiurto							
	189	13½	antiurto							
	188	12	antiurto							
BREITLING	160	14½		458	215	56	100	77		
MONTBRILLANT		14½								
MARVIN	950	18½		458	221	55	125	77		
IWC	45			458	226	51	125	83		
	67 H 5	18								
	68 H 5	18								
	6778	5								
PHILIA		19		458	230	60	121	82		
REVUE	CYRUS SOLA	17		458	239	62	130	92		
CORTEBERT	495	18		458	243	56	130	95		
BAUMGARTNER	90	14		458	275	36	60	55		
LANDERON	39	14½		459	207	55	110	70		
	42	14½								
	52	14½								
	53	14½								
FHF	2124	18½-19	antiurto	459	222	61	125	80		
JUNGHANS	9	18¾		459	229	55	85	80		
	17 A	19								
WALTHAM	12319	6 s.		459	237	63	126	85		
EXCELSIOR PARK	IB	18-22	incabloc	459	239	56	125	89		
LUTECIA		17		459	241	61	119	83		
RECORD	51	12s.-17								
	52	17								
	53	17								
	54	17								
	57	17								
	13/14 MONTA.	12 s.								
LONGINES	15	15	cronografo	460	193	50	110	72		
ANGELUS	215	14		460	200	49	109	72		
	216	14								
	217	14								
KIENZLE	46/0B	17		460	210	66				
VALJOUX	22	14-15	antiurto	460	213	55	110	70		
DRIVA		15½	crono.	460	216	55	110	74		
IWC	58 H 5	19		460	224	56	125	95		
LIP	39	17		460	225	55	120	81		
ZENITH	18.3	18½		460	230	50	121	70		
	18.3 T	18½								
	18.4	18½								
	18.4 T	18½								
	NVS 30	18½								
EBOSA	22	11½		460	304	50	85	48		
	23	11½								
LEMANIA	2210	15		461	215	50	110	78		
	9030	15								
	9030	15-17								
IWC	4378	18-19		461	227	52	126	94		
	57 H 5	18		461	227	53	126	94		
	4380	18-19								
WALTHAM	1890	6 s.		461	241	56	101	72		
	13220	6 s.								
BUREN	VAN BUREN	12 s		462	99		90	85		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 12.936

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
OMEGA	33.3	15	cronografo	462	214	49	109	79		
	33.3 T1	15								
	33.3 T2	15								
	33.3 T3	15								
	33.3 T4	15								
	33.3 T5	15								
	33.3 T5 PC	15								
	33.3 T6	15								
	33.3 T6 PC	15								
	170	15								
	171	15								
	423	12								
TISSOT	33.3-4	14¾	cronografo							
FHF	CRONOGRARO	15½		462	214	53	102	62		
TISSOT	33.3-41	14¾	inca.crono.	462	218	49	110	81		
LE COULTRE	467 OA	17-19		462	224	62	110	62		
	467/2	17-19								
	487 CB	17								
	487 OB	12½								
	OA	17-19								
POSTALA	12	19		462	231	55	129	91		
VACHERON & CONSTANTIN	194 ART	19		462	237	52	120	77		
MOERIS	19 H	19	incabloc	462	239	57	101	98		
LONGINES	14.39	14½		462	243	58	100	76		
MINERVA	6	17		462	247	54	110	67		
	614 A	17								
FEF	60	16		462	251	57	120	63		
EBOSA	71	16		462	274	60	60	59		
	124	11-14		462	280	50	61	56		
LANDERON	39	14½	antiurto	463	209	55	110	70		
	42	14½	antiurto							
	52	14½	antiurto							
	53	14½	antiurto							
	175	14½		463	210	54	110	70		
LEMANIA	2010	15	incabloc	463	215	50	110	78		
	2010	15¼	incabloc							
BUSER	28/12	19		463	232	63	125	89		
TISSOT	43	19	antiurto	463	235	60	124	67		
ZENITH	18.28.3 A.6	18½		463	237	50	120	70		
	18.28.3 P6	18½								
BEDFORD		12 s		463	239	58	122	83		
THIEL	189125	16-17		464			105	105		
ZENITH	17.28.1	17¾		464	232	50	120	70		
	17.28.2	17¾								
	17.50 N	17¾								
	18.1	18½								
	18.2	18½								
	19.28.1	19								
	19.28.2	19								
	N	18½								
	NVSI	17¾								
	VSI	19	basso							
QUEEN ANNE	VECCHIO	15		464	236	65	113	77		
BAUMGARTNER	755	13	dito	464	260	52	73	68		
	755	13								
	758	13	cono							
	758	13								
ROSKOPF PATENT	2	14		465			70	70		
KIENZLE	46/OA	17		465			110			
CORTEBERT		15	crono	465	213	51	110	75		
UNITAS	143	17¾	pivot 12	465	220	49	110	70		
	143	17¾	pivot 14							
	144	17¾	pivot 12							
	144	17¾	pivot 14							
	343	16½-17¾	pivot 12							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.001

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	357	16½-17¾	pivot 12	465	220	49	110	70		
	357	16½-17¾	pivot 14							
	367	16½-17¾	pivot 12							
	487	16½-17¾	pivot 12							
	1	19	pivot 12	465	220	61	125	80		
	1	19	pivot 14							
	2	19	pivot 12							
	2	19	pivot 14							
	8	19	pivot 12							
	31	19	pivot 12							
	31	19	pivot 14							
	32	19	pivot 12							
	32	19	pivot 14							
	35	18½-21	pivot 12							
	35	18½-21	pivot 14							
	36	18½-21	pivot 12							
	36	18½-21	pivot 14							
	39	18½-21	pivot 12							
	39	18½-21	pivot 14							
	40	18½-21	pivot 12							
	40	18½-21	pivot 14							
	43	18½-21	pivot 12							
	43	18½-21	pivot 14							
	44	18½-21	pivot 12							
	44	18½-21	pivot 14							
	49	19	pivot 12							
	49/1	18½-21	pivot 12							
	49/1	18½-21	pivot 14							
	50	18½-21	pivot 12							
	50	18½-21	pivot 14							
	55	18½-21	pivot 12							
	55	18½-21	pivot 14							
	56	18½-21	pivot 12							
	56	18½-21	pivot 14							
	59	18½-21	pivot 12							
	59	18½-21	pivot 14							
	60	18½-21	pivot 12							
	60	18½-21	pivot 14							
	65	18½-21	pivot 12							
	65	18½-21	pivot 14							
	66	18½-21	pivot 12							
	66	18½-21	pivot 14							
	71	18½-21	pivot 12							
	71	18½-21	pivot 14							
	72	18½-21	pivot 12							
	72	18½-21	pivot 14							
	77	18½-21	pivot 12							
	77	18½-21	pivot 14							
	78	18½-21	pivot 12							
	78	18½-21	pivot 14							
	231	19	pivot 12							
	235	18½	pivot 12							
	239	19	pivot 12							
	243	19	pivot 12							
	249	19	pivot 12							
	255	19	pivot 12							
	259	19	pivot 12							
	265	19	pivot 12							
	271	19	pivot 12							
	277	19	pivot 12							
	379	18½-21	pivot 12							
	379	18½-21	pivot 14							
	380	18½-21	pivot 12							
	380	18½-21	pivot 14							
	401	18½-21	pivot 12							

^{^^} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.066

^{^^} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	401	18½-21	pivot 14	465	220	61	125	80		
	402	18½-21	pivot 12							
	402	18½-21	pivot 14							
	407	18½-21	pivot 12							
	407	18½-21	pivot 14							
	408	18½-21	pivot 12							
	408	18½-21	pivot 14							
	449	18½-21	pivot 12							
	449	18½-21	pivot 14							
	471	18½-21	pivot 12							
	471	18½-21	pivot 14							
	477	18½-21	pivot 12							
	477	18½-21	pivot 14							
	509	18½-21	pivot 12							
	509	18½-21	pivot 14							
	27/12	19	pivot 12							
PERFECTA	27/12	18½		465	225	62	120	81		
AM	195	18½		465	230	55	120	60		
	196	18½								
	197	18½								
	202	18-19								
LAVINA	160	19		465	232	63	121	75		
HAMPDEN	7720	12 s.		465	233	62	121	76		
TISSOT	43	19		465	233	63	127	67		
ORIS	172	19		465	240		110	107		
	182	19								
	190	19								
BARCLAY		14 s		465	243	66	127	95		
MST	137	18		465	245	62	127	71		
BULOVA	17R	17		465	278	61	120	87		
VALJOUX	22	14-15	antiurto	466	213	55	110	70		
HAUBERT	6	15½		466	215	50	110	71		
	7	15½								
UNITAS	447	18½-19		466	220	62	121	81		
ALPINA	273 A	18½		466	221	60	131	92		
LE COULTRE	LECP	19		466	221	61	112	64		
LANCO	MEPHISTO	18		466	223	55	127	74		
NASSAU		12 s.		466	225	61	130	91		
AVIA		13	crono.	467	207	48	121	81		
LANDERON	46	15½								
	4	15½	a vista	467	213	55	110	70		
	5	15½								
	6	15½								
	7	17½								
ELECTION	47	19		467	213	57	125	65		
	48	19								
ETA	703	14	antiurto	467	214	55	109	61		
LANDERON	CRONOGRARO	15½	nuovo	467	214	55	111	82		
	39	14½	incabloc	467	215	55	110	70		
	42	14½	incabloc							
	52	14½	incabloc							
	53	14½	incabloc							
EBERHARD	R	19		467	220	61	131	92		
UNITAS	28/12	18½		467	221	61	131	91		
	28/12	19								
		12 s.								
AS	853	18	var.1	467	231	63	131	51		
BAUMGARTNER	670	13	dito ant.	467	245	64	95	90		
BARCLAY		16 s		467	246	57	128	92		
KIENZLE	46/0B	16-17	var.1	468	217		67	65		
AM	579	18		468	230	62	131	83		
EATON		16 s	basso	468	231	63	131	81		
AS	231	18		468	235	61	125	89		
ALPINA	291	19		468	238	59	106	103		
MOERIS	17 C	17								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.131

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
MOERIS	19 G	19		468	238	59	106	103		
	92 H	17								
	170	16								
	16 A	16		468	242	57	103	100		
	17 A	17½								
	17 AC	16-17								
	19 E	19								
		16½								
		19								
		12 s.								
DOXA		19	saponetta	468	246	59	125	82		
RECORD	51	12s.-17	incabloc	468	250	62	121	84		
BUREN		16	alto	468	251	67	135	89		
		17	alto							
REVUE	64	19		468	252	60	95	93		
UNITAS	45 C	19	var.1	468	261	60	124	84		
KIENZLE	W46.6	17	asse pres.	468	272		110	54		
LANDERON	39	14½	antiurto	469	209	55	110	70		
	42	14½	antiurto							
	52	14½	antiurto							
	53	14½	antiurto							
UNITAS	343	16½-17¾	incabloc	469	222	49	110	70		
LANCO	51	18		469	232	58	121	76		
	61	18								
LIP	39 AC	17		469	244	61	125	83		
LONGINES	15.25	15		469	245	54	126	81		
	15.26	15								
	15.93	15								
	15.94	15								
CORTEBERT	576	17		469	246	61	104	100		
WALTHAM	12317	6s./8s.		469	260	62	125	94		
	12318	6s./8s.								
KAISER	TU1			470			110	110		
HEUER	GHT	14	incabloc	470	224	55	110	70		
VALJOUX	22	14-15	incabloc							
UNITAS	231	19	incabloc	470	225	61	125	80		
	28/12	18½	incabloc							
MST	154	18		470	231	62	123	70		
	156	18								
	158	18								
	159	18								
	182	18								
	183	18								
AS	581	18		470	232	63	130	81		
PHENIX	784 MATADOR	18		470	239	63	131	87		
AS	220	18		470	251	59	121	79		
	579	18								
LANDERON	2	15½	antiurto	471	215	55	110	70		
UNITAS	231	19	antiurto	471	222	61	125	80		
ZENITH	18.28.1 T	18½		471	230	54	124	74		
	18.28.2 T	18½								
	18.28.3 A	18½								
	18.28.3 P	18½								
	18.28.3 P7	18½								
	18.28.3 T	18½								
	18.28.4 T	18½								
	19 VS	18½	basso							
	19.28.1 T	19								
	19.28.2 T	19								
	781	18								
	3813	19								
	NVS	18½								
LANCO	191	19		471	248	63	128	77		
	1901	19								
URANIA				471	252	65	135	85		

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.196

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ORIS	93	13	a pivot	471	280	53	85	81		
	97	13								
	98	13								
	99	13								
	100	13								
KAISER	TU1		var.2	472	126		110	110		
	38/0	19	cono							
	809	19								
LOWENTHAL	CRONOGRARO	15½	ratrapante	472	220	53	121	73		
	CRONOGRARO	19	ratrapante							
ETA	86	19		472	223	57	130	85		
MOERIS	19 B	19		472	244	58	106	103		
	19 H	19								
ORIS	420	19		472	280	53	83	81		
	421	19								
LAVINA	109	15-16		473	222	63	110	76		
GUINAND		15½		473	226	58	109	73		
EATON		12 s		473	232	53	131	80		
MST	58	18		473	232	58	127	70		
THIEL	THIELA			473	244	60	120	71		
LANDERON	2	15½	incabloc	474	220	55	110	85		
	4	15½	incabloc							
BREITLING	160	15½-16		474	220	58	109	81		
MONTBRILLANT		15½-16								
LAVINA	107	14		474	230	55	111	75		
LANCO	MEPHISTO			474	250	56	121	79		
DAMAS	8 28/12	19	var.1	475	224	60	125	90		
	9 28/12	19	var.1							
BUHRE	29/12	15		475	229	58	117	77		
PHENIX	780	18		475	244	61	128	85		
BAUMGARTNER	60	19	dito	475	245	63	115	110		
PHENIX	781	18		475	246	61	119	86		
	904	18								
LANCO	1	19		475	251	55	121	75		
	509	16 s.								
RECONVILIER	2	16		475	252	55	98	96		
	30	16								
	132	16								
	135	17								
	3610	16								
	3620	16								
	3820	16								
ROSKOPF E.	103	19		475	259	66	115	109		
ORIS	ESSEX BASSO	13		475	277	47	98	95		
NEW YORK STAND		6 s.		475	285	67	115	93		
LANCO	71	18		476	229	57	120	76		
	3	18		476	237	57	120	76		
	18	18								
PHENIX	781	18	var.1	476	242	55	131	86		
	904	18	var.1							
AM	160	16-18		476	243	61	110	88		
	164	18								
	171	17								
HELVETIA	33	18½		476	243	61	119	90		
RECONVILIER	232	19		476	253	71	99	95		
	4320	19								
TERRA	132	16	basso	476	257	61	101	92		
UNITAS	231	19	antiurto	477	222	61	125	80		
ZENA	232	19		477	233	59	137	86		
STRATFORD	105	12 s.		477	240	59	125	76		
LANCO	63	12 s.		477	240	60	126	77		
PARRENIN	433	16		477	243	61	119	88		
PHENIX	MATADOR	19		477	248	54	135	86		
RECONVILIER	35	17	basso	477	250	56	100	95		
	132	16	var.1	477	258	61	100	96		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.261

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BAUMGARTNER	188	9¼-15	dito	478	207	63	95	90	_____	_____
MOERIS	19 B	19	dopp.plate.	478	241		102	98	_____	_____
HELVETIA	33	18½	var.1	478	244	55	120	91	_____	_____
BAUMGARTNER	80	16	dito basso	478	250	70	115	109	_____	_____
AM	196	18½	nuovo	479	250	63	123	88	_____	_____
LUTECIA		18½							_____	_____
KUMMER	103	19	dito	479	255	84	115	110	_____	_____
MINIMAX		18		480	235	60	137	96	_____	_____
CORTEBERT	526	19	incabloc	480	244	49	124	91	_____	_____
	548	19		480	244	49	125	91	_____	_____
ROSKOPF		19	var.1	480	248	56	70	65	_____	_____
HELVETIA	PARADOX	18		480	250	62	120	91	_____	_____
MINERVA	3	19		480	251	61	119	86	_____	_____
	27	19							_____	_____
	19/9	19							_____	_____
TRAMELAN		19		481	228	55	130	86	_____	_____
DAMAS		19		481	228	56	128	85	_____	_____
SINGER		18		481	242	69	148	97	_____	_____
INVICTA		19		481	243	60	132	81	_____	_____
CORTEBERT	525	19		481	247	50	126	91	_____	_____
	526	19							_____	_____
	530	19							_____	_____
	532	18							_____	_____
	535	19							_____	_____
	540	19							_____	_____
ETA	431	19		482	224	58	130	62	_____	_____
	431	19	var.1	482	224	58	130	86	_____	_____
	431	19	incabloc	482	225	61	125	61	_____	_____
KURT FRERES	90	19		482	232	53	123	77	_____	_____
CORTEBERT	534	19		482	245	49	125	91	_____	_____
OMEGA		15		482	245	65	118	76	_____	_____
	40.6	17		482	250	65	131	90	_____	_____
	40.6 T1	17							_____	_____
	40.6 T2	17							_____	_____
KUMMER	ARISTON	17		482	257	85	116	112	_____	_____
CORTEBERT	576	17	asse pres.	482	260	63	103	101	_____	_____
AMIDA	150	13	dito	482	272	67	96	90	_____	_____
	151	13	dito						_____	_____
LAPANOUSE	734	13		482	272	67	97	90	_____	_____
DESA	120	12		482	281	64	94	91	_____	_____
	121	12							_____	_____
	122	12							_____	_____
HAMPDEN	6720	12s.		483	219	61	122	77	_____	_____
ELECTION	47	19	var.1	483	222	59	123	80	_____	_____
LANCO	3	12 s.		483	243	60	123	75	_____	_____
	1703	17							_____	_____
MINERVA	9	19		483	248	60	119	86	_____	_____
	914	19							_____	_____
DESA	66	12	dito	483	275	63	94	89	_____	_____
	120	12	dito						_____	_____
	121	12	dito						_____	_____
	122	12	dito						_____	_____
VULCAIN	VS	19		484	238	72	145	101	_____	_____
REVUE	30	19		484	241	67	142	95	_____	_____
	30 A	19							_____	_____
DESA	130	13	dito	484	275	64	94	88	_____	_____
	131	13	dito						_____	_____
	132	13	dito						_____	_____
	260	13	dito						_____	_____
	262	13	dito						_____	_____
	264	13	dito						_____	_____
	266	13	dito						_____	_____
TAVANNES	1 A	19		485	237	71	145	101	_____	_____
	10 B	19							_____	_____
PARRENIN	439	16		485	240	57	120	85	_____	_____


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.326

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LONGINES	18.68 Z	18		485	252	63	125	80		
	18.68 Z	18								
	19.69 Z	19								
ZENITH	SVEGLIA	18½		485	255	47	96	64		
BAUMGARTNER	20	13		485	265	63	94	88		
	670	13		485	265	63	95	90		
	666	13								
	677	13	dito							
	730	13								
	666	13	cono	485	265	64	95	90		
	670	13	dito							
	677	13								
	730	13	dito							
CORTEBERT		15	jupiter	486	231	58	130	86		
DAMAS	8 28/12	19	jupiter							
	9 28/12	19								
	12	19								
ETA	163	19		486	232	60	126	61		
TAVANNES	1 B	19		486	238	72	145	102		
	20 B	19								
	3 B	19								
	4 B	19								
	5 B	19								
	6 B	19								
	9 B	19								
	213	19								
	313	18								
	801	18½								
	811	18½								
	900	19								
	901	19								
	910	19								
	911	19								
	920	19								
	921	19								
	930	19								
	931	19								
	940	19								
	941	19								
	950	19								
	951	19								
	960	19								
	961	19								
	990	19								
	991	19								
	1213	19								
	6767	19								
RECORD	45	19		486	246	61	124	82		
	46	19								
	49	19								
LANCO	TRAN.PACIFIC	17		486	247	60	125	76		
MINERVA	25	19	ratrapante	486	251	61	124	86		
	19/25	19								
NEWMARK	52			486	265	86	92	96		
ORIS	489	13		486	270	68	100	95		
EBOSA	124	11-14	dito ant.	486	272	64	94	91		
	130	13	dito ant.							
	131	13	dito ant.							
	132	13	dito ant.							
BRAC	37	13	dito	486	280	63	94	88		
	38	13	dito							
	39	13	dito							
	40	13	dito							
	41	13	dito							
	42	13	dito							

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.391

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BRAC	50	13	dito	486	280	63	94	88		
	51	13	dito							
	52	13	dito							
	90	13	dito							
	91	13	dito							
	92	13	dito							
	93	13	dito							
DESA	130	13		486	280	63	95	91		
	131	13								
	132	13								
	260	13								
	262	13								
	266	13								
OMEGA	39	17	cronografo	487	216	65	131	90		
	39.0	17	cronografo							
	130	17								
	161	17								
PIERCE	110 F			487	243	58	106	103		
BAUMGARTNER	20	13	dito	487	262	66	97	93		
BRAC	37	13	antiurto	487	270	64	96	91		
ETA	36	18		488	226	57	132	85		
TAVANNES	2	19		488	238	72	145	101		
	7	19								
	914	19								
	915	19								
	959 AM	19								
	970	19								
	971	19								
	1615	19								
RECORD	43	16 s.		488	245	63	122	84		
	3754	19								
WALTHAM	4430	16 s.		488	248	56	145	92		
LAPANOUSE		16		488	254	65	94	90		
EBOSA	130	13	dito	488	276	64	96	91		
AS	1140	13	dito	488	279	48	60	58		
EB	1140	13	dito							
BRAC	37	13		488	284	65	95	93		
	40	13								
LAPANOUSE	REGO	16		489	252	65	94	91		
PHENIX	149	18	Etoile	489	257	54	131	89		
BAUMGARTNER	899	13	dito	489	261	64	98	90		
KUMMER	263	19	dito	490	224	83	112	107		
ETA	52	18		490	232	54	134	85		
CORTEBERT	473	18		490	243	57	130	95		
	474	18								
	477	19								
	484	19								
WALTHAM	4436	16 s.		490	250	56	145	92		
LAPANOUSE	20	13	dito	490	250	65	94	90		
	21	13	dito							
HANHART	22	20		490	270	74	115	111		
EB	674	13	var.1	491	279	66	94	92		
UNIVERSAL	295	19		491	290	54	119	70		
ZENITH	36 M	19	cont.sport							
INGERSOLL	RELIANZ	16 s.		492			65	65		
MONTILIER	61	19		492	240	61	124	90		
TISSOT	296	19		492	249	57	127	67		
BAUMGARTNER	760 80/64	16		492	262	64	115	110		
AS	674	13	dito	492	281	65	93	90		
	734	13	dito							
	927	13	dito							
	1098	13	dito							
EB	674	13	dito							
SMITH	RJ 464	13		492	284	51	66	61		
AS	1229	13	dito	492	285	47	60	58		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.456

Pag. 207

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	1316	13	dito	492	285	47	60	58		
	1325	13	dito							
	1328	13	dito							
EB	1229	13	dito							
	1316	13	dito							
	1325	13	dito							
	1328	13	dito							
MOVADO	300	19-21		493	240	55	117	76		
RECONVILIER	232	19	incabloc	493	269	71	100	96		
	4320	19	incabloc							
ORIS	806	13	dito	493	279	69	97	95		
JUNGHANS	52	17		494			91	91		
	71	17								
KUMMER	680	12	var.1	494	231	79	111	106		
RECONVILIER	135	19		494	246	70	98	95		
	4330	19								
WITTNAUER	320			494	259	61	124	81		
LAPANOUSE	674	13		494	282	65	96	90		
SMITH	RJ 144	13		494	286	50	63	57		
LONGINES	15.48	15 1/2		494	299	64	127	85		
LIP	43 NC	19		495	246	64	130	85		
	433	19								
AM	550	17		495	260	55	120	80		
VALJOUX	320	19		495	260	61	120	80		
	330	19								
	360	19								
	321	19								
	340	19								
MARTEL	35	15-16	cronografo	496	212	56	120	71		
UNIVERSAL	297	18	alto	496	213	56	120	72		
RECTA	B 19/1	19		496	228	64	125	81		
JUNGHANS	30	19 1/2	avio	497	275	64	85	81		
KUMMER	ATLANTIS	12 s.		497	283	82	111	107		
LONGINES	15.47	15 1/2		498	259	57	128	84		
VALJOUX	320	19	cronografo	498	260	61	125	80		
JUNGHANS	32	19		498	265	63	110	86		
	33	16 3/4								
THIEL	SATURN			498	288		59	55		
AS	1229	13		498	288	50	60	58		
	1316	13								
	1325	13								
	1328	13								
EB	1229	13								
	1316	13								
	1327	13								
LIP	43	19		499	247	66	128	86		
HELVETIA	ALTO	18		499	262	68	122	92		
KUMMER	314	17		500	255	68	113	111		
FHF	3124	19		500	259	66	131	80		
	3126	18 1/2-19								
HAVILA		19	alto	500	265	65	127	87		
JUNGHANS	10	18 3/4		500	268	64	85	81		
	31	19	asse pres.							
	33	16 3/4	asse pres.							
ROSKOPF PATENT		17	asse pres.	500	269	69	116	111		
AS	956	19	dito	500	270	70	115	112		
	991	19								
EB	956	19	dito							
	961	19	dito							
ILLINOIS	1684	16 s.		500	272	111	127	76		
JUNGHANS	38	18 1/2		500	282		84	81		
ORIS	241	19		501	268	73	116	111		
JUNGHANS	34	19		502	268	65	109	82		
ILLINOIS	47608	16 s.		502	270	115	128	77		
ORIS	90 MITIA	13		502	271	55	88	83		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.521

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ORIS	91 MITIA	13		502	271	55	88	83		
	92 MITIA	13								
	92	13	var.1							
RECONVILIER	228	19		503	249	72	99	96		
	4340	19								
PREVOTE'	PA	18½		503	254	58	139	90		
DOXA	1	19		504	247	58	125	85		
	503	19								
		19								
FHF	9	19								
PHENIX	138	18		504	258	58	129	88		
LAPANOUSE	22	13	dito	504	267	65	93	89		
	132	13								
	142	13								
	147	13								
ROSKOPF PATENT	8	16	var.1	505			70	70		
	10	16								
	17	16	var.1							
	16/8	16	var.1							
	16/10	16	var.1							
	16/17	16	var.1							
LAPANOUSE	130	13	dito	505	270	65	94	91		
	140	13	dito							
	146	12								
	130	13	antiurto	505	271	65	94	91		
LEMANIA	5000	18	asse pres.	505	272	55	78	78		
	5140	18		505	272	55	170	78		
	5000	18		505	272	55	170	110		
	5020	18								
	5040	18								
	5060	18								
	5080	18								
	5100	18								
	5120	18								
	5165	18								
	5320	18								
	5350	18								
	5390	18								
	5410	18								
	5620	18								
	5640	18								
	5025	18								
	5065	18								
	5160	18								
	5170	18								
	5300	18								
	5325	18								
	5370	18								
	5600	18								
	5800	18								
CORGEMONT	H	19		505	272	67	107	102		
ROSKOPF A.	42	17	dito	505	279	64	114	109		
BAUMGARTNER	42	16-16½		505	280	58	115	110		
PREVOTE'		18½		506	234	64	125	89		
LONGINES	19.73 N	19	cronografo	506	251	63	135	91		
HEUER	736	19		506	260	60	119	89		
	900	19								
	929	19								
AS	736	18	var.1	506	262	62	110	88		
	1564	13	var.1							
FAKE		16 s		506	267	72	140	93		
MALLERAY	17 H	16 s.								
RECONVILIER	28	18		507	246	56	98	94		
	4110	18								
	228	19	alto	507	253	71	100	95		

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
RECONVILIER	4340	19	alto	507	253	71	100	95	_____	_____
TERRA	228	19	alto	507	253	71	101	92	_____	_____
AS	736	18		507	260	61	120	80	_____	_____
	737	18							_____	_____
	1564	13							_____	_____
	1666	18							_____	_____
									_____	_____
OMEGA	CONTATORE	18		507	272	57	173	113	_____	_____
LEMANIA	8022	18		507	276	61	170	112	_____	_____
HEUER	1564	18		508	259	80	119	88	_____	_____
MOERIS	C	10½	nuovo	508	273	55	169	111	_____	_____
	CD	11½	antiurto						_____	_____
	CD	10½	antiurto						_____	_____
	D	11½	antiurto						_____	_____
OMEGA	40.1	18							_____	_____
	180	18							_____	_____
	181	18							_____	_____
	616								_____	_____
EXCELSIOR PARK	3364 B	18		508	288	56	125	88	_____	_____
		18-18½		508	288	58	125	85	_____	_____
	B	18-18½		508	290	55	125	86	_____	_____
ELECTION	49	19		509	238	64	121	81	_____	_____
ETA	164	19		509	251	59	120	86	_____	_____
PERFECTA		19		510	261	61	130	94	_____	_____
BAUMGARTNER	299	19	dito	510	265	65	116	111	_____	_____
EXCELSIOR PARK		19		510	282	58	126	85	_____	_____
PARK TIMER		19							_____	_____
EXCELSIOR PARK	1	18		510	291	57	124	88	_____	_____
	11	18							_____	_____
									_____	_____
BAUMGARTNER	733	16¼	dito	510	300	63	115	110	_____	_____
ROSKOPF A.	42	19		512	264	60	103	100	_____	_____
KUMMER	213	19		512	265	62	120	86	_____	_____
	594	19							_____	_____
	680	19							_____	_____
LAPANOUSE	22	13	var.1	512	273	65	95	90	_____	_____
	132	13	var.1						_____	_____
	142	13	var.1						_____	_____
	147	13	var.1						_____	_____
LEIJONA	444	19		512	273	68	119	88	_____	_____
MEYLAN		19		512	276	61	171	116	_____	_____
LAPANOUSE	23	19	timer	512	375	86	111	107	_____	_____
LIP	42	19		513	250	58	122	85	_____	_____
	43 AC	19							_____	_____
META		17		513	274	61	117	110	_____	_____
LIENGME	30.12 N	19		514	260	57	129	91	_____	_____
LAPANOUSE	33	19		514	280	66	110	107	_____	_____
HAMPDEN	3720	16 s.		514	296	72	126	77	_____	_____
LONGINES	18.69 N	17¾		515	259	63	135	90	_____	_____
	19.70 N	19							_____	_____
	19.70 NI	19							_____	_____
	19.71 N	19							_____	_____
	19.71 NI	19							_____	_____
	19.71 NF	19							_____	_____
	19.74 N	19							_____	_____
	19.75 N	19							_____	_____
AS	742	19	8 giorni	515	270	49	100	70	_____	_____
	895	19							_____	_____
BREITLING	111	19		515	270	61	120	80	_____	_____
VALJOUX	32	19							_____	_____
	33	19							_____	_____
	59	19							_____	_____
									_____	_____
LEMANIA	5000	18	var.1	515	271	56	172	111	_____	_____
	5025	18	var.1						_____	_____
	5065	18	var.1						_____	_____
	5160	18	var.1						_____	_____
	5170	18	var.1						_____	_____


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.651

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LEMANIA	5300	18	var.1	515	271	56	172	111		
	5325	18	var.1							
	5370	18	var.1							
	5800	18	var.1							
JUNGHANS	38/11	18½	antiurto	515	272		84	80		
VACHERON & CONSTANTIN	MEDIO	20		515	273	55	123	85		
ORIS	ESSEX ALTO	13		515	273	66	98	91		
LUXOR	35	19		516	270	48	100	71		
	895	19	8 giorni							
RECORD	431	19	incabloc	517	246	62	126	83		
DUROWE	858	5		517	247	55	62	59		
ELGIN	861 OM	16 s		517	286	63	112	83		
MARVIN	429	16 s.		518	274	59	115	81		
AS	213	19		518	281	61	125	80		
	594	19								
	680	19								
RECORD	435 C	19		519	228	59	83	80		
BERNA		16 s		519	307	58	121	83		
SETH THOMAS	CENTARY	18 s.	basso	520	254	68	126	100		
IMHOF	170		sveglia	520	260	49	98	70		
	742									
HOWARD	76 SR	18 s		520	269	69	149	76		
	CM	18 s.								
ROSKOPF H.	27	19	dito	520	270	82	116	110		
VALJOUX	32	19	antiurto	520	272	61	120	80		
LEONIDAS	34/12	19		520	274	60	125	81		
UNITAS	5	18½-19	pivot 12	520	275	61	125	80		
	5	18½-19	pivot 14							
	6	18½-19	pivot 12							
	6	18½-19	pivot 14							
	7	18½-21	pivot 12							
	7	18½-21	pivot 14							
	29	18½-19	pivot 12							
	29	18½-19	pivot 14							
	30	18½-19	pivot 12							
	30	18½-19	pivot 14							
	358	18½-21	pivot 12							
	358	18½-21	pivot 14							
	359	18½-21	pivot 12							
	359	18½-21	pivot 14							
	360	18½-21	pivot 12							
	360	18½-21	pivot 14							
	363	18½-21	pivot 12							
	363	18½-21	pivot 14							
	364	18½-21	pivot 12							
	364	18½-21	pivot 14							
	387	18½-21	pivot 12							
	387	18½-21	pivot 14							
	388	18½-21	pivot 12							
	388	18½-21	pivot 14							
	389	18½-21	pivot 12							
	389	18½-21	pivot 14							
	390	18½-21	pivot 12							
	390	18½-21	pivot 14							
	395	18½-21	pivot 12							
	395	18½-21	pivot 14							
	396	18½-21	pivot 12							
	396	18½-21	pivot 14							
	397	18½-21	pivot 12							
	398	18½-21	pivot 12							
	426	18½-19	pivot 12							
	427	18½-19	pivot 12							
	428	18½-21	pivot 12							
	429	18½-19	pivot 12							
	429	18½-19	incabloc							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.716

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
UNITAS	430	18½-21	pivot 12	520	275	61	125	80		
	433	18½-21	pivot 12							
	441	18½-21	pivot 12							
	442	19	pivot 12							
	451	18½-21	pivot 12							
	457	19	pivot 12							
	459	19	pivot 12							
	459	19	pivot 14							
	465	18½-21	pivot 12							
FHF	429	19		520	275	61	125	81		
ELCA	190			520	278	61	130	81		
HEBDOMAS		17	8 giorni	520	280	64	109	79		
AMIDA	162	13	dito	520	308	65	95	91		
AS	742	19	8 gg.ant.	521	272	49	100	70		
MINERVA	14	19	cronografo	521	285	61	119	86		
	39	19								
	42	19								
	44	19								
	45	19								
	51	19								
TAVANNES	MYSTERIA	17		521	302	62	120	87		
HOWARD		18 s.	sec.centro	522	270	66	148	70		
FHF	1 LSP.	19		522	277	70	141	91		
ROSKOPF A.	99	19		522	280	55	102	99		
	36/12	19								
ANGELUS	160	24	sveglia	523	279	56	109	70		
BAUMGARTNER	655	19	dito	523	280	63	115	110		
ROSKOPF PATENT	6	19		523	289	70	171	108		
	15	19								
LONGINES	18.68 N	18		524	265	66	141	90		
UNITAS	429	18½-19	antiurto	524	277	61	125	80		
MINERVA	52/10	19	sports	524	291	61	123	86		
HAMILTON	992 DR	16 s.		524	303	112	130	78		
LEONIDAS	120	18	cronografo	524	305	61	120	82		
	121	18	cronografo							
BREITLING	110	17		525	265	55	120	80		
VALJOUX	25	17½								
	26	17½								
	5	19	1/10 sec.	525	265	61	120	80		
	5 KWM	19	1/10 sec.							
	8	19	1/10 sec.							
	24	19	1/10 sec.							
	62	19	1/10 sec.							
	551	19	1/10 sec.							
	555	19	1/10 sec.							
BREITLING	108	19		525	265	61	125	80		
VALJOUX	5	19	1/5 sec.							
	5 KWM	19	1/5 sec.							
	8	19	1/5 sec.							
	9	19	1/5 sec.							
	24	19	1/5 sec.							
	27	19								
	53	19	1/5 sec.							
	62	19	1/5 sec.							
	75	19	1/5 sec.							
	551	19	1/5 sec.							
	555	19	1/5 sec.							
UNITAS	34/12	19		525	278	59	125	81		
VENUS	120	18		525	310	61	120	80		
	120	18	incabloc							
	121	18								
	122	18								
	122	18	incabloc							
	124	18								
LEONIDAS	34/12	19	var.1	525	320	57	124	84		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.781

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ROSKOPF PATENT	6	19	var.1	526			100	100		
	7	19								
	15	19	var.1							
	19/6	19	var.1							
	19/7	19	var.1							
	19/15	19	var.1							
IWC	43.0			526	265	51	125	96		
	43.15									
	52 H 6	18-19								
	53 H 6	18-19								
	65 H 6	18								
	66 H 6	19								
	4280	19								
VALJOUX	32	19	antiurto	526	272	61	120	80		
CORTEBERT	578	19		526	280	64	124	120		
OMEGA		19		526	289	66	122	85		
AS	742	19	8 gg.ant.	527	272	49	100	70		
MINERVA	52/10	19	cronografo	527	294	60	125	88		
CORTEBERT	578	19		528	276	66	131	98		
ORIS	25	19		528	280	65	115	110		
WUERTHNER	W 12 B			530			110	110		
LEMANIA	9030	19	8 giorni	530	242	50	110	78		
	9030	21	8 giorni							
	1020	24		530	247	50	110	78		
	1120	24								
	1130	24								
LESTO				530	268	52	116	90		
VACHERON & CONSTANTIN	MEDIO	20	var.1	530	275	55	125	87		
UNITAS	429	18½-19	antiurto	530	277	61	125	80		
ROSKOPF W.		19		530	280	60	114	109		
LEMANIA	1700	19		530	280	61	125	78		
	1710	19								
	1800	19								
	1900	19								
	1950	19								
BAUMGARTNER	80	16	dito alto	530	291	65	115	110		
	85	16½	dito alto							
HAMILTON	434 DR	16 s.	sec.centro	530	307	112	128	77		
VENUS	120	18	antiurto	530	312	61	120	80		
SMITH	ES/GS 36			530	315	61	110	71		
SEIKO		19		531	246	63	107	80		
HAMILTON	603	16 s.		531	248	72	80	76		
	992 DR	16 s.	var.3							
ELGIN	2532 DR	18 s		531	273	121	110	81		
	REY.DR	16 s								
MEYLAN		19		531	281	60	125	81		
HAMILTON	435 DR	16 s.	sec.centro	531	306	71	125	76		
	435 SR	16 s.	sec.centro							
	956 DR	16 s.								
	960 SR	16 s.								
	975	16 s.								
EBOSA	46	18		531	331	61	62	61		
RECORD	431	19		532	262	61	124	81		
	433	19								
	435	19								
ILLINOIS	662 SR	16 s.		532	278	63	128	77		
	47606	16 s.								
ALPINA		10½	crono.	532	279	67	131	92		
ORIS	29	19		532	280	66	116	112		
BUREN	10	18		532	286	63	120	90		
MULLER	TUW	f12½		533	160		80	75		
ELGIN	165	16 s		534	272	65	112	82		
	799	16 s		534	275	63	111	81		
	861	16 s								
ILLINOIS	DR	16 s.		534	278	111	127	76		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.846

Pag. 213


^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

7 - 05 - 2013

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ELGIN	DR	16 s		534	278	112	127	76	_____	_____
ILLINOIS	114	16 s.		534	280	64	127	96	_____	_____
	6892 SR	16 s.							_____	_____
KIENZLE	54/4B	12							_____	_____
HAMILTON	992 DR	16 s.	var.1	534	281	112	128	80	_____	_____
RECORD	43	16 s.	negativo	535	273	59	120	84	_____	_____
	NEGATIVO	16 s.							_____	_____
ELGIN	861 L	16 s		535	276	64	112	82	_____	_____
AS	1082	22		535	280	49	110	70	_____	_____
	690	19		535	280	55	100	70	_____	_____
	593	22½		535	280	55	110	70	_____	_____
BAUMGARTNER	99	16½		535	280	60	115	110	_____	_____
	899	13		535	280	61	116	111	_____	_____
ILLINOIS	47633 DR	18 s.		535	280	114	128	78	_____	_____
	6602	16 s.		535	284	60	125	75	_____	_____
ETA	83	19		535	296	50	120	61	_____	_____
HAMILTON	435 SR	16 s.		535	310	74	127	99	_____	_____
	7727 DR	16 s.	sec.centro	535	314	112	127	78	_____	_____
ELGIN	861 C	16 s		536	276	62	112	81	_____	_____
AS	1279	19		536	280	43	100	70	_____	_____
	1435	19							_____	_____
	1565	19							_____	_____
	279	19	8 giorni						_____	_____
	1279	19	8 giorni						_____	_____
	1435	19	8 giorni						_____	_____
ILLINOIS	1506 DR	16 s.		536	280	113	128	77	_____	_____
	47605 DR	16 s.							_____	_____
	47607 DR	16 s.							_____	_____
	SR	16 s.		536	283	60	126	75	_____	_____
JUNGHANS	29 A	19		536	284	64	87	82	_____	_____
	68								_____	_____
KUMMER	198	19	dito	536	285	82	113	108	_____	_____
HAMILTON	434 DR	16 s.		536	310	113	128	99	_____	_____
VENUS	120	18	antiurto	536	312	61	120	80	_____	_____
LUXOR	25	19		537	282	55	100	71	_____	_____
	690	19							_____	_____
ETA	184	19		537	296	51	120	86	_____	_____
MST	194	19		538	277	55	125	80	_____	_____
	195	19							_____	_____
BRAC	150	16	dito	538	297	64	94	89	_____	_____
LANCASHIRE		16 s.		539	281	67	121	89	_____	_____
BRAC	150	16		539	297	64	94	92	_____	_____
MIRADOR	6	18		540	241	56	115	83	_____	_____
RECORD	STABILIS	19		540	256	53	130	67	_____	_____
BUHRE	32/12	19		540	269	61	125	88	_____	_____
LONGINES	18.69	17¾		540	270	64	130	91	_____	_____
	19.69 A	18							_____	_____
OMEGA	19 LB	19	basso	540	294	65	131	91	_____	_____
	19 NN	19							_____	_____
	453	16 s.	basso						_____	_____
		16 S.	basso nuovo						_____	_____
HAMILTON	127 SR	18 s.		540	304	74	127	98	_____	_____
LONGINES	18.49 N	18		540	310	66	120	80	_____	_____
	18.50 N	18		540	310	66	120	88	_____	_____
WALTHAM	4861	16 s.		541	268	61	93	91	_____	_____
AS	593	22½	antiurto	541	282	55	110	80	_____	_____
WALTHAM	1899	16 s.		542	243	62	94	92	_____	_____
	1908	16 s.							_____	_____
	4860	16 s.							_____	_____
LONGINES	19.75 A	19		542	267		101	98	_____	_____
HOWARD	SR	16 s.		542	283	66	130	93	_____	_____
ORIS	27	19		542	288	66	120	114	_____	_____
ROSKOPF H.	27	19							_____	_____
JUNGHANS	36	19		543	278	55	91	86	_____	_____
HOWARD	340 DR	16 s.		543	282	104	131	95	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 13.911

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LA TRAME	NORMALE	19-20		544	277	64	125	83	_____	_____
ETA	236	18		544	284	49	130	61	_____	_____
HANHART	28	20		545	270	74	115	111	_____	_____
	29	20							_____	_____
RECONVILIER	38	19		545	281	71	99	94	_____	_____
VACHERON & CONSTANTIN	T	19		545	288	67	120	90	_____	_____
WALTHAM	1844	16 s.		545	289	60	121	93	_____	_____
HOWARD	341 SR	16 s.		545	290	65	131	95	_____	_____
ROSKOPF PATENT	8	16		545	292	61	116	112	_____	_____
WALTHAM	6320			545	296	68	132	91	_____	_____
AMIDA	153	13		545	335	64	94	90	_____	_____
	154	13							_____	_____
HOWARD	339	16 s.		546	241	62	102	64	_____	_____
LONGINES	19.70	19		546	263	64	136	91	_____	_____
	19.71	19							_____	_____
	19.71 A	19							_____	_____
	19.75	19							_____	_____
	19.74	19		546	266	66	138	94	_____	_____
EHRHARDT	1910	16 s		546	274	70	134	86	_____	_____
LAPANOUSE	40	16		546	303	65	94	90	_____	_____
	41	16							_____	_____
HAMILTON	127 SR	18 s.	sec.centro	546	305	70	126	76	_____	_____
	924 SR	18 s.							_____	_____
	935 SR	18 s.							_____	_____
HOWARD	338	16 s.		547	240	63	60	56	_____	_____
PHENIX	161 ETOILE	19	var.1	547	275	51	147	95	_____	_____
	161 ETOILE	19		547	275	63	147	95	_____	_____
AS	1279	19	s.s.r.	547	282	43	100	70	_____	_____
ETA	491	24		547	291	61	130	81	_____	_____
RECONVILIER	38	19		547	295	71	103	99	_____	_____
	138	19							_____	_____
OMEGA	453	16 s.	alto	547	300	66	130	92	_____	_____
METRON	AUTO	22		548	290	65	118	81	_____	_____
SOUTH BEND		16 s.	var.2	548	298	65	144	80	_____	_____
ALMIRA				549	264	67	138	96	_____	_____
SOUTH BEND		16 s.	basso	549	287	63	127	77	_____	_____
ETA	193	14		549	288	58	132	85	_____	_____
WUERTHNER	W 12 A			550			110	110	_____	_____
	1217	14½							_____	_____
BULOVA	19AT	19		550	272	49	110	72	_____	_____
SCHATZ	KM 18			550	280	65	62	55	_____	_____
OMEGA	15 NN	19		550	304	67	130	92	_____	_____
	453	16							_____	_____
		16 S.	basso						_____	_____
AM	222	19	8 giorni	550	310	55	110	80	_____	_____
	223	19	8 giorni						_____	_____
	224	19	8 giorni						_____	_____
MOERIS	19 C	19		552	283	59	107	100	_____	_____
	427	19							_____	_____
		16 s.							_____	_____
FHF	3154	18½-19	var.1	552	284	57	126	86	_____	_____
	3156	19							_____	_____
SOUTH BEND	177078	16 s.	antiurto	552	284	67	129	78	_____	_____
NG		19		552	290	61	126	90	_____	_____
INVAR	N	19		553	283	67	121	83	_____	_____
NEW YORK STAND		16 s.	antiurto	553	313	69	145	91	_____	_____
INVAR	82	19	var.1	554	258	65	120	81	_____	_____
RECONVILIER	35	19		554	282	72	99	95	_____	_____
INGERSOLL	TRENTON 380	16 s.		554	285	66	130	104	_____	_____
SOUTH BEND		16 s.	alto	554	293	62	128	76	_____	_____
META		19		554	297	61	118	112	_____	_____
ZENITH	54	19	Bill.var.1	555	304	63	120	81	_____	_____
AS	540	19		555	320	61	110	70	_____	_____
JUNGHANS	26	19		556	295	65	110	86	_____	_____
		19							_____	_____

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AM	222	19	v.1	556	316	61	120	85	_____	_____
AS	540	19	var.1	556	320	52	120	88	_____	_____
ROCKFORD	520	16 s.		557	303	63	126	90	_____	_____
JUNGHANS	29	19		557	308	64	87	81	_____	_____
INVAR		19		558	295	62	135	91	_____	_____
ROCKFORD	739	16 s.	pivot 12	558	304	74	123	88	_____	_____
	739	16 s.	pivot 11	558	304	75	126	88	_____	_____
OMEGA	59.8 D	24	8 giorni	558	305	66	131	91	_____	_____
	110	24	8 giorni						_____	_____
	120	24	8 giorni						_____	_____
HEBDOMAS	503	19		558	317	64	120	90	_____	_____
NEW YORK STAND		18 s.	var.2	559	294	69	146	93	_____	_____
KIENZLE	46/3/5	17		560			110		_____	_____
	46/6	17							_____	_____
ANGELUS	125	10½	sveglia	560	240	51	121	82	_____	_____
ROSKOPF PATENT	NATIONAL	19		560	244	55	122	79	_____	_____
ANGELUS	130	24		560	261	52	111	84	_____	_____
KIENZLE	140	31	stopwatch	560	270		70	60	_____	_____
ZENITH	19 PT	19	Ferr.nuovo	560	275	62	120	80	_____	_____
	193	19	Ferrovie						_____	_____
	CONTASCATTI			560	288	59	120	80	_____	_____
PHENIX	165 ETOILE	19		560	296	59	135	90	_____	_____
ROSKOPF PATENT	1	21	var.1	561			100	100	_____	_____
MARTEL	43	17-19	cronografo	562	242	59	121	81	_____	_____
	50	17-19	cronografo						_____	_____
	48	17-19	cronografo						_____	_____
AM	108	19		562	270	61	125	80	_____	_____
	113	19							_____	_____
ZENITH	54	20	Billodes	562	309	66	122	83	_____	_____
	19 NVS	19		563	273	61	120	81	_____	_____
	19.34.1	19							_____	_____
	19.34.1 T	19							_____	_____
	19.34.2	19							_____	_____
	19.34.2 T	19							_____	_____
	19.34.3	19							_____	_____
	19.34.3 T	19							_____	_____
	19.34.4	19							_____	_____
	19.34.4 T	19							_____	_____
	19 P	19	Ferrovie						_____	_____
	20.3	20							_____	_____
	20.4	20							_____	_____
	193	19							_____	_____
	NVI	19							_____	_____
	NVS 3ø	19							_____	_____
	NVS 3ø	20							_____	_____
	NVSI	19							_____	_____
LEMANIA	8000	20		563	280	61	80	78	_____	_____
	8000	20	antiurto						_____	_____
	8001	20							_____	_____
	8001	20	incabloc						_____	_____
	8004	20							_____	_____
	8008	20							_____	_____
	8010	20							_____	_____
	8046	20							_____	_____
	8049	20							_____	_____
	8063	20							_____	_____
	8100	20							_____	_____
	8101	20							_____	_____
	8105	20							_____	_____
	8160	20							_____	_____
	8200	20							_____	_____
	8201	20							_____	_____
	8260	20							_____	_____
	8300	20							_____	_____
	8301	20							_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.041

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LEMANIA	8308	20		563	280	61	80	78		
	8401	20								
	9000	20								
	9000	20	antiurto							
	9001	20								
	9004	20								
	9008	20								
	9010	20								
	9046	20								
	9049	20								
	9063	20								
	9100	20								
	9160	20								
	9200	20								
	9260	20								
	9300	20								
	9308	20								
	9401	20								
JUNGHANS	26	19	asse pres.	563	298	64	85	62		
SOUTH BEND		16 s.	var.1	563	299	111	128	76		
INVAR	82	19		563	314	62	123	87		
HAMPDEN	2720	16 s.		563	320	71	126	76		
LOOPING	50-51	19		564	271	46	99	75		
KAISER	TU		nuovo	565			100	100		
UNIVERSAL	296	19	alto	565	247	54	120	71		
MONARCH		16 s.		565	271	66	124	80		
KIENZLE	46/6B	17		565	275		65			
	46/10	17								
	46/10B	17								
	46/11	17								
	46/6A	17		565	275		110			
KAISER	W13-604		sveglia	565	280		110	110		
MARDON				565	292	58	120	80		
PIERCE	NEGATIVO	16 s.		565	305	62	120	80		
KAISER	TU1		var.1	566			110	110		
	7		sveglia							
	38/10	19								
	807	19								
	1997RWT									
BUHRE	32/12	19	alto	566	269	63	129	69		
ETA	51	20		566	287	57	130	85		
ROSKOPF PATENT	1	21		566	292	71	171	107		
ROCKFORD	D.R.	16 s.	pivot 13.5	566	300	114	124	89		
	D.R.	16 s.	pivot 12							
TERRASSE	1946			567	274	63	123	84		
CORTEBERT	536	19	incabloc	567	291	48	123	90		
EXCELSIOR PARK	R815	18		567	298	62	124	120		
SOUTH BEND	187018	16 s.		567	302	112	127	75		
TERRASSE	239	30		568	288	59	120	79		
MONTILIER	62	19		568	296	60	124	90		
ROCKFORD	729	16 s.		568	301	112	126	86		
ACHIEVEMENT		16 s		568	309	65	137	84		
BAUMGARTNER	30	17	dito	568	320	65	116	111		
	40	19		568	325	60	115	110		
HAMILTON	659	16 s.		569	249	71	79	74		
RECONVILIER		16 s.		569	270	54	124	98		
IWC	4180	19		569	273	53	126	95		
LEONIDAS	943	19		569	304	61	110	81		
KIENZLE	TU105			570			110	110		
HAMILTON	992 DR	16 s.	var.2	570	250	72	80	75		
KIENZLE	171/105	31		570	270		68	60		
TERRASSE	209	19		570	289	57	121	84		
MONTILIER		19		570	294	61	125	91		
EXCELSIOR PARK	R 990	19		570	300	62	125	120		
	R 815-990	19-20		570	301	61	125	85		

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.106

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AS	943	18	contatore	570	305	61	110	70	_____	_____
EXCELSIOR PARK	R815	18	dito	570	305	62	125	123	_____	_____
AS	943	18	v.1 cont.	570	306	61	110	80	_____	_____
ROSKOPF PATENT		19	asse pres.	570	325	61	116	109	_____	_____
ILLINOIS	19	18 s.		571	349	60	125	96	_____	_____
	6886 SR	18 s.							_____	_____
	476312	18 s.							_____	_____
REVUE	31	19	var.1	572	288	67	141	96	_____	_____
TERRASSE	170	19		572	289	58	120	85	_____	_____
NEW YORK STAND	3205	16 s.		572	310	58	147	92	_____	_____
AS	814	18	dito	572	325	70	115	112	_____	_____
MEYLAN		18							_____	_____
BAUMGARTNER	40	19	dito	572	327	61	116	111	_____	_____
AM	17	19		572	330	61	110	70	_____	_____
ILLINOIS	1281 SR	18 s.		572	350	60	126	74	_____	_____
	47605 SR	18 s.							_____	_____
	47695	18 s.							_____	_____
LANDERON	23	19		572	353	55	110	70	_____	_____
	24	19							_____	_____
	25	19							_____	_____
	26	19							_____	_____
CORTEBERT	528	19		573	299	49	127	91	_____	_____
	529	19							_____	_____
	536	19							_____	_____
	537	19							_____	_____
	445	19	auto	573	340	56	111	82	_____	_____
ORION	33/12	19		574	298	59	120	71	_____	_____
BUREN	690	19	basso	574	303	71	137	93	_____	_____
	691	19	basso						_____	_____
	HN35/12	19	basso						_____	_____
		16 s							_____	_____
CORTEBERT	552	19		575	261	49	125	91	_____	_____
	554	19							_____	_____
KIENZLE	147/62			575	276		66	64	_____	_____
	W146/75								_____	_____
	W46/15	17		575	276		67	65	_____	_____
AS	378	19		575	290	61	125	80	_____	_____
	379	19							_____	_____
	380	19							_____	_____
	381	19							_____	_____
	453	19							_____	_____
	455	19							_____	_____
	456	19							_____	_____
	640	19							_____	_____
KUMMER	418	19	var.1	575	297	81	111	107	_____	_____
LONGINES	17 AS	17		575	298	66	130	80	_____	_____
BUREN		19	basso	575	305	70	135	92	_____	_____
	IMPERIAL	16 s							_____	_____
NEW YORK STAND	3204	16 s.		575	315	67	144	92	_____	_____
HEBDOMAS		19	8 giorni	575	318	65	120	91	_____	_____
HAMPDEN	1722	18 s		575	359	72	127	78	_____	_____
FHF		19		576	278	55	130	94	_____	_____
HELVETIA	34	16		576	282	53	125	91	_____	_____
	35 BL	16							_____	_____
LONGINES	19.27	18 3/4		576	300	64	136	91	_____	_____
	19.95	19							_____	_____
	19.96	19							_____	_____
	21.25	21							_____	_____
	21.55	21							_____	_____
KUMMER	311	17		576	320	69	115	111	_____	_____
RECONVILIER	35	17		576	330	56	99	96	_____	_____
OMEGA	CENTURY	18 s.		577	260	69	129	100	_____	_____
SETH THOMAS				577	265	69	127	103	_____	_____
BULOVA	19AE	19		577	290	61	125	87	_____	_____
NEW YORK STAND	2198	18 s.	antiurto	577	311	69	147	92	_____	_____

^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.171

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LONGINES	18 L	18		577	329	64	138	94		
	18 LS	18								
	18.49	18								
	18.50	18								
	18.65	18								
	18.66	18								
	19.51	19								
ILLINOIS	1280	18		577	354	62	128	78		
	658	16 s		578	284	55	125	90		
	34/12	19		578	286	62	128	89		
	126 DR	18 s.		578	341	112	128	98		
	57	16 s.		579	289	65	130	81		
	38	17		579	327	55	100	97		
	3810	17								
HAMPDEN	15720	16 s.		579	341	111	128	78		
LONGINES	17.61	17		580	295	61	130	81		
EATON		16 s		580	298	60	128	79		
KUMMER	418	19	dito	580	300	83	113	109		
BUREN	35-10	19	basso	580	302	62	135	90		
	690	19	basso							
LIENGME	62	20	vecchio	580	305	59	125	100		
BUREN	35-12	19	basso	580	310	65	135	91		
HAMILTON	7727 DR	18 s.		580	337	112	131	100		
ORIS	COLUMBUS	18 s.		580	364	78	142	76		
SOUTH BEND		18 s.		580	371	64	141	79		
HAMILTON	126 DR	18 s.	sec.centro	581	345	112	127	76		
	944 DR	16 s.								
	946 DR	16 s.								
LEMANIA	7000	23	sve.8.gior.	582	270	42	110	62		
	7020	23	sve.8.gior.							
	7500	23	semplice							
	7520	23	semplice							
REVUE	31	19		582	294	67	140	94		
	SYREN MAJE.	16 s.								
LAPANOUSE	25	19	var.1	582	325	65	110	107		
HAMPDEN	1720	18 s		582	366	72	128	103		
KUMMER	312	17	dito	583	324	81	113	100		
ZENITH	270 VN	19	Billodes	584	279	65	121	81		
PHENIX	888	18		584	295	61	124	85		
BUREN	31-12	19	basso	584	309	66	135	90		
LA SALLE		16 s.		584	321	64	147	91		
HEBDOMAS		19	8 giorni	584	324	57	124	91		
LEIJONA	113	19		585	277	64	127	86		
WALTHAM	2844	16 s.	riverside	585	290	62	125	92		
TAVANNES	918	19		585	312	72	146	101		
	919	19								
	998	19								
	999	19								
	6032	19								
LAPANOUSE	501	19		585	330	66	110	107		
HAMILTON	85 DR	18 s.		585	342	113	127	76		
WALTHAM	1365	18 s.		585	349	62	125	93		
	1883	18 s.								
	1364	18 s.		585	351	63	125	92		
	2205	18 s.								
ROCKFORD	519	16 s.		586	299	64	128	91		
HAMPDEN	1721	18 s		586	362	71	125	76		
WALTHAM		16 s.		587	286	61	126	93		
	44	16 s.		587	291	60	124	90		
LANDERON	14	14		587	300	61	124	80		
MALLERAY	WALDON	16 s.		587	301	75	121	91		
ELGIN	572	16 s		587	316	62	111	81		
	573	16 s								
	575	16 s								

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.236

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ELGIN	6167 DR	16 s		587	316	62	111	81	_____	_____
GUINAND		19		588	300	60	119	83	_____	_____
ELGIN	6166 DR	16 s		588	316	118	111	80	_____	_____
SOUTH BEND	190/8			588	362	114	126	77	_____	_____
	329	18 s.							_____	_____
	119018	18 s.		588	365	65	126	76	_____	_____
BUSER		19		590	270	63	126	88	_____	_____
PERFECTA		19	var.1	590	277	59	127	93	_____	_____
EATON		16 s	alto	590	307	60	131	85	_____	_____
GUINAND		19		590	308	56	121	81	_____	_____
TAVANNES	6032	19	var.1	590	316	73	145	102	_____	_____
BAUMGARTNER	611	17¼	dito	590	335	48	115	110	_____	_____
	635	17¼	dito						_____	_____
	795	6¼	dito						_____	_____
ZENITH	278	19		591	286	66	121	81	_____	_____
ORIS	33	19	cono	591	322	74	117	112	_____	_____
	40	16	cono						_____	_____
LONGINES	19.57	19		591	324	63	135	90	_____	_____
	19.73	19							_____	_____
BACHSCHMID	27533			591	334	61	142	97	_____	_____
ILLINOIS	47604 DR	18 s.		591	366	112	126	76	_____	_____
	599 DR	18 s.		591	367	112	127	76	_____	_____
AROGNO	22	22		592	292	55	110	70	_____	_____
ADMIRAL		16 s		592	317	71	144	102	_____	_____
SETH THOMAS		18 s.		592	360	69	130	102	_____	_____
HELVETIA	PARADOX	19		593	294	62	120	91	_____	_____
GUINAND		19		593	305	62	125	81	_____	_____
LONGINES	18.64	18		593	310	65	135	92	_____	_____
LUC	500	19		594	285	58	128	90	_____	_____
KUMMER	102	19	dito	594	324	81	112	106	_____	_____
	218	19	dito						_____	_____
JUNGHANS	29/11	19½	stopwatch	595	303	71	86	83	_____	_____
OMEGA	18 LPB	18	alto	595	308	64	131	90	_____	_____
	19 A	18							_____	_____
	19 BC NT	19							_____	_____
	19 LB	19	alto						_____	_____
	22	20							_____	_____
	43	19							_____	_____
	43 T1	19							_____	_____
	31/12	20							_____	_____
		16 S.	ALTO						_____	_____
KUMMER	ATLANTIS	16 s.		595	312	82	115	110	_____	_____
ADLAH	T	19		596	324	69	147	105	_____	_____
NEW YORK STAND		18 s.	antiurto	596	335	68	148	92	_____	_____
HAMPDEN	15720	18 s.		596	389	60	126	96	_____	_____
VALJOUX	49	19½	8 giorni	597	295	61	110	80	_____	_____
	51	15½							_____	_____
	52	19½	8 giorni						_____	_____
WALTHAM		19		597	367	68	141	96	_____	_____
JUNGHANS	36	19	antiurto	598	300	60	87	81	_____	_____
URANIA	30/12	16 s.	negativo	598	310	62	129	85	_____	_____
CHELSEA	CLOCK			598	344	61	145	92	_____	_____
LUXOR	42	22		599	293	61	110	91	_____	_____
	43	22							_____	_____
THIEL	19125	18		600			104	104	_____	_____
SCHATZ	1		cono	600	230	65	62	55	_____	_____
KIENZLE	606	19	elettrico	600	301	53	120	63	_____	_____
	DE LUXE 8GG.		sveglia	600	303	60	119	62	_____	_____
	36		sveglia						_____	_____
	161/5								_____	_____
ORIS	107	16	cono	600	325	73	118	112	_____	_____
BAUMGARTNER	601	19	dito	600	332	53	116	111	_____	_____
WALTHAM	1703	18 s.		600	342	62	124	92	_____	_____
	AUTO	18 s.	8giorni	600	350	61	125	91	_____	_____
		18		600	357	65	131	97	_____	_____

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.301

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
AMIDA	102	19	dito	600	360	72	116	110	_____	_____
ILLINOIS	66/12	18 s.		601	387	61	126	97	_____	_____
	79	18 s.							_____	_____
	6885 SR	18 s.							_____	_____
	47602	18 s.							_____	_____
LUC	500	19	vecchio	602	291	54	129	85	_____	_____
GIRARD	48	22	8 giorni	602	292	63	111	92	_____	_____
OMEGA	19 B	19		602	311	67	132	91	_____	_____
WALTHAM	1703 A	18 s.	basso	602	346	60	123	92	_____	_____
	28210	18 s.	sveglia						_____	_____
ILLINOIS	47601	18		602	385	112	128	76	_____	_____
ORIS	33	19		603	322	75	116	111	_____	_____
	78	19							_____	_____
	146	19		603	324	73	116	111	_____	_____
NEW YORK STAND		18 s.	var.1	604	339	64	146	93	_____	_____
BAUMGARTNER	111	19	dito	605	330	64	115	110	_____	_____
	126	19	dito						_____	_____
TAVANNES	G 18			606	355	58	89	60	_____	_____
	S 18 PN	18							_____	_____
ANGELUS	243	14	ant.sve.	606	368	42	100	63	_____	_____
	243 K	16½	ant.sve.						_____	_____
KIENZLE	44	18	cono	608			110	110	_____	_____
LUXOR	22	19		608	298	60	121	90	_____	_____
CIVIC		16 s		608	311	67	137	90	_____	_____
HEBDOMAS	4000		automobile	608	345	49	113	82	_____	_____
ELGIN	2516 DR	18 s		608	385	119	129	81	_____	_____
WALTHAM	4251	16 s.		609	210	62	125	92	_____	_____
METRON	AUTO	22	var.1	609	303	57	122	92	_____	_____
	AUTO	24							_____	_____
ORATOR	3500			609	310	49	109	81	_____	_____
VETTA	215	12							_____	_____
WALTHAM	4253	16 s.		609	310	62	131	92	_____	_____
OMEGA	185	18		609	313	66	131	91	_____	_____
ROCKFORD	880	18 s.		609	380	115	131	93	_____	_____
BUREN	31«-12	19		610	315	67	137	90	_____	_____
LONGINES	20.52	20		610	337	65	135	90	_____	_____
TAVANNES	13226	19¾		610	362	57	92	62	_____	_____
WALTHAM		18 s.		610	385	64	130	98	_____	_____
ELGIN	857 N	18 s		610	386	63	130	98	_____	_____
WALTHAM	1888	16 s.		610	387	63	131	99	_____	_____
	2844	16 s.							_____	_____
ELGIN	240	18 s		610	387	64	130	99	_____	_____
LAPANOUSE	50	19		612	338	66	111	107	_____	_____
EHRHARDT	32/12	12 s		612	365	71	134	86	_____	_____
ROCKFORD	585	18 s.	var.1	613	389	73	125	93	_____	_____
OMEGA	19 LB	19	var.1	614	323	66	136	98	_____	_____
NEW YORK STAND	1704	18 s.		614	360	72	148	96	_____	_____
KIENZLE	43		cono	615			110	110	_____	_____
AGME	101	18		615	180		61	58	_____	_____
RENSIE	SVEGLIA	19		615	294		60	55	_____	_____
AS	576	19	dito	615	335	70	115	110	_____	_____
	766	19	dito						_____	_____
	1163	19	dito						_____	_____
EB	766	19	dito						_____	_____
LAPANOUSE	25	19		615	341	67	111	108	_____	_____
BAUMGARTNER	133	16¼	dito	616	340	64	115	110	_____	_____
	333	16							_____	_____
	594	16½							_____	_____
ROSKOPF		19	var.2	617	341	67	112	106	_____	_____
ELECTRO BOY	1001		sveglia	617	344		82	78	_____	_____
JAQUET	300	26		618	348	68	132	87	_____	_____
	301	26							_____	_____
KOEHLER	80		sveg.press.	618	350	62	82	78	_____	_____
ROCKFORD	585	18 s.		618	386	74	123	87	_____	_____
BACHSCHMID	4	19		619	361	59	152	96	_____	_____


^{AA} Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.366

^{AA} Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
ROCKFORD	341	18 s.		619	387	64	138	99		
KIENZLE	W31		basso	620			110	110		
	105	31								
EB	620	16	dito	620	350	70	115	112		
	765	16	dito							
IMITAR		19	8 giorni	620	356	60	127	83		
EUROPA	101		nuovo	622	292		70	55		
	101		nuovo							
BUHRE	37/12	20		624	312	62	127	89		
EUROPA	101		2 chiavi	625	295		60	54		
	101		2 chiavi							
	101-67			625	295		60	55		
	606-05									
	606-08									
	610-07									
	610-07X									
	610-08									
	610-44									
	612-09									
	101-67									
	606-05									
	606-08									
	610-07									
	610-07X									
	610-08									
	610-44									
	612-09									
BAUMGARTNER	108	19	dito	625	345	58	115	110		
WALTHAM	7355	14 s.		625	346	62	125	92		
ORION	ROSKOF	19		626	365	60	150	95		
WALTHAM	7354	14 s.		627	346	63	126	92		
ETA	485	20		628	320	56	129	81		
ROSKOPF		19	dito	628	341	66	116	111		
MOERIS	19 A	19	dopp.plate.	630	331		105	100		
	19 A	19		630	335	76	101	98		
HANHART	55	19		630	360	61	116	113		
ROCKFORD	522	18 s.		630	375	63	125	88		
BENRUS	BZ	19		631	320	48	99	75		
LOOPING	44	19	sveglia							
	45	19								
WALTHAM	1703 A	18 s.	alto	631	348	60	122	92		
ETA	91	20	var.1	632	321	58	130	86		
	91	20		633	321	58	130	86		
HANHART	35	19		635	340	69	115	111		
	37	19								
	135	19								
	137	19								
	57	18	cronografo	635	360	61	115	110		
	80	22								
	85	22								
	35/85	19	antiurto	635	360	62	114	109		
	45	22		635	361	60	115	111		
	47	22								
BAUMGARTNER	230	16	dito	635	361	65	115	105		
ANGELUS	490	22	asse pres.	635	377	52	100	95		
REFORM	5000		basso	636	333	62	120	80		
	5055									
	7550									
ZENITH	271	20	automobile	637	342	62	120	81		
BAUMGARTNER	72	19	dito	637	365	70	115	109		
CHELSEA	SHIP CLOCK			638	385	63	123	92		
MULLER	EMES	10½	basso	640			90	90		
SCHATZ	RW 29		elettrico	640	300		62	55		
	2101									
	RW 7									

^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.431

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LEMANIA	6500	24	8 giorni	641	277	50	120	78		
	6600	24	8 giorni							
	6700	24	8 giorni							
	6710	24	8 giorni							
	9030	24								
IWC	2147	18		642	320	60	61	57		
WEHRLE	W 14		sveglia	642	345	64	114	111		
BAUMGARTNER	119	19		642	350	65	116	111		
IWC	1032	19		643	319	62	137	106		
BAUMGARTNER	33	16	dito	645	360	65	116	111		
ANGELUS	190	22		645	377	55	110	72		
	195	22								
	390	22								
	490	22								
	170	22		645	378	54	111	71		
	178	22								
BREITLING	160	30	8 giorni	645	382	62	125	81		
IWC	H7	19		646	315	60	125	100		
SIROC	NUOVO			646	342	60	121	81		
EHRHARDT	33/12	16 s		646	397	60	138	85		
MULLER	26			647	201		67	56		
	27									
PATEK PHILIPPE		22		647	315	61	125	80		
ZENITH	RV	20½		647	340	61	121	80		
LE COULTRE	201 LEC	19		647	366	62	110	72		
	202	19								
	206 LEC	22								
	207 RLECO	22								
	579	19								
	771 LEC	19								
DOXA	FS	19	8 giorni	647	438	58	120	91		
KOMA	B60		elettrico	648	305	62	120	92		
ELGIN	DR	18 s		648	310	122	130	81		
ZENITH	20.40.1	20½		648	342	59	120	81		
	20.40.2	20½								
	20.40 P	20½								
	20.40 PA	20½								
	NVI	20½								
	NVSI	20½								
	BILLODES	20-20½								
MULLER	SVEGLIA			649	190		84	82		
	SVEGLIA		var.1	649	191		83	81		
ELGIN	ESP.	18 s		649	314	61	128	81		
JUNGHANS	69	20		650			90	90		
MAUTHE	90	22	liscio bas.	650	200		61	51		
ELGIN	1902	18 s		650	312	62	130	81		
	S.R. COMB.	18 s		650	313	63	132	84		
	1901 C DR	18/0		650	313	122	131	82		
	1901 DR	18 s		651	313	119	129	81		
REFORM	5000		incabloc	651	346	62	120	80		
SMITH	35/12	19		653	330	61	130	91		
JUNGHANS	69 F	20		654			90	90		
LEMANIA	1000	24	pivot 12	655	275	63	150	78		
	1010	24								
	1040	24								
	1060	24	pivot 10.25							
	1100	24								
	1170	24								
	1200	24	pivot 15	655	280	63	150	78		
	1210	24								
	1220	24	pivot 10.75							
	1350	24								
	1440	24								
	1450	24								

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LEMANIA	1500	24		655	280	63	150	78		
	1520	24								
	1521	24								
	1230	24		655	400	63	170	78		
	1370	24								
	1380	24								
	1530	24								
URANIA				656	343	68	123	84		
PERMA	ELETTRICO	22		658	380	49	110	72		
FOREST		18 s		658	411	55	137	101		
URGOS	A PIVOT			660	130		100	92		
TERRASSE	C	28		660	324	63	130	85		
SMITH	EA 31			661	332	62	130	91		
EATON		18 s	regolare	662	339	64	131	85		
JUNGHANS		19	var.1	664	287	65	84	78		
ROSEMONT	SVEGLIA			665	380	54	120	82		
MAUTHE	W 42	22	cono	665	427	60	57	52		
HARMON	222	20		666	395	64	115	111		
KUMMER	315	19	dito	668	392	83	115	111		
HANHART	35 TM	19		670	360	66	115	111		
	406	19								
	35	19	antiurto	670	360	68	115	110		
	37	19	antiurto							
KOEHLER	51		dito	670	375	64	101	96		
LONGINES	21.53	21		670	393	66	135	91		
MUROS	PORTAFOGLIO		sveglia	672	394	63	114	110		
BAUMGARTNER	144	19	dito	672	422	64	115	110		
EATON		18 s	vecchio	673	342	66	132	86		
MULLER	EMES	10½	alto	674			90	90		
BAUMGARTNER	222	19¼	dito	675	395	63	115	110		
	222	19¼								
ZENITH	106	19		676	357	65	121	81		
	109	19								
SINDACO	W4		Billodes				90	90		
VACHERON & CONSTANTIN	162 VCSC	21	portafoglio	677	348	82	100	61		
ETA	805	19		677	380	55	110	61		
	856	19								
KIENZLE	70	31		680	177	57	90	67		
	03			680	180		67	59		
	W30									
	W31									
	104	31								
	170	30								
	W172/4	31								
	7600		portafoglio							
	172	31		680	310		68	60		
SEIKO	75	19	sveglia	680	322	63	83	81		
SOLO	75									
MAUTHE	90	22	liscio	685	190		61	50		
	90 UT	22	sveglia							
	TU 34	22		685	310		57	50		
	90	22	con gradino							
BAUMGARTNER	149	16¼	dito	687	462	64	115	110		
LONGINES	21.60	21	cronografo	688	379	69	136	98		
		18 s.	var.1							
JUNGHANS	66 E			688	384		81	76		
VETTA	920		var.1	688	430	60	125	80		
KUMMER	371	19	dito	688	458	83	115	111		
LONGINES	21.29	21		689	382	61	136	91		
	21.29 S	21								
	21.30	21								
SCHULER	555		sveglia	690	380		79	77		
BAUMGARTNER	750	19	dito	690	390	49	116	111		
JUNGHANS	66			690	400		80	76		
	75									

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LONGINES	21.54	21		690	400	64	135	90		
		18 s.								
VETTA	920		elettrico	691	431	61	125	56		
KUMMER	425	17	dito	692	332	79	105	102		
AS	751	19	dito	692	422	70	115	112		
JUNGHANS	40	18½	sveglia	694	392		80	77		
	J 44	19	sveglia							
ROCKFORD		18 s.		695	401	67	126	91		
BUREN	900	22		697	350	64	136	91		
VETTA	20	18	sveglia	698	388	50	109	80		
SEMCA	50 BASSO	25	8 giorni	698	391	49	110	81		
DEP			sveglia	698	495	71	74	71		
BUREN	11	20		699	351	63	135	90		
	20	20								
	PO	20								
SWIZA	20		sveglia	700	390	51	110	81		
ZENITH	MAFI		automobile	700	400	62	120	81		
DICHI			8 giorni	700	405	54	125	61		
EATON		18 s	Vanguard	702	402	66	130	91		
		18 s		703	395	66	130	94		
LANCASHIRE		18 s.		703	428	58	119	92		
MORAB	ELETTRICO			704	405	61	124	81		
BUHRE		23		706	365	59	132	91		
		21	saponetta	708	370	62	127	89		
URGOS	A CONO			710	163		100	92		
OCTAVA	AUTO	24		716	384	64	126	78		
OMEGA	453	18 s.		716	400	75	131	90		
LE COULTRE	219	19	sveglia	719	444	50	100	47		
PETER	6000		con gradino	720	340	50	101	93		
SMITH	BA 56		8 gg.sveg.	720	435	61	110	71		
LUXOR	219	19		720	445	50	100	75		
LOOPING	10-11	24		721	401	56	109	70		
	11	24								
PETER	6000		sveglia	722	340	52	101	93		
LE COULTRE	125	19		722	438	61	110	72		
DOXA		24		723	359	62	125	76		
TAVANNES	EA 3			723	399	71	130	92		
QUALITAS	500 ELETTRI.			723	421	60	109	81		
SMC				724	383	71	130	91		
OMEGA	341	18		724	401	66	136	90		
RECTA	BEA 4	19		725	415	60	150	90		
JUNGHANS	63			727	354		82	76		
METRON	AUTO	30		728	407	60	165	97		
OMEGA		21		728	408	74	132	93		
JUNGHANS	27	19		729	359		84	80		
BAYARD	L 500		sveglia	730	286	84	105	100		
BUREN	3604	20		730	388	67	135	90		
	820	20								
JUNGHANS	4			734	387		84	80		
JAPI				738	312	67	119	108		
MST	398	20	sveglia	738	452	55	110	80		
	443	10								
DOXA		24	vecchio	740	364	63	141	88		
LE COULTRE	210 LEC	19		740	459	62	110	72		
SMITH	EP 14			744	401	83	150	91		
LE COULTRE	25 LEC		automatico	745	414	66	120	81		
SMITH	KLA 302			745	460	61	110	71		
LE COULTRE	25 LEC		var.1	747	443	62	134	92		
BAUMGARTNER	109	19	dito	750	475	65	115	110		
	110	19	dito							
	744	17-17¼	dito	752	465	64	115	110		
IKA	CLOCH			754	386		62	57		
SMITH	AJ 287		8 gg.sveg.	755			100	100		
LE COULTRE	SVEGLIA			755	447	62	132	92		
	39/12	25								


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.626

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
GANDER	22	17	sveglia	756	412	54	120	80		
LE COULTRE	41 RLEC	19	sveglia	756	441	62	110	72		
	211 RLEC	19								
	217	19								
	218	19								
	220	19								
	299	19								
KIENZLE	180			768	310		68	60		
	28			770	380		67	59		
AS	563	19	dito	770	485	70	115	110		
	786	19	dito							
	788	19								
EUROPA	101		8 giorni	772	447	50	100	55		
	101		8 giorni							
CORTEBERT	445	19	v.1 pres.	772	495	61	121	118		
ZENITH	24 K		Recorder	774	426	59	121	80		
SMITH	AA 74 HR			774	460	61	110	71		
	7.22									
	KA 22			775	460	61	110	71		
ORIS	30	19		779	497	75	108	113		
SWIZA	25 A	25 a	var.2	780	384	49	121	78		
	26 A		var.2							
		25 a	var.1	780	384	50	110	80		
	26 A		var.1							
HRZ	11			781	353	97	99	70		
THIEL	66 RHULA			785	440	58	104	98		
BLESSING	23191		sveglia	785	452	84	108	106		
	23054		sveglia	785	453	62	150	101		
	23198			785	453	82	108	105		
REFORM	5000		alto	788	413	62	120	80		
LOWENTHAL	ELETTRICO	19		788	414	61	119	80		
KIENZLE	10			790	420	54	67	59		
JAZ			sveglia	791	428	66	108	100		
JUNGHANS	279		sveglia	792	446		84	80		
KIENINGER	132/183			793	219		119	100		
SCHMID	STRIKE CLOCK			793	389		100	95		
SCHLENKER SOHNE	GR 4			795	390		101	97		
SMI	SVEGLIA			798	425	65	113	110		
MULLER	66			802	280		64	63		
SWIZA	56 D		sveglia	804	395	63	122	81		
IMHOF	249	19		804	419	54	109	70		
SWIZA	56		8 giorni	805	385	62	119	81		
IMHOF	544	19		805	420	55	119	70		
	549		8 giorni							
	162		sveglia	805	425	51	113	81		
	168/244	19								
SWIZA	56		sveglia	806	385	62	120	81		
	56 A		sveglia	807	387	63	118	81		
	19		sveglia	810	350	69	124	81		
ORIS	340	22		810	509	80	84	80		
	800	22	sveglia							
	806	22								
	802	22	sveglia							
	803	22	sveglia							
	804	22	sveglia							
	805	22	sveglia							
SWIZA	24		sveglia	814	349	68	123	117		
ERGIN	19/14	17	pendoletta	816	501	62	110	81		
LOOPING	12	24	asse pres.	817	349	67	112	108		
	13	24	asse pres.							
	15	24	asse pres.							
BUREN	43-12	19		817	401	66	135	91		
GIRARD	ERVIG.GIRARD			819	500	55	109	81		
LOOPING	12	24	dito	822	547	64	78	73		
	13	24	dito							


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.691

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
LOOPING	15	24	dito	822	547	64	78	73	_____	_____
	62	24	sveglia	825	466	61	114	81	_____	_____
	63	24	sveglia						_____	_____
	65	24	sveglia						_____	_____
SWIZA	56 I		sveglia	836	440	67	122	81	_____	_____
BAUMGARTNER	766	16¼	dito	838	563	64	115	110	_____	_____
IMHOF	212 B		dito	839	450	60	113	70	_____	_____
MST	387	20		839	460	57	84	70	_____	_____
	388	20							_____	_____
	397	20	sveglia						_____	_____
	442	10							_____	_____
MULLER	W 23			840	420		91	89	_____	_____
	W 24								_____	_____
IMHOF	219		var.1	840	451	55	120	71	_____	_____
SWIZA	50		sveglia	841	434	62	121	81	_____	_____
	50		vecchio	844	422	63	119	81	_____	_____
SEMCA	50 ALTO	25	8 giorni	844	437	62	121	80	_____	_____
SWIZA	65		sveglia	844	450	63	122	80	_____	_____
	67		sveglia						_____	_____
	50		nuovo	844	450	63	122	81	_____	_____
	50 A		sveglia						_____	_____
	21-21610		ancora 8 g.						_____	_____
VETTA	21		sveglia						_____	_____
TAVANNES	R 8	17	sveglia	845	463	91	100	58	_____	_____
	R 9/15	17	sveglia						_____	_____
SWIZA	50		ancora	846	423	62	120	82	_____	_____
	25 B		sveglia	846	449	49	122	81	_____	_____
	21		sveglia	847	451	63	122	81	_____	_____
	48		sveglia	849	446	63	121	82	_____	_____
	50		var.1						_____	_____
SEMCA	21	25	8 giorni	849	454	62	122	82	_____	_____
MST	354	22	sveglia	850	400	62	82	78	_____	_____
	361	22	sveglia						_____	_____
TERRASSE	190	30		850	430	65	120	90	_____	_____
SWIZA		25 a	sveglia	850	453	49	110	80	_____	_____
	26 A								_____	_____
	25		sveglia	850	453	63	122	81	_____	_____
	26 A		sveglia						_____	_____
TERRASSE	1920	30		851	435	66	128	90	_____	_____
SWIZA	25		var.1	854	455	50	110	80	_____	_____
	26		var.1						_____	_____
SMITH	EN 24			854	533	61	130	91	_____	_____
	45/12	19		855	532	62	129	92	_____	_____
MAUTHE	W 42	22		855	550	50	57	50	_____	_____
JACCARD	L62		sveglia	863	474	77	153	85	_____	_____
	640		sveglia						_____	_____
TOULET				871	544	80	160	112	_____	_____
JUNGHANS	W 285/2			875	349		80	75	_____	_____
SCHMID	SSS		sveglia	880	479		77	72	_____	_____
KIENZLE			sveglia	883	538	61	140	92	_____	_____
ERGAS	ELETTRICO			885	446	63	154	91	_____	_____
SMITH	19.0		sveglia	905	620	62	110	72	_____	_____
OROLOGIO CONTROLLO				906	489	61	152	100	_____	_____
SMITH	MA 34			906	610	90	110	71	_____	_____
	MB 42								_____	_____
JAUCH	770		sve.piv.20	910	546		107	103	_____	_____
	770		sve.piv.25						_____	_____
LE COULTRE	O	19	automatico	910	614	91	110	71	_____	_____
TAVANNES	10 R	22	sveglia	914	461	101	86	83	_____	_____
DEP			sveglia	917	476	100	112	105	_____	_____
METRON	AUTO	30	asse pres.	920	568	55	125	122	_____	_____
JAZ	AB		sveglia	925		66	120	120	_____	_____
BAUMGARTNER	812	19½	dito	925	630	63	115	110	_____	_____
	830	19½	dito						_____	_____
	831	19½	dito						_____	_____


^^ Nomi uguali alla riga precedente , NON vengono stampati
n. 14.756

^^ Quote uguali alla riga precedente , NON vengono stampate

ASSI di BILANCIERE

Software GRATUITO

www.ilpepo.it
peppino.molteni@ilpepo.it



Nome	Calibro	Linee	Tipo	Quote in 0,01 mm.					Archivio	Originale
				A	B	C	D	E		
BAUMGARTNER	830	19	sveglia	927	633	49	114	108	_____	_____
MUROS	CARILLON		sveglia						_____	_____
DIEHL			elettrico	939			120	120	_____	_____
EBOSA	45	19	sveg.plat.	944	706	100	121	120	_____	_____
IMHOF	219		sveglia	945	473	55	120	70	_____	_____
	212		sveglia di.	945	475	61	122	71	_____	_____
EBOSA	45	19	sveglia	947	437	72	100	90	_____	_____
BLESSING	25		sveglia	958	591	83	108	105	_____	_____
IMHOF	942		sveglia di.	969	530	52	112	70	_____	_____
JAZ	IAF-IAE		sveglia	971	529	55	109	69	_____	_____
	1AE		Roskopf	971	530	56	110	70	_____	_____
JACCARD	250		sveglia	971	532	56	110	70	_____	_____
	A250		sveglia						_____	_____
JUNGHANS	240			972	395	54	80	76	_____	_____
REVOX	514	22	sveglia	980	591	51	101	70	_____	_____
	515	22	sveglia						_____	_____
BOSELLI	OR.STRA DALE		C	992	551	79	185	116	_____	_____
UWERSI	57/20		var.1	1000	325		69	65	_____	_____
	57/20		sveglia	1003	320		82	65	_____	_____
EUROPA	00		var.1	1005	500		60	55	_____	_____
	00		nuovo	1007	315		70	57	_____	_____
	00		var.2	1008	500		70	57	_____	_____
	00		1 chiave	1010	503		61	56	_____	_____
KAISER			sveglia	1069	466	65	116	112	_____	_____
YVERDON	68300			1070			120	120	_____	_____
JUNGHANS	W 257/A			1075	395		80	76	_____	_____
KAISER	846RW	19	sveglia	1080	480	64	116	112	_____	_____
			sveglia						_____	_____
MAUTHE	52/122.85	22		1085			120	120	_____	_____
IMHOF	412			1090	380		140	140	_____	_____
ORIS	430	22	sveglia	1137	681	64	85	80	_____	_____
	431	22							_____	_____
	432	22							_____	_____
	433	22							_____	_____
	434	24							_____	_____
	435	24							_____	_____
	436	24							_____	_____
	437	24							_____	_____
JUNGHANS	J 290			1142	636		84	80	_____	_____
ORIS	560		sveglia	1143	687	64	84	81	_____	_____
	563		sveglia						_____	_____
	564		sveglia						_____	_____
	430	22	var.1	1145	687	63	83	79	_____	_____
KIENZLE	412/2			1310			125	125	_____	_____
	412/4A								_____	_____
	413/2								_____	_____
MUROS			sveglia	1330	944		73	68	_____	_____
JUNGHANS	W 259		sveglia	1425	416		82	77	_____	_____
KIENZLE	9			1485			120	120	_____	_____
DEP			sveglia	1508	973	114	100	87	_____	_____
KIENINGER	W21			1550			100	100	_____	_____
KIENZLE	8			1575			120	120	_____	_____
JUNGHANS	271/101		sveg.var.1	1577	393		79	75	_____	_____
	271/101		sveglia	1596	405		79	75	_____	_____
OREL	50		elettrico	1882	1414	150	155	154	_____	_____
ROC	SVEGLIA			2266			120	120	_____	_____